



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект*

1. Цел на заявеното ползване – Изграждане на стоманобетонна подпорна стена пред съществуваща подпорна стена от каменна зидария, изградена в коритото на река Канина, за укрепване на траен горски път в м. Сухия чарк - м. Беслет, в териториалния обхват на ТП „ДГС Гърмен“.

2. Воден обект – река Канина.

3. Водно тяло – Предвидените дейности в ИП засягат воден обект - река Канина, която е част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Канина от изворите с десния си приток р. Вищерица до вливане в р. Места“ с код BG4ME600R1106.

3а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3б. Състояние на водното тяло и определени цели: Повърхностното водно тяло е оценено в „добро екологично състояние“ и „неизвестно химично състояние“. Общата екологична цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му, както и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

3в. Определени мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното: **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):**

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за посоченото водно тяло са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на доброто му състояние чрез изпълнение на конкретни действия, като дейностите, предмет на настоящото ИП, не им противоречат.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Участъкът, в който ще бъдат извършени дейностите, предмет на ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП не противоречат на разписаните мерки.

При осъществяване на ИП да се прилагат и мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

- Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите;

- По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:

- Изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засяга крайречната растителност;

- да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;

- да се прилагат при доказана необходимост по надлежния ред.

Към днешна дата е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите предстои изготвяне и публикуване на карти на заплахата и на риска от наводнения.

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Проектното решение предвижда изграждането на нова стоманобетонна подпорна стена от „лек“ тип, следваща контура на съществуващата и коритото на реката. За целта ще е нужно премахването на старата подпорна стена, за да могат да бъдат изпълнени новите основи. Предвижда се и изграждането на праг напречно на речното корито, който да играе ролята на „гасител“. Неговата функция ще бъде да намалява скоростта на речното течение, с цел водата да не подмива основите на новата подпорна стена. За допълнителна сигурност се предвижда и заскаляване на основите откъм реката, при минимално тегло на камъните 1 kN. Новата подпорна стена е с обща дължина от 39,2 м. като дължината на отделните и секции ще се специфицира в зависимост от технологичните възможности на място. Височината ѝ е 4,7 м, а фундаментът е с размери на напречното сечение 3,7/0,8 м. При основната плоскост е предвиден и зъб, който допринася за по-добра носимоспособност на хлъзгане. Прагът през речното корито е с дължина от 5,00 м, като се допира до новата подпорна стена в северния ѝ край.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – участък от р. Канина, разположен в м. „Сухия чардак“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, ЕКАТТЕ – 37472.

6. Проектни параметри на ползването: дължина – 40,00 м, широчина 5,00 м. площ – 200,00 м². Координати, ограничаващи участъка:

- начало участък (при прага) N - 41°42'42.08" E - 23°51'19.525"

- край участък N - 41°42'41.266" E - 23°51'18.253"

7. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

7.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;

- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ “План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;

- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;

- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

- След приключване на строителството, профила на реката да бъде възстановен в проектния си вид;

- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците април до юни включително) на размножаване на рибната популация;

- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;

- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;

- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.

- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;

- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

7.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

7.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

7.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ може да постанови отнемане на разрешителното при:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7.5. Условия за контрол: Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярят на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

14.3.2023 г.

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA