РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

X

Деловодител

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода”№ 1
гр. Благоевград 2700

Относно: *Инвестиционно предложение за „Водовземане от река Струма за водоснабдяване на Рибарник, намиращ се в имот 07377.60.29 по кадастралната карта на село Българчево, община Благоевград“, с възложител "БЛУ СИСТЕМ" ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

На основание разпоредбата на чл.12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни ПУРБ (2016-2021г.) и План за управление на риска от наводнения ПУРН (2016г-2021г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е водовземане от река Струма за водоснабдяване на рибарник, намиращ се в имот 07377.60.29, местността „Гьоло“ по

кадастралната карта на село Българчево, община Благоевград. Възложителят посочва, че рибарника е съставен от 5 басейна, които в миналото са се получили от изкопните дейности на стара баластриера. Предвижда се басейните да се допълват с води от река Струма, които се подават по стар съществуващ канал, намиращ се северозападно от обекта. Рибарника ще се използва за ниско интензивно отглеждане на шаранови риби. Необходимото количество зарибителен материал ще се закупува директно от производител, като се допълва ежемесечно. Не се предвижда отглеждане на собствено производство на зарибителен материал, като единствено ще се допълва направения улов. Представено е удостоверение от Община Благоевград, че поземлен имот с идентификатор 07377.60.29, местност „Гьоло“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград е с начин на трайно ползване „Рибарник“ и вид на територията „Земеделска“, съгласно чл.7 от ЗУТ, по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-139/13.03.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Захранването на басейните ще се извършва по каскаден принцип, като посоката на движение на водата е представена в Приложение 1. Рибарника разполага с авариен изпускател, намиращ се в югоизточния край на имота.

Предвижда се на територията на басейните да бъдат разпределени следните видове риба: Шаран – 400 кг.; Бял амур – 100 кг.; Толстолоб – 100 кг.

Храненето ще се извършва ръчно. Шарановите риби се хранят с готови, заводски произведени смеси под формата на гранули. Прогнозен хранителен коефициент на фуража – 1 (1 кг фураж – 1кг прираст на рибите). Предвижда се използване на екологосъобразни фуражи, които се характеризират с по-високо ниво на усвояемост на азотните и фосфорни съединения от рибите и нивата на отделяне на същите в околната среда са по-ниски. Няма да се използват лекарствени препарати и дезинфекционни средства извън списъка на разрешените в рамките на ЕС. Прилагат се правилата на добрата хигиенна практика с цел предотвратяване на разпространението на болести.

2. С писмо с изх. №П-01-186(1)/09.09.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” от възложителя е изискано представяне на допълнителна информация относно избора на схема за ползване на водите от р. Струма в рибарника. Възложителят описва следното:

- Водите от р. Струма, по стар съществуваш канал, ще постъпват каскадно в рибовъдните басейни е цел опресняване на обема им, откъдето посредством аварийния изпускател в югоизточния край на имота ще се отвеждат обратно (в еквивалентен обем) в р. Лисийска, десен приток на р. Струма.

-Общия обем на басейните на територията на рибарника възлиза на 83 750 м³. За поддържане на капацитета им, за опресняване е необходим постоянен водоприток от река Струма в размер на 5% (вместо първоначално предвидения 30%) от общия им обем или около 4 187,5 м³/ден. Предвижда се обекта да ползва повърхностни води от р. Струма за около 6 месеца (до 183 дни/год.) в периода от 01.04 -30.09.

Съгласно настоящите технически характеристики и конфигурация на съществуващия рибарник в м. „Гьоло“, необходимите водни количества се променят спрямо първоначално заложените както следва:

- Среднодневно количество вода = 4 187,5 m³/d;
- Годишно количество вода = 4 187,5 * 183 = 766 312,5 м³/год.;
- Средноденонощен дебит = 4187,5 / 86,4 = 48,5 л/сек;

Представени са ориентировъчни географски координати на водовземането за рибарника и на точката на заустване в р. Лисийска.

- Приложен е и документ за съгласие от собственика на съществуващите хидротехнически съоръжения - за водовземане и за отвеждане на повърхностните води - Становище е изх. №332/26.10.2016 г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма - Места, гр. Дупница. Съгласно цитираното писмо на „Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места се удостоверява, че имот с № 060008, местност „Гьоло“ , в землището на с. Българчево, общ. Благоевград граничи с два броя диги като в дигата на р. Струма съществува тръба - Ф1000, служеща за отводняване на имотите от местността „Гьоло”. В дигата на р. Лисийска също има тръба - Ф630. Съгласно същото писмо тръбите, като отводнителни съоръжения не нарушават целостта на дигите, те са изградени по проект на корекцията и са предвидени за шлюзове за отводняване на терените зад дигите.

3. Във връзка с изясняване на обстоятелствата по представеното за разглеждане инвестиционно предложение е извършена проверка на обекта, за което е съставен Констативен протокол №КД-01-212/28.02.2023г. Водоснабдяването на имота ще се осъществява посредством съществуващ открит канал, земен профил, изграден по десния бряг на р. Струма. Басейните са общо 5 броя, земен профил, каскадно разположени на територията на имота. Същите са частично завирени и не се установи наличие на риба в тях.

Отвеждането на водите от петте броя басейни в р. Лисийска ще се осъществява от последния басейн, чрез метална тръба с диаметър 300 мм, на която е монтиран спирателен кран. Схемата предвижда водовземане от воден обект, и отвеждане във воден обект - схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление и водоотвеждане и използваните съоръжения.

4. Предвиденото водовземане и отвеждане на водите от рибарниците ще окаже натиск върху повърхностно водно тяло „*р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р.Благоевградска Бистрица“* с код BG4ST500R1030. В *Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район* водното тяло е оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР в „лошо състояние“ по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал - БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, N-NH4, N-NO2, N- общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители цианиди. Видно от *Приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда*“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за водното тяло е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027 г. Тялото е поставено в изключения от доброто екологично състояние по чл. 156в т.1(а) и (в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ.

5. Имот 07377.60.29 по кадастралната карта на село Българчево, община Благоевград

попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q004 – „Кватернер – Благоевград" оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР в „добро" химично и „добро" количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро" състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка, не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху подземното водно тяло, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до непостигане на поставените цели.

6. Имот с идентификатор 07377.60.29 по кадастралната карта на село Българчево, попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4DGW000000Q004 – „Порови води в Кватернер – Благоевград".

7. Имот с идентификатор 07377.60.29 по кадастралната карта на село Българчево, в който ще се извършват дейности в ИП не попада в границите на зони за защита на водите по смисъла чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

8. Към настоящия момент имотът, не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или водоизточници на минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

9. Мерки в ПУРБ на ЗБР – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посочените подземно и повърхностно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане и поддържане на „доброто" химично и количествено състояние на водните тела. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия:Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води; Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока; Намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества; Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито; Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури DP_5_1- Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.

10. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013г. на Министъра околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и

предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Към настоящия момент е финализиран Проект на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

Проектът на ПУРН за ЗБР (2022-2027г.) е публикуван за консултации и писмени становища на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на следния адрес:
https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027-%d0%b3/

11. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

• Необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект по реда на чл.44, ал.1 от Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от Закона за водите към заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект се прилага и хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на искането водно количество във водния обект.

• Реализацията на ИП не трябва да нарушава обществени интереси в резултат на предвижданите водовземания и/или ползване на водни обекти, описани в чл. 49 от ЗВ.

• Необходимо е да бъде представен документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията - при ползване на съществуващи съоръжения.

• Да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смески за хранене.

• За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изиксванията на възвратими води.

• Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от *Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, „Не се счита за заустване на отпадъчни води изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети“. Във връзка с изпълнението на мярка DP 5 “Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури",, както и съгласно изискванията на чл. 69. ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 2 и съгласно чл. 71 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, при реализацията на ИП е необходимо да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БД ЗБР.

• С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета ог Закона за водите, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

• В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите „всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на

необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети“. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

• Съгласно чл.156а, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за водите, целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите се определят, при повърхностните води, за опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите.

12. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: - Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките, посочени в т.9 и законовите изисквания, посочени в т.11 от настоящото становище.

8.3.2023 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA