



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

23.6.2023 г.

X БД ЗБР

Към П-01-120-[1]/23.06.2023

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ- СМОЛЯН

Относно: *Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо съоръжение – Шахтов кладенец „ШК - 1“, с цел промишлено водоснабдяване на обект „Бетонов възел“, разположени в ПИ с идентификатор 23025.502.1093 (УПИ II, кв. 62) по КKKP на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, с възложител „СЕВА 3“ ЕООД, гр. Доспат, представлявана от А. Радева – Управител.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящето становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - шахтов кладенец „ШК-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор № 23025.502.1093 (УПИ II, кв. 62) по одобрените КК и КР на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, с цел промишлено водоснабдяване на обект „Бетонов център“. Имота е частна юридическа собственост на „ГАРАНТ-99“ЕООД.

Съгласно представената информация на територията на имота функционира бетонов център, собственост на „СЕВА 3“ ЕООД, за производство на бетонови смеси (разтвори) за нуждите на гражданското и промишлено строителство в района.

2. За обезпечаване нуждата от вода за производство на бетонови смеси (разтвори) в бетоновия център е посочено, че ще се ползва съществуващ шахтов кладенец „ШК-1“ изграден в границите на имота. Водовземното съоръжение е с дълбочина 2,3 м. и е изградено през 2014г. Същото е вписано под №1291/28.02.2023г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР, съгласно чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, собственост на „ГАРАНТ-99“ЕООД. Необходимите водни количества са в размер на:

- Q ср. год.= до 0,08 л/сек;
- Q год. = до 2 500 куб.м./год.

За ползване на водовземното съоръжение от „СЕВА 3“ ЕООД е изготвено нотариално писмено съгласие – декларация от управителя на „ГАРАНТ - 99“ ЕООД. За използването на съществуващия шахтов кладенец, Възложителят е посочил, че ще проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

От дейността на обекта е посочено, че се формират минимални количества промишлени отпадъчни води, от разливи по време на зареждането на бетоновозите и бетон – помпата. Канализационната мрежа на площадката на бетоновия център включва следните елементи: гофриран тръбопровод за отвеждане на замърсените води в пречиствателното съоръжение (бетонов утайник с две секции), където почти цялото постъпило количество се изпарява, а в случай на препълване, същите по вкопан бетонов тръбопровод се заустват в канализационен колектор, част от канализационната система на града, преминаващ през имота.

3. Предвиденото в ИП водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026. В ПУРБ на ЗБР(2016-2021) водното тялото е оценено в „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

3.1. Информацията която следва да се има предвид за подземно водно тяло – „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026 към 05.2023г:

- разполагаеми ресурси – 1327,15 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 48,759 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,017 л/сек;
- свободни водни количества – 1278,374 л/сек;
- експлоатационен индекс – 3,67 %

3.2. Площ на землището на гр. Доспат попадаща в подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026 - 15,440101 кв²

- модул на оттока – 0,77 л/сек.;
- разполагаем ресурс – 11,88 л/сек.;
- експлоатационен индекс – 1,01 %

3.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026 по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие от подземното

водно тяло в землището на гр. Доспат – 0,12 l/s;

3.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: За подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ е оценено в „добро“ химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: При реализиране на инвестиционното предложение следва да се спазват критериите за определените на добро количествено и добро химично състояние подземните водни тела.

3.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: реализиране на инвестиционното предложение не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - ПВТ „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001PTPZ026;

5. Към настоящия момент имот с идентификатор №23025.502.1093 (УПИ II, кв. 62) по одобрените КК и КР на гр. Доспат не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за цитираните водни тела са предвидени и разписани основни и допълващи мерки и действия към тях, с които се цели поддържане доброто състояние на подземното водното тяло, като предвидени в ИП дейности не им противоречат.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – имот с идентификатор №23025.502.1093 (УПИ II, кв. 62) по одобрените КК и КР на гр. Доспат не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 4, е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като

предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Към настоящия момент е финализиран Проект на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

– След отразяване на ПИ с идентификатор №23025.502.1093 (УПИ II, кв. 62) по одобрените КК и КР на гр. Доспат в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същият попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърден със Заповед РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146о, ал. 1 от Закона за водите, а именно РЗПРН „гр. Доспат - гр. Доспат“ с код BG4_APSFR_DO_100, за който са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Същите са публикувани на сайта на БДЗБР.

Определените типове наводнения за картиране на заплахата и риска е речно и дъждовно-внезапно (поройно). Съгласно изготвените карти на заплахата от наводнения, имотът, предмет на ИП, не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна и от двата типа.

Проектът на ПУРН за ЗБР (2022-2027) е публикуван за консултации и писмени становища на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на следния адрес:

<https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027-%d0%b3/>.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 60 *от Закона за водите*;

➤ Предвид описаното в т.7 от настоящото становище, е необходимо Възложителят да се съобрази със разпоредбата на чл. 134 от Закона за водите, съгласно която в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на животновъдни ферми; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; изхвърлянето на отпадъци за тази част от имота, която попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%).

➤ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

➤ В изпълнение на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и повърхностните;

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

– От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние при условие, че се спазват разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище.

23.6.2023 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA