



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-7/01.09.2022 г., подадено от управителя на „ЕВРОКОМЕРС БГ“ ООД – гр. Радомир, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КККР на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник.

1. Целта на заявеното използване на водите:	За други цели – измиване на автомобили в автомивка, предвидена да бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КККР на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – Радомир - Брезник” с код BG4G000000Q007, съгласно ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	<p>Заявление с вх. №РР-06-7/01.09.2022 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „ЕВРОКОМЕРС БГ“ ООД – гр. Радомир, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КККР на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник.;</p> <p>Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-06-ПР-117/31.10.2023 г., при която не са установени основания за отказ.</p> <p>В ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – Радомир - Брезник” с код BG4G000000Q007 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“.</p> <p>Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016 –2021 г.), засягащи ПВТ са:</p> <p>1. Изграждане на допълнителни пунктове за мониторинг на количеството на подземните води.</p>



2. Изграждане на допълнителни пунктове за мониторинг на нивото на подземните води в случаите предвидени в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

3. Преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела.

4. Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество над 150 000 куб. м год.

5. Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год.

6. Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.

7. Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води.

8. Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води.

9. Извършване на контрол на разрешителните, издадени от 2000 г. до сега, чийто срок е изтекъл, но не е изпълнена процедурата по извеждане от експлоатация и консервиране на съоръжението по чл.109 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

10. Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво

11. Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела.

12. Ежемесечно съставяне на баланс „разполагаеми ресурси-разрешено черпене“.

13. Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове.



	<p>14. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела.</p> <p>15. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво.</p> <p>16. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво.</p> <p>17. Прилагане на процедура по ОВОС, при водовземане от водни тела в които черпенето надвишава 60% от разполагаемите ресурси на подземното водно тяло.</p> <p>18. Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове.</p>
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	<p>Тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КKKP на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник, на място с</p> <p>Координати (WGS 84):</p> <p>N - 42° 32' 16,484" E - 22° 58' 14,645"</p> <p>Координатна система 1970 год. Зона K9; X – 4585946,335 Y – 8469604,531 Надморска височина на кота терен по Балтийска височинна система –687,04 м.</p>
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	<p>Обект на водоснабдяване: автомивка, предвидена да бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 61577.53.2693 по КKKP на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник.</p>
5. Проектни параметри на използването::	<p>а) Количество на водите:</p> <p>дневно – 8,64 м³/дн.</p>



	годишно – 3154 м ³ /год. средногодишно – 0,1 л/сек. б) Допустимо понижение на водното ниво – 7,15 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;</p> <p>б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;</p> <p>в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества;</p> <p>д) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p> <p>е) да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“:</p> <ul style="list-style-type: none">- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;- да се представят в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;- в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане;- в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; <p>ж) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване; да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p> <p>з) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното.</p> <ul style="list-style-type: none">- срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „з“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. и) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

2.11.2023 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA