



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

13.12.2023 г.

X БДЗБР

Към П-01-357-[3]/13.12.2023
Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700,
ул. „Свобода“ № 1

На Ваш изх. № 4452(5)/05.12.2023 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо речно водохващане на р. Елешница на кота дъно река 1007,20 м в землището на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Рила, община Рила, гр. Кочериново, община Кочериново, с. Пастра, община Рила, с. Стоб и с. с. Пороминово, община Кочериново“ с възложител „Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената информация за гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на *чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС* и *чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Съгласно представената информация в Уведомлението предмет на инвестиционното предложение е Водовземането ще е от съществуващо речно водохващане на р. Елешница на кота дъно река 1007,20 м в землището на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Рила, община Рила, гр. Кочериново, община Кочериново, с. Пастра, община Рила, с. Стоб и с. с. Пороминово, община Кочериново. Необходимото водно количество от р. Елешница е в размер на 252 000 м³/год.

2. Предвиденото водовземане ще се осъществи от р. Елешница, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Елешница от изворите до кота 1005 м.“ с код BG4ST500R1242, оценено в добро екологично и добро химично състояние. Общата екологична цел е опазване на доброто състояние.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1. и 5.1.2.а, Раздел V на*

ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БДЗБР.

3. Съгласно доклад на НИМХ, свързан с оценка на средномногогодишните стойности на ресурсите (водни количества) на повърхностните водни тела с референтен периода 1981-2019г. за поречие Струма, в. т. ч. и за разглежданото водно тяло е, че водните са 0,416 м³/сек за средна по влажност година.

4. Съществуващото речно водохващане попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закон за водите, а именно:

➤ по реда на чл. 119а, ал. 1, т. 1 – зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - повърхностно водно тяло „р. Елешница от изворите до кота 1005 м.“, с код на зоната 4DSWSTR15;

➤ по реда на чл. 119а, ал. 1, т. 5 – защитена зона „Рила буфер“ с уникален код BG0002129 за опазване на дивите птици.

5. Около водовземното съоръжение е определена санитарно-охранителна зона, утвърдена със Заповед № СОЗ-С-4/23.07.2004 г., на р. Елешница, община Рила, област Кюстендил, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Рила, издадена от Директора на БДЗБР – Благоевград.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са предвидени и разписани основни и допълващи мерки и действия към тях, с цел постигане/поддържане на доброто състояние на повърхностните и подземни водни тела. За цитираното повърхностно водно тяло са заложили следните мерки:

Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	DW_1_4	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)
Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване	DW_6_1	Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване
Осигуряване на екологичния отток	HY_10_4	Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021),

публикувана на сайта на БДЗБР.

В Приложение 7.2.д. „Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР“, от раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), за частта от повърхностно водно тяло „р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST500R1043, попадаща в границите на защитените зони са разписани следните мерки, имащи отношение към ИП: „Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите“ и „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения съгласно действащия ПУРН 2016-2021г., както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-802/10.08.2021 г., съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“, е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не им противоречат.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях, за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

➤ За осъществяване на водовземането е необходимо да бъде проведена процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води чрез изградени съоръжения във връзка с разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от Закона за водите и чл. 27 от Наредбата за ползването на повърхностните води.

➤ Съгласно чл. 39 от Закона за водите (ЗВ) използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водния обект, като на основание чл. 44, ал. 1 разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен в изброените в т. 1 – т. 3 от същия член.

➤ Съгласно разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от Закона за водите: Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми, чрез осигуряване на минимално допустим отток в реките.

➤ С оглед на разписаните мерки в Приложение 7.2.д. „Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР“, от раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), е необходимо в хода по издаване на разрешителното за водовземане от повърхностни води, да са налични исканите водни количества и отнемането им да не доведе до нова негативна промяна в хидроморфологичния режим на засегнатото повърхностно водно тяло.

9. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци

и изисквания за предотвратяване на замърсяването – **неприложимо**

10. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващите и разрешени въздействие върху водното тяло е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, секция „Регистри и процедури“.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Не се очаква реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, да доведат до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

12. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Водовземане от съществуващо речно водохващане на р. Елешница на кота дъно река 1007,20 м в землището на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Рила, община Рила, гр. Кочериново, община Кочериново, с. Пастра, община Рила, с. Стоб и с. с. Пороминово, община Кочериново“ с възложител „Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил

13.12.2023 г.

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA