



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

18.12.2023 г.

X БД ЗБР

Към П-01-384-[1]/18.12.2023
Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ №2
гр. Благоевград - 2700

Относно: *Инвестиционно предложение „Извършване на проучвателни сондажни дейности за изследване стабилността на геоложката основа в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с изискванията на чл.12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, и чл.155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е извършването на геоложки проучвателни дейности за изясняване стабилността на земната основа.

Извършването на тези дейности е необходимо във връзка с намерение за подмяна на участък от Транзитен газопровод за Р Гърция, DN 700 с проектно налягане 5.4 МРа при пресичането му на река Струма в му на река Струма в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград. Транзитният газопровод е част от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и е въведен в експлоатация през 1995 г. Преди да се вземе инвестиционно решение за реализация на подмяната на участъка при пресичането на реката е необходимо да се изследва стабилността на геоложката основа. На база резултатите от тези проучвания ще се изясни дали извършването на подмяната е възможно на предвиденото място и по планирания способ на изпълнение.

Планирано е да се изпълнят 2 (два) броя проучвателни сондажа по един на всеки бряг на река Струма.

Проучвателните сондажи ще се изпълняват с автосонда с габарити 7m/3m, която се разполага в точката на сондиране. С автосондата се правят проучвателни (ядкови) сондажи с диаметър в интервала 112-132mm на дълбочина до 20м. В почвени интервали сондирането е без

промивка, а в скални разновидности сондирането е с вода и ядкова тръба с диаметър 93 мм. Водата е в минимално количество и се доставя в туби. Извадените сондажни ядки се съхраняват в дървени сандъци. Сондажните ядки се съхраняват в офис/лаборатория на геолозите и се анализират. Дървените сандъци са инвентарни и се използват многократно.

Проучвателните сондажи ще се извършват последователно, като планираното време за извършване на един сондаж е 2 дни.

На всеки бряг на реката е предвидено да се ползва площ с размери 20m/20m, на която ще се разположи автосондата и ще се извърши проучвателния сондаж. Общо засегнатата площ за двата проучвателни сондажа е 800m². Зоната за придвижване на автосондата до местата на сондажите е с ширина 3,5-4,0 м. Няма да се извършват каквито и да е дейности по отстраняване на растителност, изравняване/укрепване или друга дейност върху почвата. Не се предвижда изграждането на временни подходни пътища. Имотите, през които ще премине автосондата са посочени в приложените имотни регистри. За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Първият проучвателен сондаж МС-1 и достъпа до него ще засегне имоти в землището на с. Дрангово, общ. Петрич, обл. Благоевград. Подробно описание на имотите е показано в приложените регистри. Проучвателният сондаж МС-1 с координати X= 4589721.00, Y=317619.71 е предвидено да се извърши в ПИ с идентификатори 23563.16.90 и 23563.16.89.

Вторият проучвателен сондаж МС-2 и достъпа до него ще засегне имоти в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград. Подробно описание на имотите е показано в приложените регистри. Проучвателният сондаж МС-2 с координати X= 4589658.40, Y=317847.42 е предвидено да се извърши в ПИ с идентификатор 47189.116.28.

След извършена проверка и нанасяне на посочените имоти в ГИС на БД ЗБР, сайта на „Агенция по Геодезия, Картография и Кадастр“ (<https://kais.cadastre.bg/bg/Map>) е установено, че имот с идентификатор 23563.16.90, област Благоевград, община Петрич, с. Дрангово, вид собств. Държавна публична, вид територия-Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 208133 кв. м.

2. Участъкът, в който ще се реализират дейностите, предмет на инвестиционното предложение, засяга повърхностно водно тяло с код BG4ST300R073 – „р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница“. Тялото е силномодифицирано, оценено в „умерен потенциал“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – *Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021)*, общата екологична цел за него е постигане на добър потенциал за показатели с отклонения. За разглежданото тяло са приложени изключения за постигане на целите за опазване на околната среда съгласно чл. 156в, т. 1(а) от ЗВ (чл. 4.4 от РДВ).

3. Проучвателните сондажи попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q002 „Кватернер Кресна–Сандански“. Съгласно Приложение 1.3.2.е. „*Допълнително характеризирание на ПВТ*“ към Раздел 1 на ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.), посочената дебелина на подземно водно тяло е до 30 м. Водното тяло е оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „добро“ химично и „лошо“ количествено състояние. Общата оценка на тялото е „лошо“ състояние, тъй като по-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на състоянието на всяко подземно водно тяло. Общата екологична цел за водното тяло е „поддържане на доброто химично състояние“ и „невлошаване на количественото състояние“, чрез недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела. Тялото е в изключение по чл.156г от Закона за водите и чл.4.5 от РДВ, като за него е заложена по-малко строга цел за екологичното му състояние поради въздействие, което не може да бъде избегнато поради характера на човешката дейност и/или би било прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси алтернатива.

4. Проучвателните сондажи попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите - ПВТ „Кватернер – Кресна - Сандански“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q002.

- по чл. 119а, ал. 1, т.5 от Закона за водите попадат в граници на зони за защита, а именно: 33 „Рупите“ с код BG0002098 за опазване на дивите птици и защитена зона „Рупите-Струмешница“ с код BG0001023 за защита на природните местообитания.

5. ИП към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*, в ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане, запазване и поддържане на „добро“ химично и „добро“ количествено състояние на водните тела и зоните за тяхната защита. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последици.

По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) – Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) в Приложение 4. „Програма от мерки“, е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на предвидените мерки.

Към настоящия момент е финализиран Проект на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнбеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвидените за изграждане проучвателни сондажи не попадат в актуализираните РЗПРН.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Следва да се вземе предвид, че Закона за водите и *Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* не разглеждат геоложки проучвания. На уведомителен режим съгласно чл. 58, ал. 1, т. 6 от Закона за водите подлежат хидрогеоложките проучвания;

- Необходимо е БД ЗБР да бъде уведомена за периода, през който ще се извършат сондажните дейности. В случай, че са извадени ядки, да се представи в БДЗБР, документ от изследването им в лаборатория. След извършване на проучвателните дейности е необходимо проучвателните сондажи да бъдат запълнени с естествени земни материали и запечатени с глинест слой. Изпълнението на тези дейности следва да бъде извършено в присъствието на представител на БДЗБР, за което същата следва да бъде уведомена писмено;

- Необходимо е да бъде представен документ, удостоверяващ съгласието на собственика на на имотите, в които ще се извършват посочените дейности и ще бъдат разположени проучвателните сондажи.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили

унищожителната сила на водата при наводнения.

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на разглежданото инвестиционно предложение при така представените параметри не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

18.12.2023 г.

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA