РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

7.2.2024 г.

X БД ЗБР

Към П-01-346-[4]/07.02.2024
Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

Относно: *Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител „БОДРОСТ - 96“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, (Наредба за ОВОС)* и на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите* Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2022-2027), при спазване разпоредбите на Закон за водите и условията, описани в настоящото становище:

1. Предмет на разглежданото инвестиционно предложение е водовземане от съществуващ тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община

Благоевград. Имота е с обща площ от 20.350 дка, вид територия „Урбанизирана“, като на територията му функционира обект „Складова база“. На площ от около 20 % (4,07дка) са обособени зелени и тревни площи, а други около 60 %(12,21 дка) са бетонирани площи. За обезпечаване нуждите от вода за „Други цели“ на обекта, ще се ползва съществуващия тръбен кладенец, изграден в границите на имота.

2. Водовземното съоръжение е изградено през 2005г. с дълбочина 21,4м. Същото е вписано под №1241/10.01.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите. Необходимите водни количества ще бъдат в категория „Други цели – поливане на зелени и тревни площи и оросяване на бетонови площадки и ще са в размер на 0,47 л/сек.

3. Предвиденото в ИП водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“,* с код BG4G000000Q004. Подземното водно тяло е оценено в „добро“ състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние.

3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“,* с код BG4G000000Q004, към месец октомври 2023 г.

- разполагаемите ресурси - 368,04 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 81,029 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности – 19,720 л/сек;
- експлоатационен индекс за ПВТ - 27 %;
- свободните водни количества – 267,291 л/сек.

3.2 Площ на землището на град Благоевград, община Благоевград, попадаща в подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* – 17,761011 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 2,33 л/сек. км²;
- разполагаем ресурс – 41,3 л/сек.
- експлоатационен индекс – 130 %;

3.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане, разрешеното водовземане от подземното водно тяло по реда на Закона за водите и/или водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в землището на гр. Благоевград от подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* с код BG4G000000Q004 – 53,9344 л/сек.

3.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП, замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* с код BG4G000000Q004 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за никои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.5. Радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането - изчисленият експлоатационен индекс в землището на град Благоевград за подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* е в размер на 130 %. В резултат на предвиденото водовземане се очаква създаване на понижение на водното ниво в землището на град Благоевград.

3.6. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение и предвид изчисления експлоатационен индекс – 130% в землището на гр. Благоевград, се очаква да бъде засегнат един от посочените критерии за определеното добро количествено състояние на подземното водно тяло, а именно надвишаване на разполагаемите ресурси на ПВТ *„Порови води в кватернер – Благоевград“*.

3.7. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ *„Порови води в кватернер – Благоевград“*.

4. Поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на *чл.119а от Закон за водите*, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – чувствителна зона *„р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица“* с код BG4ST500R1030, включена в Приложение 3.3.2.а от Раздел III на ПУРБ на ЗБР (2016-2021). от Закона за водите.

5. Към настоящия момент имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попада в определени и/или в процедура санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) - в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ – *„Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“*, за подземно водно тяло *„Порови води в кватернер Благоевград”* са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водното тяло, като предвидените в ИП дейности не им противоречат.

**По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) - Имот с идентификатор №04279.36.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- Съгласно описаното в настоящото становище, възложителят следва да има предвид, че за подземно водно тяло *„Порови води в кватернер – Благоевград“* с код BG4G000000Q004 в землището на населеното място, **е превишен разполагаемия ресурс и**

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

към момента няма свободни водни количества.

- С оглед на изложеното в т. 2.5 от настоящото становище по отношение изчисленият експлоатационен индекс, който е 130%, в землището на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за ПВТ *Порови води в кватернер – Благоевград"*, водовземането, чрез предвидения за изграждане собствен водоизточник, се очаква допълнителен натиск върху количеството на подземните води в района, поради което ИП е допустимо при условие, че с преценката, в процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, се докаже наличието на исканите водни количества.
- За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно чл. 44, ал. 1 от *Закона за водите*.
- На основание чл.46а и съгласно чл. 44 *от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.
- Съгласно чл. 163 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – Видно от регистъра на БДЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение има издадени 35 бр. действащи Разрешителни за водовземане от ПВТ *„Порови води в кватернер – Благоевград"* с код BG4G000000Q004 по реда на Закона за водите.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: С оглед описаното в т. 3.5 от настоящото становище и отчитайки кумулативното въздействие на водовземането в района на ИП, с осъществяването на инвестиционното предложение е възможно да се засегнат критерии за определяне на добро количествено състояние на ПВТ „Порови води в кватернер – Благоевград" с код BG4G000000Q004, които да доведат до риск от непостигане на заложените екологични цели за подобряване на състоянието му.

Предвид предполагаемото значително въздействие върху водите в района, в хода на провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят следва да представи:

- Актуални данни за геоложките и хидрогеоложките характеристики на района в обхвата на разглежданото ИП;
- Доказателства, че реализацията на разглежданото ИП няма да доведе до влошаване състоянието на водите в района;
- Да набележи мерки и действия за предотвратяване на риска от влошаването на състоянието им.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

11. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС: Предвид параметрите на представеното за разглеждане инвестиционно предложение, считам, че същото не попада в хипотезата на чл.156е, ал.3, т.3, буква „б“ от Закон за водите. В тази връзка, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими в конкретния случай.

6.2.2024 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130