



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

20.3.2024 г.

**X** БД ЗБР

Към П-01-60-[1]/20.03.2024  
Signed by: TANYA STOYANOVA

ДО  
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуванияте на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител Община Гоце Делчев*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА- ЯКИМОВА,**

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)* и на основание чл. 155, ал.1 т.23 от *Закона за водите*, Ви уведомявам, че горепосоченото инвестиционно предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на *Закона за водите и условията*, описани в т. 8 от настоящото становище.

1. Предмет на разглежданото инвестиционно предложение е монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци. То е оборудвано със самоходно верижно шаси с дизелов двигател. Капацитетът на съоръжението е 18 т/ч и собствена маса 15 т. Мобилният универсален шредер ще бъде позициониран на подравнен терен, в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, Регионално депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на с. Добротино, м. „Мокра поляна“, община Гоце Делчев. Теренът, с площ 1200 м<sup>2</sup>, е част от предвидена за реализация площадка на клетка №4 за строителни отпадъци. Съоръжението е тип двувалов раздробител. Конструкцията е метална, с висока изнosoустойчивост на елементите и повърхностна твърдост. Обработван материал – твърди дървени отпадъци, отпадъци строителство и събаряне, бетон, тухли, асфалт и др.

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на съществуващата площадка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово,

за което има издадено Комплексно разрешително №353-Н1-ИО-АО/2008год., актуализирано с Решение №353-Н1-ИО-А1/2022 г.

Изготвен е ПУП за смяна на предназначението на Клетка III за строителни отпадъци (СО) и превръщането и в клетка за битови отпадъци, и обособяване на нова клетка за строителни отпадъци и шредер за СО на територията на РДНО на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрените КК и КР на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.

2. По време на експлоатацията на инсталацията няма да се използва вода за производствени, питейни и битови нужди. Няма промяна на водоснабдителната система на площадката на депото.

С реализацията на ИП няма да има промяна в количеството и вида на отпадъчните води от площадката. От инсталацията за раздробяване на СО няма да се генерират отпадъчни води.

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на две подземни водни тела „Порови води в неоген Гоце Делчев“ с уникален код BG4G000000N017 и „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с уникален код BG4G00001Pg018. Същите са оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за тях е поддържане на доброто им състояние.

4. Имотът, в който ще се реализира ИП, засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

➤ по чл. 119, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Порови води в неоген Гоце Делчев“ с код на зоната за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – BG4DGW000000N017 и подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код на зоната за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – BG4DGW00001PG018.

5. Към настоящия момент имотът не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88от27.10.2000г.)

6. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посочените в т. 3 подземни водни тела са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто им състояние, като същите не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

*Подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) – При отразяване на поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същият не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърден със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни

РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностни води от замърсяване.

➤ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

9. Информация, която следва да се вземе предвид - В района на разглежданото инвестиционно предложение е издадено Комплексно разрешително № 353-Н0-И0-А0/2008 г., актуализирано с Решение №353-Н1-И0-А1/2022 г. за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“ с титуляр Община Гоце Делчев. Следва да се има предвид, че за реализиране на настоящото ИП е необходимо актуализиране на цитираното комплексно разрешително, като компетентен орган по процедурата е ИАОС.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище.

19.3.2024 г.

**X**

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA