



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

20.3.2024 г.

X БД ЗБР

Към П-01-69-[1]/20.03.2024
Signed by: TANYA STOYANOVA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

Относно: *Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец – Тк1, изграден в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград за напояване на земеделски култури“, с възложител „КЪЗ КАЛЕСИ“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че инвестиционното предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2022-2027), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е водовземане от съществуващо водовземно съоръжение, тръбен кладенец (ТК1) в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрени КККР на с. Кремен, община Банско, област Благоевград. Водовземното съоръжение е с дълбочина 70 м и е изградено през 1999 г. Същото е вписано под №1082/29.10.2020 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Към настоящия момент съществуващо водовземно съоръжение, тръбен кладенец (ТК1), в ПИ с идентификатор 39614.7.131, местност „Момина кула“, с. Кремен, община Банско, се предвижда да се ползва само за земеделски цели – напояване на имота целогодишно. Необходимите водни количества от кладенеца са в размер на до 590 м³/год. при средногодишен дебит $Q_{\text{ср.год.}} = 0,019$ л/сек.

На площ от около 1.0 дка в имота ще се отглеждат по открит способ многогодишни фуражни култури – люцерна и на още около 0,200 дка зеленчукови култури – краставици и кромид лук. След справка в регистъра на издадените разрешителни на БДЗБР, се установи, че

„Напоителни системи“ ЕАД не са титуляр на разрешително, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград.

2. БДЗБР е разгледала и оценила инвестиционно предложение *„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец – Тк1 в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност „Момина кула“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“* съгласно разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се е произнесла, че ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становище с изх. №П-01-170(1)/28.02.2022 г. Издадено е Решение №БД-41-П/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, съгласно което административното производство за посоченото инвестиционно предложение е прекратено.

3. Водовземането, чрез съществуващия ТК, ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018. Тялото е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“:

- общо разполагаеми ресурси – 196,38 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 4,850 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,095 л/сек;
- експлоатационен индекс – 2,52 %;
- свободни водни количества – 191,43 л/сек.

3.2 Площ на землището на с. Кремен, община Банско, попадаща в ПВТ „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ – 20,093703 м².

- модул на оттока – 0,62 л/сек/м²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Кремен, община Банско – 12,45 л/сек.

3.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018 в землището на с. Кремен, община Банско – 0,0 л/сек.

3.4 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване - Подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за никой от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.5 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на

инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018.

3.6 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018.

Към настоящия момент е актуализирана оценката на състоянието на подземните водни тела за ПУРБ (2022-2027) на ЗБР. Съгласно същата, цитираното подземно водно тяло е оценено в „добро“ количествено и „добро“ химично състояние, като общата му оценка е „добро“ състояние. Разглежданото водно тяло е постигнало заложената цел в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) за поддържане на „добро“ състояние.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземно водно тяло „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DW00001PG018;

- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – защитена зона „Места“ за опазване на птиците с код BG0002076 и защитена зона „Река Места“ за опазване на местообитанията с код BG0001021.

5. Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на ИП, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) - за цитираното подземно водно тяло, в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани основни и допълващи мерки и действия към тях, с които се цели поддържане доброто състояние на водното тяло. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на предвидените мерки.

**По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) - При отразяване на ПИ с идентификатор 39614.7.131, местност „Момина кула“, с. Кремен, община Банско, в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същите не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 60 от Закона за водите.

- Разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на

юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители, в съответствие с чл.50, ал.3 от Закона за водите;

- Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Водите, предназначени за напояване, следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури;

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

8. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района – В района на разглежданото инвестиционно предложение няма действащи разрешителни за водовземане от ПВТ „Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с код BG4G00001Pg018 по реда на Закона за водите.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че се спазват законовите изисквания, описани в т. 8 от настоящото становище.

11. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда – Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото инвестиционно предложение, тъй като същото не попада в случаите, описани по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.

20.3.2024 г.

X Заместващ със Заповед №...

Ралица Георгиева Кукова
Директор Дирекция "Контрол" Signed
by: RALITSA KUKOVA