



12.7.2024 г.

X БД 3БР

Към П-01-229-[1]/12.07.2024

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1,
гр. Благоевград, 2700

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ТК 4 - тръбен кладенец с дълбочина до 45 м. в поземлен имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, по ЗРП на гр. Гоце Делчев“, с възложител Община Гоце Делчев*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*, и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени и утвърдени в ПУРБ (2016 – 2021г.) и ПУРН (2022-2027г.) на Западнобеломорски район, Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 45,00м. в имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Водата от тръбния кладенец ще се използва за напояване на прилежащи зелени площи. Предвижда се водовземаването да се осъществява с потопяема помпа GRUNDFOS SQ 5-50 с дебит 2.0 л/с, спусната на дълбочина 37.00 м. Добитото водно количество ще бъде използвано за измиване на прилежащите асфалтови/площадни площи, поливане на прилежащи тревни площи в рамките на поземлен имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев. Необходимите средноденонощни и годишни водни обеми за тази цел са изчислени както следва:

- Поливане на 600м² тревни площи при следните норми: за периода април - ноември. За всяка поливка са необходими по 22.00 м³ вода. Общото количество вода при 240 поливки за година ще бъде 3 168,0 м³.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

- Измиване на прилежащи асфалтови и бетонни площадки: 200 м² при средна норма на разход от бл/м². 12 броя измивания ежегодно. Необходимото количество вода за една година е 14,4 м³.

$$S = 3\,168,0 \text{ м}^3/\text{год} + 14,4 \text{ м}^3/\text{год} = 3\,182,0 \text{ м}^3/\text{год} (\sim 0,1 \text{ л/с})$$

2. Водовземането от предвидения за изграждане сондажен кладенец ще окаже натиск върху подземно водно тяло с код BG4G000000N017 – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“. В ПУРБ (2016-2021г.) тялото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние. Съгласно проекта на ПУРБ (2022-2027г.) и извършена актуализация при оценка на състоянието на подземните води, подземно водно тяло „Кватернер – Гоце Делчев“ запазва определеното „добро“ количествено и химично състояние и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е запазване, поддържане и недопускане влошаването на доброто количествено състояние.

2.1. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТс код BG4G000000N017 – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“:

- общо разполагаеми ресурси – 104,77 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3,472 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,199 л/сек;
- експлоатационен индекс – 9,55 %;
- свободни водни количества – 101,298 л/сек.

2.2. Площ на землището на гр.Гоце Делчев, попадащо в ПВТ „Кватернер – Гоце Делчев“ с код BG4G000000N017 – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“ – 8,69 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 4,75 л/сек/кв. км;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр.Гоце Делчев – 41,27 л/сек.

2.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Кватернер – Гоце Делчев“ с код BG4G000000Q009 в землището на гр.Гоце Делчев, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,38 л/сек.

2.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване – ПВТс код BG4G000000N017 – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с

прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

2.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на дейностите не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПБТ с код BG4G000000N017 – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“.

3. Поземлен имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло – „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, „Кватернер – Гоце Делчев“, с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000N017.

4. Поземлен имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, към настоящия момент не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземните съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посоченото подземно водно тяло са включени основни и допълващи мерки, с които се цели поддържане доброто състояние на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води и други.

Подробна информация е представена в Приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

Към настоящия момент е финализиран Проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г. Проектът на ПУРБ за ЗБР (2022-2027г.) е публикуван за консултации и писмени становища на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на следния адрес: www.wabd.bg.

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) - Към настоящия момент е одобрен План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Части от имот № 17395.501.2843, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев попадат в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна. Определеният тип наводнение за картиране на заплахата и риска от наводнения е дъждовно-поройно на РЗПРН с код BG4_APSFR_ME_100 по чл. 5 от Директивата за наводненията.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

- За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, съгласно чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 46 от Закона за водите.

- Съгласно чл. 163 от *Наредба № 1/10.10.2007г.*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ; Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането, включително за съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземане и/или ползване;

- Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с чл. 89 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. Необходимо е да се предвидят мерки за недопускане влошаване на състоянието на подземните води.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: - не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

9. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда – Предвид параметрите на представеното за разглеждане инвестиционно предложение, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

12.7.2024 г.

X Заместващ със Заповед №...

Ралица Кукова
Директор Дирекция "Контрол" Signed
by: RALITSA KUKOVA