



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

14.8.2024 г.

**X** БД ЗБР

Към П-01-212-[1]/14.08.2024

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

**ДО**  
**Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД**  
*гр. Благоевград 2700,*  
*ул. „Свобода” № 1*

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,**

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2022-2027) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград. Постоянното изменение на речното корито, причиняващо понижаване на речното ниво, честите приливни вълни вследствие повишен воден отток водят до нарушаване и дори разрушаване на изградените укрепителни съоръжения в коритото на реката и по склоновете на брега, което създава предпоставки за възникване на авария, нарушаване на целостта на газопровода и преустановяване преноса на природен газ. Поради това настоящото инвестиционно предложение (ИП) предвижда на около 280 метра над сегашния преход на транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 под р. Струма, да се изпълни нов по метода на хоризонтално насочено (HDD) сондиране. Това ще доведе до осигуряване на достатъчно

покритие на тръбата и до трайно решение на проблема. Сондажната машина ще се разположи на единия бряг, а продуктовата тръбата на другия. При сондирането се използва промивна течност, която създава налягане в сондажа, за да изхвърли на повърхността скалния материал (шлама). До достигане на финалния размер на отвора в зависимост от диаметъра на продуктовата тръба се правят проширения на сондажния отвор с различни диаметри. Методът е приложим за тръбопроводи от 1" до 48", максимална дължина ~2500m – 4000m, оптимален за глина, скална основа, плътни пясъци. Проектното решение предвижда газопровод с диаметър DN 700 (28"), обща дължина на газопровода около 1250 m, в т.ч. дължина на сондажа около 500 m и дълбочина на сондажа около 23/24 m.

Преди да се вземе решение за реализация на настоящото ИП бяха предприети действия, свързани с извършването на геоложки проучвателни дейности за изясняване стабилността на геоложката основа. Преди предприемане на посочените дейности в РИОСВ-Благоевград е подадено Уведомление за ИП, на базата на което компетентния орган се е произнесъл със становище с изх. №4836(3) от 19.12.2023 г. За ИП „Извършване на проучвателни сондажни дейности за изследване стабилността на геоложката основа в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, БДЗБР се е произнесла със становище за допустимост с изх. № П-01-384(1)/18.12.2023 г.

На базата на проведени проучвания и изчисления е изготвен Доклад за избор на трасе за газопровод DN 700 и площадки за хоризонтално насочено (HDD) сондиране, със заключение ИП да се изпълни в посочените места за сондиране, чрез Хоризонтално насочено сондиране с пилотен сондаж и последващо разширяване на сондажа, съгласно работен проект.

2. Участъкът, в който ще се реализират дейностите, предмет на инвестиционното предложение, попада в обхвата и пресича воден обект р. Струма, част от повърхностно водно тяло „р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница“ с код BG4ST300R073, оценено в ПУРБ (2016-2021) в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в проект на ПУРБ (2022-2027), цитираното повърхностно водно тяло е оценено в лошо екологично и не постигащо добро химично състояние.

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Кватернер – Кресна - Сандански“ с код BG4G000000Q002, оценено в ПУРБ (2016-2021) в добро химично и лошо количествено състояние, по тест „Воден баланс“.

Съгласно информацията за състоянието на подземните водни тела в проект на ПУРБ (2022-2027), цитираното подземно водно тяло подобрява състоянието си и същото е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

4.1. по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - ПБТ „Кватернер – Кресна - Сандански“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q002;

4.2. по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите – „р. Струма от вливането на р. Струмешница до българо-гръцката граница“ с код BG4ST300R073, включена в Приложение 3.3.2.а от Раздел III „Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите“ на ПУРБ на ЗБР (2016-2021);

4.3. по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – защитена зона „Рупите“ за опазване на дивите птици с код BG0002098 и защитена зона „Рупите - Струмешница“ за опазване на местообитанията с код BG0001023.

5. Участъкът, предвиден за пресичане, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) - В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Не са заложили мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в инвестиционното предложение.

При реализиране на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021 г. на ЗБР.

*\* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. и 7.2.д. от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

Следва да се има предвид, че на 30.03.2024 г. е публикуван и обявен на обществеността за консултации и писмени становища Проект на ПУРБ 2022-2027 г., който ще бъде с период на действие до 2027 г., и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения в срок от шест месеца до 30.09.2024 г. Проектът на ПУРБ и Програмата от мерки към него са публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БД ЗБР: [www.wabd.bg](http://www.wabd.bg), в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) – При отразяване на участъка, предвиден за пресичане на р. Струма, се установи, че същият не попада в границите на заливане на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

При осъществяване на ИП да се прилагат приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-5/2023 г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

➤ Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени.

➤ Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, вкл. птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка;

➤ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

➤ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

*\*Подробна информация е представена в Приложение М, ПУРН 2022-2027 г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. В случай, че дейностите, предмет на ИП, бъдат изпълнени без да се нарушава естественото състояние на дъното и бреговете на повърхностния воден обект е приложима процедурата на чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за водите. Във всички останали случаи е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

8.2. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

8.3. Необходимо е да се отчете обстоятелството, че река Струма е коригирана и следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 144, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, а именно по дигите се забранява преминаването с превозни средства извън определените за това места, както и обработването и нарушаването на повърхността им. Трасето следва да бъде съгласувано с Напоителни системи“ ЕАД.

8.4. Необходимо е и становище от ВиК Благоевград за наличието на тръбопровод DN150 за захранване на с. Марикостиново, съответно и от кметството.

8.5. При извършването на хоризонталното сондиране (HDD), да се изпълнява при строго определен времеви режим - в случай на маловодие (юни – септември).

8.6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидения за изграждане газопровод, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и повърхностните.

8.7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

8.8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите по проекта да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС – Актуална информация за съществуващите и разрешени въздействия върху водното тяло е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, секция „Регистри и процедури“.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021) и ПУРН (2022-2027) на ЗБР, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него. Не се очаква предвидените дейности да окажат значително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за екологичното им състояние, при условие че:

➤ не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

- не се използват речните легла и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на водните обекти;
- не се достига нивото на подземните води, при полагането на тръбите.

11. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда – Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за инвестиционното предложение, тъй като същото не попада в случаите, описани по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.

13.8.2024 г.

**X**

---

Станислава Иванова  
Директор на БДЗБР  
Signed by: STANISLAVA IVANOVA