РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

10.10.2024 г.

X БД ЗБР

Към П-01-159-[4]/10.10.2024

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград 2700,
ул. „Свобода” № 1

На Ваш изх. № 1116(19)/30.09.2023 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство, събиране, съхранение, и/или обезвреждане на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека по чл. 229, чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност“ с възложител „ВИ БИ ЕФ ПРО“ ООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)* и на основание чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Съгласно представената информация с ИП се предвижда производство на брашно от брашнен червей. Производството в обекта ще се извършва в съществуващи сгради, разположени в УПИ с GPS координати x 41.4027, y 23.3605, номер на парцел I от кв. 25 по плана на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград, без да се налагат допълнителни строителни дейности. Производствените процеси включват бланширане с вода, изсушаване и смилане на ларвите на фуражна суровина – брашно. След постъпване в цеха за преработка, ларвите се бланшират с гореща вода за 30- 60s. Прехвърлят се в тави и след отцеждане за 2-5 минути се сушат в сушилни при температура на въздуха 50-70°C за

4-6 часа. Целите изсушени ларви се изваждат от сушилните, охлаждат се при стайни условия, преминават през машина за смилане и се опаковат в чували.

Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура ще се използва съществуваща такава. Сградите са електрифицирани и водоснабдени. Имотът разполага със съществуваща водоплътна изгребна яма с обем около 18 м^3, която ще се обслужва по договор с фирма. Предвижда се изграждане на отделно пречиствателно съоръжение за производствени води (водата след бланширане и водата от периодичното измиване на оборудване и помещения), които след пречистване ще се заустват в новоизградена яма.

Имотът е захранен с вода и има открита партида за предоставяне на ВиК услуги от селищната водопроводна мрежа на с. Чучулигово съгласно Удостоверение на „ВиК – ЕООД“ – гр. Петрич.

2. УПИ с GPS координати x 41.4027, y 23.3605, номер на парцел I от кв. 25 по плана на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q002 - „Порови води в Кватернер - Кресна-Сандански“, оценено в добро химично и лошо количествено състояние.

Съгласно информацията за състоянието на подземните водни тела в проекта на ПУРБ 2022-2027г. цитираното подземно водно тяло е подобрило състоянието си и е оценено в добро химично и количествено състояние.

3. Имотът попада в зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите:

✓ по чл. 119, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Кресна-Сандански“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q002;

✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите включена в Приложение 3.3.2.а, Раздел III, ПУРБ 2016-2021г на ЗБР.

✓ по чл. 119, ал1, т.5 - защитена зона „Рупите - Струмешница” за природните местообитания, с уникален код BG0001023.

4. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за описаното подземно водно тяло в т. 2 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане и достигане на доброто му състояние. Не са заложени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в конкретното инвестиционно предложение.

**Подробна информация е представена в Приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

Следва да се има предвид, че на 30.03.2024г. е публикуван и обявен на обществеността за консултации и писмени становища за срок от шест месеца Проект на ПУРБ 2022-2027г., който ще бъде с период на действие до 2027г. Предстои преглед на получените становища и приемане на плана. Проектът на ПУРБ и Програмата от мерки към него са публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БД ЗБР: www.wabd.bg, в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

6. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) – ИП не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%)

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Предвидената за изграждане изгребна яма следва да бъде водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За периодичното почистване на водоплътната изгребна яма е необходимо да се сключи договор с лицензиран ВиК – оператор с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, която да може осигури необходимото пречистване. Копие от договора се представя в БДЗБР.
- Максимално допустимите концентрации на веществата в производствените отпадъчни води от обекта, следва да не превишават определените норми в Приложение №2 към чл. 6 на Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

8. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването – **неприложимо.**

9. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, конто трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС - В ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен и/или подземен воден обект.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Не се очаква реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, да доведат до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите.

11. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал.9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП *„Изграждане на обект за производство,*

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

събиране, съхранение, и/или обезвреждане на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека по чл. 229, чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

9.10.2024 г.

X Заместващ със Заповед №...

Ралица Кукова
Директор Дирекция "Контрол" Signed by: RALITSA KUKOVA

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130