РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: ***Заявление с вх. №РР-07-57/24.07.2024 г. на БДЗБР, подадено от "Чифлик ливади" ЕООД с ЕИК 202044702 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.***

1. Целта на заявеното използване на водите:	за Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Обект на водоснабдяване ще бъдат 62 дка земеделски култури в землището на с. Кромидово, общ. Петрич, ЕКАТТЕ: 39935
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:	„Порови води в неоген Сандански“ с код BG4G000000N012 съгласно ПУРБ (2016-2021 г.)
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	I. Заявление с вх. №РР-07-57/24.07.2024 г. на БДЗБР, подадено от Ф. Харманджиев в качеството му на Управител на "Чифлик ливади" ЕООД с ЕИК 202044702, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец – ТК-1 с дълбочина 148,00 м, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8, м. Турски гробе по КККР на с. Кромидово, общ. Петрич, обл. Благоевград. II. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-07-ПР-55/26.09.2024 г., при която не са установени основания за отказ. III. В ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в неоген Сандански“ с код BG4G000000N012 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“. Мерките в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.), засягащи ПВТ, имащи отношение към разрешителното са: 1. Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб. м год.

	2. Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води. 3. Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води. 4. Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове. 5. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец „ТК-1”, регистриран под №1146/04.04.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР. Тръбния кладенец „ТК-1” с дълбочина 148,00 м е изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8, м. Турски гробе по КККР на с. Кромидово, общ. Петрич, обл. Благоевград. Координати във WGS 84 N - 41° 26' 47.502"; E - 23° 21' 42.926" Z = 213,13 м
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: Обект на водоснабдяване ще бъдат 62 дка земеделски култури (Лозя и други фуражни и смесени бобово-житни - грах, боб, еспарзета, люцерна, тритикале, ръж, овес, суданка, сорго, кроталария в поземлени имоти с идентификатори 39935.37.8, 39935.36.3, 39935.37.1, 39935.37.3 и 39935.62.90 по КККР на с. Кромидово, общ. Петрич, обл. Благоевград) в землището на с. Кромидово, общ. Петрич. ЕКАТТЕ: 39935
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Среднодеионощен дебит на черпене – до 0,998 л/сек; Годишен обем на черпене – до до 31 487,2 м³/год. Целогодишно; Минимален годишен обем на черпене – 25 190 м³/год. Максимален дебит на черпене – до 5,55 л/сек.; Статичното водно ниво – 50,70 м;

	б) Допустимо понижение на водното ниво - максимално допустимото понижение на водното ниво – 25,99 м при максимален дебит на черпене – 5,55 л/сек за период от 259 минути на ден.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; 2) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 5) да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район": - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на измерените ползваните и свободно изтичащи водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване на протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на БДЗБР; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 6) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. 7) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е

	издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното. - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 8) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441.

14.10.2024 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA