



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

12.3.2025 г.

X БДЗБР

Към П-01-75-[1]/12.03.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.10
гр. София, 1618
п.к.332

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120074/29.07.2019 за експлоатация на съществуващ обект рудник “Република“, с възложител „Мин Индъстри“ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

След преглед на представената информация, относно гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл.4а, ал.2 от *Наредбата за ОВОС* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120074/29.07.2019г. за експлоатация на съществуващ обект рудник “Република“, в частта му за количество зауствени води. Възложителят посочва, че повишените в последните години атмосферни валежи, изтичащите подземни/постоянен водоприток и акумулирани води в минните изработки, водят до повишаване на водното ниво във водосборника. В добивната площ на рудник “Република“ има съществуващ водосборник с вместимост 15 000м³. До водосборника е устроен помпен възел оборудван с два броя помпи тип 200D90, свързани паралелно. Преодоляваната височина от помпената уредба е 70 м. От помпения възел посредством съществуващ тръбопровод с ф250 мм. и дължина 500 м. минните води се изливат в река Бученищица /Бучинско дере/, минаваща покрай отработените терени на котлована на рудник „Република. Поради повишения приток се налага честото изпускане на водни количества които се заустват в река Бученищица приток на р. Струма.

Изменението се налага с цел контролиране и поддържане вместимостта на централния водосборник в добивната площ, да не бъдат наводнени минните изработки. Наводняването ще доведе до затрудняване, дори спиране на експлоатационните работи на рудник „Република“.

„Мин Индъстри“ЕООД е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120074/29.07.2019г., издадено от директора на БД ЗБР, за експлоатация на съществуващ обект Рудник „Република“, кв. Изток, гр. Перник, с краен срок на действие 29.07.2025г. Разрешеното за заустване водно количество е в размер на 374 015,5м³/год. С настоящото инвестиционно предложение се касае за увеличаване на количеството на заустваните отпадъчните води от 374 015,5 куб.м/год. на **1 333 973 куб.м/год.** Очакваното количество води е на база изготвен Инженерно-геоложки и Конструктивно-хидротехнически доклад. Отпадъчните води се формират от постоянен поток, който се влива във водосборника и основно от атмосферните валежи. Във водосборника формираните води престояват, утаяват се и посредством съществуващ тръбопровод с дължина 500м. се заустват в р. Бученщица.

Имот 55871.169.10 е собственост на „Елит Груп 2003“ЕООД. Представен Договор за наем от 05.01.2024 г. между „Елит Груп 2003“ ЕООД и „Мин Индъстри“ ЕООД.

2. БД ЗБР се е произнесла със становище с изх.№П-01-111(1)/15.04.2024г. относно постъпило за разглеждане от компетентния орган РИОСВ-София ИП *„Изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120074/29.07.2019 за експлоатация на съществуващ обект рудник “Република“, във връзка с разпоредбите на чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и допустимостта му спрямо определените режими в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) и Закона за водите.*

3. Водоприемник на заустваното количество отпадъчни води от дейността на обекта е р. Бученщица, която е част от повърхностно водно тяло BG4ST900R003 *„р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“*, Съгласно ПУРБ (2022-2027г.) и извършена актуализация при оценка на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела - повърхностно водно тяло с код BG4ST900R003 *„р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“*, е определено като силно-модифицирано водно тяло (СМВТ). Настъпилите промени се дължат на увеличен брой данни от проведен мониторинг на хидроморфологични елементи за качество. В ПУРБ (2022-2027г.) тялото е оценено в „много лош“ екологичен потенциал по елементи за качество с отклонения от добрия потенциал - БЕК: Фитопланктон (умерено); Основни ХФ показатели: БПК (3,44 mg/l), общ азот (2,2 mg/l), общ фосфор (0,3 mg/l) и „добро“ химично състояние. Поставената екологична цел за водното тяло е постигане на добър екологичен потенциал за елементи за качество и показатели с отклонения от добрия ЕП; Запазване и недопускане влошаването на ЕП по останалите качествени елементи и показатели до 2027г.; Запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества. Тялото е определено в изключения от добрия потенциал по чл. 156в, т. 1 (а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1., Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) в на ПУРБ за ЗБР (2022-2027г.), публикуван на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на следния адрес: www.wabd.bg.*

4. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло *„Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“* с код BG4G00001Pg238.

Съгласно ПУРБ (2022-2027г.) и извършена актуализация при оценка на състоянието на подземните води, подземно водно тяло *„Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“* с код BG4G00001Pg238 е оценено в „лошо“ състояние. Поставената екологична цел за водното тяло е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро

количествено състояние.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите:

✓ по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „*Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина*“ с код BG4G00001Pg238.

6. Към настоящия момент имот 55871.169.10, не попада в определени и/или в процедура санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) – В програмата от мерки към ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) са разписани мерки основни и допълващи за цитираните водни тела за предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП - *Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води, чрез действия: - Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води; Установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск; Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води, зауствани във водни обекти; Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и др.* ПУРБ (2022-2027г.) и Програмата от мерки към него са публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БД ЗБР: www.wabd.bg, в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., е изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Поземлен имот с идентификатори 55871.169.10, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж, е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- Необходимо е да бъде проведена процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120074/29.07.2019 г. за експлоатация на съществуващ обект Рудник „Република“, при спазване разпоредбите на Закона за водите и *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.*

- Във връзка с постигане на заложените цели за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 48, ал.1, т.4 от ЗВ, а именно да не се допусне нарушаване на обществени интереси и придобити права, както и чл. 49, ал. 1 от същия закон - обществени интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн; негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитени територии или при разхищението на води.

- С цел опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на ЗВ, в т.ч. чл.118, ал.2, т.1, т.2, т.3 - прекратяване на

въвеждането на приоритетно опасни вещества във водите; непрекъснато намаляване на въвеждането на приоритетни вещества във водите; ограничаване въвеждането на опасни и други вещества във водите.

- За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностите и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от Закона за водите: При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от **изтощаване, замърсяване и увреждане** с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние/потенциал, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

11. Заключение относно приложимостта на чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС е неприложим.

12.3.2025 г.

X Заместващ със Заповед №...

Ралица Кукова
Директор Дирекция "Контрол" Signed
by: RALITSA KUKOVA