



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

20.3.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-81-[1]/20.03.2025

Signed by: TANYA DAMYANOVA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград 2700,
ул. „Свобода“ № 1

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Подобен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на хранващ водопровод от водопроводната мрежа на гр. Благоевград до помпена станция (ПС) и външни водопроводи от ПС до напорен резервоар (НР) „Долно Българчево“ и до НР „Зелен дол висока зона“ и НР „Зелен дол ниска зона“, с възложител Община Благоевград*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Представеният Подобен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на хранващ водопровод от водопроводната мрежа на гр. Благоевград до помпена станция (ПС) и външни водопроводи от ПС до напорен резервоар (НР) „Долно Българчево“ и до НР „Зелен дол висока зона“ и НР „Зелен дол ниска зона“, преминаващо през следните имоти:

• **Землище гр. Благоевград:** имоти с идентификатори 04279.129.66 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост), 04279.131.13 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и 04279.321.2 (водно течение, река – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

• **Землище с. Зелен дол:** имоти с идентификатори 30702.26.586 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост), 30702.23.801 (за автомагистрала – държавна собственост), 30702.26.610 (води и водни площи – държавна собственост), 30702.26.4 (нива – частна собственост), 30702.26.547 (местен път – общинска собственост),

30702.22.118 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.26.527 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.18.62 (местен път – общинска собственост), 30702.57.19 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.76.19 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.8.49 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.16.44 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 30702.55.348 (водоем – държавна собственост).

• **Землище с. Българчево, общ. Благоевград:** имоти с идентификатори 07377.62.12 (гори и храсти в земеделски земи– общинска собственост), 07377.62.17 (гори и храсти в земеделски земи– общинска собственост), 07377.29.189 (местен път – общинска собственост), 07377.65.231 (нива – частна собственост), 07377.65.240 (водоем – държавна собственост).

Проектът е изготвен въз основа на Решение № 555 по Протокол № 15 от 29.11.2024 г. на Общински съвет – Благоевград за разрешаване изработване на ПУП-ПП на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Обектът се намира на територията на община Благоевград, на Запад от гр.Благоевград, между гр.Благоевград и селата Българчево и Зелен дол.

Обектът представлява захранващ водопровод от водопроводната мрежа на гр.Благоевград до новопроектирана помпена станция и външни водопроводи от помпената станция до съществуващи напорни резервоари над с.Зелен дол и с.Българчево.

Трасето е с начало от връзка със съществуващ водопровод PE DN200, намиращ се вляво на път III-106, при км 0+555, пред магазин „Метро“. Преминава през р. Струма и АМ „Струма“, след което чрез изграждане на Помпена станция в имот-общинска собственост, след допълнително препомпване ще подава вода по два напорни тръбопровода към напорните резервоари на с. Зелен дол и с. Българчево (кв.Долно Българчево). ПУП-ПП е само на територията на община Благоевград, като засяга имоти в землищата на гр.Благоевград, с.Българчево и с.Зелен Дол. Общата дължина на участъците от водопроводния клон, за които е необходимо изготвяне на ПУП-ПП е 5482,49 метра, преминава през 193 имота, а засегнатата от сервитута площ е 22,034 дка., като сервитутната зона се определя съгласно Нормативната уредба. С проектната разработка се предвижда лесен достъпът до трасето на водопровода за обслужване, експлоатация, предотвратяване и отстраняване на чести повреди и аварии.

Типът на водоснабдителните системи на разглежданите села е Трета категория (за питейно-битово водоснабдяване на населени места от V, VI, VII и VIII категория). Проектните параметри за оразмеряване на външни, довеждащи водопроводи са съобразени с Наредба № 2 от 2005г. При определяне на водните количества са взети предвид водоснабдителните норми, спрямо предоставени данни за потреблението на населените места за предходните 5 години, разходите за обществено обслужване, производствени нужди, коефициенти на неравномерност, както и техническите загуби на вода.

2. При отразяване на представения координатен регистър в Географската информационна система на БДЗБР на трасето на водопровода се установи, че предвидените дейности засягат воден обект река Струма, и попадат във водосбора на водно тяло с код BG4ST500R1030 - р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица, и повърхностно водно тяло с код BG4ST500R044 „р. Лисийска от изворите до вливане в р. Струма“. Съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 2022-2027 г., приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г.:

- Повърхностни водни тела:

- BG4ST500R1030 *“р.Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица”* – оценено в лошо екологично състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС; Запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели.

- BG4ST500R044 *„р. Лисийска от изворите до вливане в р. Струма“* е оценено в добро екологично състояние. Поставената екологична цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто екологично състояние по всички елементи за качество и параметри.

**Актуализирана информацията за целите и състоянието на повърхностните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.1.1. Актуализирани цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район.*

3. Трасето на водопровода попада в обхвата на следните подземни водни тела:

• BG4G000000Q004 – „Кватернер – Благоевград“ – оценено в лошо състояние. Поставената екологична цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро количествено състояние;

• BG4G000000N014 - „Неоген – Благоевград“ – оценено в лошо екологично състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на добро количествено състояние;

• BG4G001PtPz125 – „Пукнатинни води във влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ – оценено в добро количествено състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на добро количествено състояние.

**Актуализирана информацията за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.2. Актуализирани цели за опазване на околната среда за подземните водни тела в Западнобеломорски район.*

3. Разглежданият участък попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

✓ по чл. 119, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004; подземно водно тяло „Неоген – Благоевград“ с код на зоната за защита BG4DGW000000N014; подземно водно тяло „Пукнатинни води във влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код на зоната за защита BG4DGW001PTPZ125.

✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ - нитратно уязвима зона - Югозападна зона – определена със Заповед №РД-900/21.10.2024г.

4. Част от трасето на предвидения за изграждане водопровод попада в пояс III на СОЗ на НМВ „Благоевград“ по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) - В приложение 7.2.2. към Раздел 7 – Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за описаните водни тела са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане и достигане на доброто му състояние.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

При реализиране на дейностите предмет по представеният ПУП-ПП на трасе на водопровод, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни

последствия, съгласно Становище по екологична оценка №4-3 /2024г. на Министъра на околната среда и водите.

➤ В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности.

➤ При одобряване на необходимите инвестиционни проекти за реализация на структурните мерки от проекта на ПУРБ в ЗБР, да се поставят условия за опазване и оползотворяване на хумусния слой и минимизиране на количествата земни маси за депониране.

➤ При одобряване на необходимите инвестиционни проекти за реализация на структурните мерки от проекта на ПУРБ в ЗБР, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

➤ При реализация на структурните мерки от ПоМ да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в т.ч. строителни.

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) - Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., е изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Малка част от трасето на водопровода, попада в РЗПРН на речно наводнение, определен в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г. и утвърден със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, а именно РЗПРН „р. Благоевградска Бистрица и р. Струма при гр. Благоевград“ с код BG4_APSFR_ST_05, за който са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Съгласно изготвените карти на заплахата и риска от наводнения, изготвени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г., малка част от трасето попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20г.), 1% (100г.) и 0,1% (1000г.). В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

При осъществяване на ИП да се прилагат приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-5/2023 г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно. отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени
- Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, вкл. птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка;
- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

*Подобна информация е представена в Приложение М, ПУРН 2022-2027 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

➤ Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

➤ За предвиденото пресичане на повърхностен воден обект са приложими процедурите на чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, а именно разрешително не се изисква, а е необходимо за всяко едно от тях 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова дирекция за подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, което да съдържа справка за планираните дейности, която включва - местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността.

➤ В случай на извършване на дейности, при които ще се засяга воден обект, е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

➤ Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

➤ Съгласно разпоредбите на чл.10 на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди по отношение на пояс III на СОЗ, се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение № 2 от същата наредба. За предвидените дейности не са посочени забрани, ограничения и/или ограничения при доказана необходимост.

➤ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидения за изграждане газопровод, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и повърхностните.

➤ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите по проекта да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми- Реализирането на проекта и предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане на доброто състояние, при

условие, че бъдат спазени условията описани в настоящото становище:

- да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- да не се допуска замърсяването на речното легло със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;
- да не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката в посоченият участък.

20.3.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA