



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

8.4.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-450-З/08.04.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700,

ул. „Свобода“ № 1

Относно: *Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ - Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности за предотвратяване на ерозионните процеси при мост на река Струма на път I-1 при км 378+128 землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Областна администрация - Благоевград*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2022-2027 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2022-2027г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище:

1. Съгласно информацията в представено Уведомление с вх. 5689/6/05.02.2025 г. на РИОСВ-Благоевград, инвестиционното предложение е свързано с изпълнение на дейности по укрепване, възстановяване и защита на коритото на река Струма, които да позволяват протичане на водните количества и същевременно с това предотвратяването на ерозионните процеси около стълбовете на моста. Разглежданият участък е с приблизителна дължина около L=450 метра и обхваща и двата бряга на река Струма.

Участъкът в който се предвиждат дейностите за предотвратяване на ерозионните процеси при мост на река Струма на път I-1 при км 378+128, се намира изцяло извън населено място в ПИ с идентификатори 66460.24.65 по КKKP на гр. Симитли и ПИ 40052.103.361 по КKKP на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград. Имотите представляват територия, заета от

води и водни обекти, НТП - водно течение, река, държавна публична собственост. През цялата година по коритото на реката протичат водни количества с различна обезпеченост.

Проектните решения се базират на резултатите, анализите и заключенията на направените хидроложки, хидравлически, геоложки и хидрогеоложки проучвания, залегнали в проекта от 2024 г. Вzeti са предвид съществуващите условия и е предложено оптимално решение за ремонтно-възстановителни работи. Сегашното състояние на корекцията на реката в този участък е регистрирано с извършване на геодезически измервания. Проверката за проводимостта на река Струма в разглеждания участък са извършени въз основа на представените и приети в инженерно-хидроложките проучвания данни за водните количества при нормативните обезпечености, определени за коригирани участъци на реки, преминаващи извън населени места - $p = 0,1; 1; 3; 5$ и 10% .

Предвижда се изграждането на хидравличен праг след моста по течение на реката. Съоръжението отстои на 9,00 м от габарита на връхната конструкция на моста. Преди и след съоръжението се предвижда полагане на площна заскалявка, която е с надлъжен наклон след преливното съоръжение 2% и преди него е с наклон $0,1\%$. Хидравличния праг е фундиран върху пилоти с диаметър 1200 мм с единична дължина 10 м. Осовото разстояние между пилоти е 3,20 м, за всяка от секциите. Предвижда се изграждането на 5 броя секции, всяка с дължина 12м. Във всяка една от секциите се предвижда изграждането на 4 броя пилота. Пилотите са обединени посредством обединителна стоманобетонна греда с напречни размери $2/2$ м с единична дължина 10 м. Ще бъдат премахнати натрупаните дънери, дървета, храсти и отпадъци при и около всички стълбове на моста.

С писмо с изх. № 06-00-16/03.02.2025 Г. на ОПУ – Благоевград дава своето положително становище за изготвянето на инвестиционния проект и реализирането му в най-кратки срокове.

2. При отразяване на представените координати в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че предвидените дейности засягат воден обект река Струма, част от водосбора на водно тяло с уникален код BG4ST500R1048 – „*р. Струма от вливането на Стара река до вливането на р. Сушичка*“. Съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 2022-2027 г., приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., тялото е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

**Актуализираната информацията за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.1.1. Актуализирани цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнбеломорски район, публикуван на сайта на БДЗБР.*

3. Разглежданият участък, в който ще бъдат извършени дейностите предмет на ИП попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Симитли“ с код BG4G000000Q003. Съгласно актуализирана оценка на състоянието на подземните водни тела в ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР, приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., водното тялото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за водното тяло е запазване, поддържане и недопускане влошаване на доброто състояние.

**Актуализираната информацията за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.2. Актуализирани цели за опазване на околната среда за подземните водни тела в „Западнбеломорски район“.*

4. Разглежданият участък попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

➤ по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово

водоснабдяване, с код BG4DGW000000Q003;

➤ по чл. 119а, ал. 1, т. 3(а) – нитратно уязвима зона за защита на водите, включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027г на ЗБР;

➤ по чл. 119а, ал. 1, т. 3(б) – чувствителна зона – „р. Струма от вливането на Стара река до вливането на р. Сушичка“ с уникален код BG4ST500R1048

5. Участъкът не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) – В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. За предвидените дейности предмет на ИП, не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.

** Подробна информация е представена в Приложение 7.2.2., Раздел 7 и Приложение 13.3.6., Раздел XIII, ПУРБ 2022-2027 г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

При реализиране на дейностите по ИП следва да се имат изпълняват приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 4-3/2024г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021г. на ЗБР, в т.ч.:

✓ При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологичното укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

✓ С цел запазване на състоянието на рибните популации, при изграждане на хидротехнически съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на трайно замърсяване на водата и/или увреждане на дънни местообитания на риби в засегнатите реки;

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., както и Приложение 13.3.6.1 Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици от осъществяването на проекта на ПУРБ в ЗБР 2022-2027 г. върху околната среда и човешкото здраве, публикувани на сайта на БДЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) – ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения към ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани и прилагани приложимите мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици съгласно Становище по Екологична оценка № 7-5/2023г. (**Приложение М – Мерки за изпълнение от становище за екологична оценка**), в т.ч. :

✓ Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на мостовите съоръжения от техните собственици с цел осигуряване на проводимостта на реките, в съответствие с М33-В15д: „Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване“

✓ Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка.

✓ Задължително разглеждане на алтернативи и избор на екологосъобразен начин и технология при извършване на строителните дейности по изграждане на нови защитни стени или диги, рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги, където е приложимо;

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

✓ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти;

✓ Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и изсичане в речните корита на дървесни и храстови видове, представляващи крайречни природни местообитания;

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

➤ Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ);

➤ ИП подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ).

➤ Съгласно разпоредбите на:

✓ чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ, разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите;

➤ В чл. 138, ал. 4, т. 5 от ЗВ се регламентира поддържането на проводимостта от речните легла като част от постоянната защита от наводнения. Осъществяването на тази дейност се осигурява от областните управители и кметовете съгласно чл. 140, ал. 4, 5 и 6 от ЗВ.

➤ Съгласно чл. 140, ал. 3, т. 2 от ЗВ следва да се премахват единствено израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета.

➤ Съгласно чл. 140, ал. 12 от ЗВ - При извършване на планирани или аварийни дейности, свързани с поддържане на проводимостта на реки, дерета и отводнителни съоръжения, изпълнителят уведомява предварително или при първа възможност в случай на аварийна ситуация съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и в случай, че почистването включва отстраняване на насаждения - Изпълнителната агенция по горите, по отношение на които е приложима ал. 9.

➤ Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗВ, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 5 от ЗВ е поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност.

➤ За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 и разпоредбите на чл. 138 и чл. 140 от ЗВ.

➤ Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 - ал. 12 от ЗВ.

➤ При реализиране на ИП следва да бъдат спазвани и изпълнявани Указания за природосъобразни и щадящи околната среда методи, технологии и средства за почистване на речните легла, публикувани на сайта на Министерство на околната среда и водите.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - С реализирането на ИП ще бъде осигурено нормалното движение на превозни средства, както и ще бъде осигурена необходимата превенция и защита от вредното въздействие на водите в разглеждания участък, ще бъде намален рискът от възникване на аварийни ситуации с евентуални негативни последици за население и изградена инфраструктура, а също така и ще се предпази влошаването качеството на водите. Предвидените дейности се очаква да окажат краткосрочно влошаване на състоянието на водите и нормалното функциониране на екосистемите, което не може да бъде напълно избегнато, но следва да бъдат предприети всички възможни мерки за минимизиране на ефекта, както в зоната на площадката, така и в участъкът нагоре и надолу по течението. Следва да бъдат изпълнени законовите разпоредби, описани в т. 6, 7 и 8, както и спазване на следните условия, които ще доведат до минимизирането на потенциални негативни ефекти от извършването на земни работи в речното легло, брегове и крайбрежните зони:

- ✓ да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на предвидения за реконструкция участък;
- ✓ конструкцията на моста да бъде оразмерена за осигуряване провеждане на водни количества с обезпеченост 1% и проверена за максимално водно количество с обезпеченост 0,1%;
- ✓ след приключване на строителството, надлъжния и напречен профил на реката да бъде възстановен в проектния се вид;
- ✓ да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- ✓ да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- ✓ да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;
- ✓ да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.
- ✓ Продължителността на работите следва да бъде възможно най-кратка;

7.4.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA