РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

28.5.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-190-[1]/28.05.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
ул. „Генерал Гурко”№3, ет.4
гр. Пазарджик, 4400

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток за отвеждане на поройни води, укрепване на общинско дере и гробищен парк на гр. Сърница“, с възложител община Сърница*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

След преглед на представената информация за гореописаното ИП, за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на *чл. 12, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е изграждане на геозащитни съоръжения и водосток за отвеждане на поройни води, укрепване на общинско дере и гробищен парк на гр. Сърница. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 70648.83.526, община Сърница, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, с площ 741 кв. м, и УПИ XX-48 „За гробищния парк“, целият с площ от 5269 кв.м, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана.

Инвестиционното предложение има за цел предотвратяване на значителни и животозастрашаващи последици от компрометирането на общинско дере, намиращо се в квартал Петелци на гр. Сърница, най- вече в частта му граничеща с УПИ XX-48 „ За гробищен парк“ в кв. 4 по регулационния план на гр. Сърница. С реализацията на ИП ще

се укрепи дерето и УПИ ХХ-48, който представлява гробище. Ще се възстанови амортизираната и разрушена конструкция на дерето, като се изградят допълнителни геозащитни съоръжения и водосток, който ще помогне за отвеждане на водите в определеното корито на дерето. По този начин ще се предотврати изнасянето на земни маси от прииждащите води и гробищния парк и нанасянето на щети към имотите в съседство на дерето и гробището. Изградените съоръжения ще бъдат стоманобетонни. Покритият водосток ще се състои от 5 участъка с дължина 25 м. Откритият водосток ще бъде със средна дължина 305,60 м. В началото на откритият водосток ще се изпълнява вход, състоящ се от две подпорни стени (крила), дълги по 3,00 м. и с височина 2,00 м., а в края - изходът на откритията водосток се заустява в съществуващ мост над общинското дере. Частта от дерето, която ще се укрепи, се намира в противоположната му част спрямо мястото на вливане. Участъкът между стените, предназначен за вход на водата ще се бетонира. Стените са решени като армирани, с вертикална предна и наклонена задна страна. Съоръженията са оразмерени за подвижен товар, съгласно нормите (Еврокод 0,1,2,7 и 8). Инвестиционното предложение, ще се реализира в поземлен имот 48, образуващ УПИ ХХ-48 „За гробищен парк“, целият с площ от 5269 кв.м,, със засегната площ от ИП -118 кв.м. (2,2%) и поземлен имот 70648.83.526, целият с площ от 741 кв.м., със засегната площ от ИП - 519 кв.м. И двата имота са собственост на Община Сърница. Общата засегнатата площ за изграждане на съоръженията - отсечката от м.437 до м.777 на дерето с обща дължина от 340 линейни метра или 794 кв.м. С реализацията на ИП, ще се отвеждат поройни, чрез изграждане на съоръжение състоящо се от покрит и открит водосток. Откритият водосток се заустава в съществуващият мост над общинско дере. Дерето се влива в р. Доспат при ПИ с кадастрален идентификатор 70648.75.584 — в тази част дерето е изградено (бетонова конструкция) и функциониращо в добро експлоатационно състояние към настоящия момент.

2. ПИ 70648.83.526, община Сърница, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, е воден обект, приток на река Доспат, част от повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“. Съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 2022-2027 г., приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г.:

- ✓ Повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир Доспат“ е оценено в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) в „умерено“ екологично състояние и „добро“ химично състояние, по елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС/ЕП - Основни ХФ показатели: Общ фосфор (0,04 mg/l);Специфични замърсители – желязо. Поставената екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС Запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели. Постигане на добро състояние на ихтиофауната. Недопускане нарушаване на речната непрекъснатост в ЗВРФ.

Съгласно представената информация, ИП предвижда изграждане на съоръжения, за укрепване на дерето, като целта е да се създаде безопасно преминаване на високите атмосферни води през дерето, като се осигури предпазване на прилежащите части на имот УПИ ХХ-48 „За гробищен парк“, от наводнение и заливане.

Реализирането на предвидените в ИП дейности ще доведе до изменение на физичните характеристики на водния обект - дере. Въздействието върху тази част от дерето ще бъде

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

постоянно, но в малък участък от водния обект, разположен в ограничена площ от водосбора на ВТ. Въздействието върху физичните характеристики на р. Доспат ще бъде в много малък участък, в границите на дерето по време на строителните дейности. Предвид горепосоченото, реализирането на ИП не би трябвало да повлияе значително върху биологичните и хидроморфологичните елементи за качество, съответно няма да е причина за потенциално влошаване на екологичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, който биха могли да доведат до замърсяване на подземните води, респективно не би следвало да се очаква негативно въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните водни тела.

3. ИП попада в границите на защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите:

• по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземно водно тяло „Кватернер-Неоген-Палеоген-Доспат“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001QNPG010;

• по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – защитена зона за опазване на природните местообитания „Родопи-Западни“ с код на зоната BG0001030 и защитена зона с код BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици.

4. Към настоящия момент ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - В Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР: www.wabd.bg, в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – ИП не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Инвестиционното предложение, предвижда извършване на строителни дейности в границите на водния обект. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г” от Закона за водите – за изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3“б“ от ЗВ разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ, се издава от Кмета на общината след решение на общинския съвет.

- Съгласно разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗВ, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност.

- Във връзка с постигане на заложените цели за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 48, ал.1, т.4 от ЗВ, а именно да не се допусне нарушаване на обществени интереси и придобити права, както и чл. 49, ал. 1 от същия закон - обществени интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн; негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитени територии или при разхищението на води.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват замърсяване, изтощаване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, да доведат до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

27.5.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130