РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: *Публично обявяване по заявление с вх. №РР-16-35/14.07.2021 г., подадено от управителя на „Рилска Пъстърва“ ООД, гр. Рила за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №41160055/17.09.2018 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-144/07.11.2019 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“*

1. Цел на заявеното ползване на водите: „Водоснабдяване за аквакултури“ – рибарник, състоящ се от два рибовъдни басейна, разположени на десния бряг на р. Рилска, Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна до вливане на р. Шарковица“, с код BG4ST500R1042.

2а. Фактическите основания, при които се изменя разрешителното: Заявление с вх. №РР-16-35/14.07.2021 г., подадено от Управителя на „Рилска Пъстърва“ ООД, гр. Рила, за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №41160055/17.09.2018 г. с цел на водовземане „водоснабдяване за аквакултури“ за обект Рибовъдно стопанство разположено в имот 62685.25.42 по КККР на Рилски манастир, м. Бричи бор, общ. Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685 и приложените документи.

- С писмо изх. №РР-16-35(1)/09.08.2021 г. на БД ЗБР, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води е изискано становище по реда на ЗООС и ЗБР от компетентния орган РИОСВ – Благоевград, относно исканото увеличение на количеството вода за риборазвъждане в обект „Рибно стопанство Бричи бор“, разположено в имот 62685.25.42 по КККР на ман. Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685.
- От РИОСВ – Благоевград е постъпило становище с изх. №1275(12)/19.08.2021 г., като е изразено, че е налице издадено Решение №44-ОС/2021 г. и същото е влязло в сила.
- С писмо вх. №РР-16-35(10)/25.04.2025 г. в БДЗБР постъпва допълнителна информация и хидроложки доклад от ЮЛ „Рилска Пъстърва“ ООД, гр. Рила, във връзка с искането изменение.

3. Информация за изменението, което предстои да бъде извършено:

Заявеното изменение се отнася за увеличаване на разрешеното водно количество на черпене в разрешителното и увеличаване лимита на ползваната вода. Разрешените за ползване водни количества от р. Рилска при условията на Разрешително №41160055/17.09.2018 г. са недостатъчни за осигуряване на необходимите водни количества за постигане на предвидения капацитет на рибното стопанство, което налага исканото изменение.

4. Състояние на водното тяло: В ПУРБ (2022-2027) г., водно тяло „р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна до вливане на р. Шарковица“ е оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние.

Мерки в ПУРБ (2022-2027 г.): Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за цитираното водно тяло са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, с които се цели поддържане на доброто екологично състояние и поддържане на доброто химично състояние**.**

В ПУРН на ЗБР БУ (2022-2027 г.) ***(Приложение Ж. Национална програма от мерки)*** е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водохващането е съществуващо (изградено). Не се предвижда изграждане на нови съоръжения.

Схема: масивно водохващане в руслото на р. Рилска на кота 946 м, състоящо се от масивен преливаем яз с дължина 25 м и входна шахта; утайник със страничен преливник; довеждащ открит бетонов канал с размери 200/1,2/1,0 м, с правоъгълно сечение. Каналът преминава успоредно на реката и достига до разрпределителна шахта, откъдето чрез савачни отсекатели водата се насочва и транспортира до рибовъдния комплекс.

Исканото увеличение на количеството вода ще се използва в обект рибарник, състоящ се от два броя басейни:

- Първият е с площ 1,00 дка, разделен на 9 бр. клетки, с размери 30,00/2,80/1,00 м, общ обем 420 м^3.
- Вторият е с площ 0,35 дка, състоящ се от 11 бр. клетки, от които 9 са с размери 16/1,00/1,00 м и 2 бр. с размери 16/6,50/1,00 м. Общ обем на басейните – 304 м^2.

6. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстеиндил, ЕКАТТЕ 62685**.**

7. Проектни параметри на водовземането:

Съществуващо масивно водохващане, изградено на р. Рилска:

Координати WGS84:

N 42º 06′ 58,108′′

E 23º 17′ 49,552′′

Изменя се разрешеното водно количество:

Разрешено водно количество: Q ср. ден. - от 40,00 л/сек - на 300 л/сек;

Лимит на ползваната вода: Q год. от 742 000 куб.м - на 9 460 800 куб.м
Q ср. дневно: 25 920 куб. м/ден.

В Раздел „Място на водоползване“ и Раздел „Място на отвеждане“ в разрешителното се добавят се следните географски координати:

Място на вододоплзване:
Координати в координатна система BGS 2005: N 42º 7′ 0,77′′ E 23º 17′ 43,66′′

Място на отвеждане:
Координати в координатна система BGS 2005: N 42º 7′ 3,682′′ E 23º 17′ 38,396′′

8. Условия, при които се предоставя правото на водовземане от повърхностния воден обект:

Водовземането от р. Рилска, поречие Струма следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които са заложени в разрешителното за водовземане.

8.1 да се спазват и да не се нарушават параметрите, целта и условията на разрешеното водовземане;

8.2 да осигури целогодишно подаване на минимално водно количество след пункта на водовземането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Рилска в размер на 595 л/сек. Да се осигури техническо средство за измерване на минималното водно количство, необходимо за нормалното фунциониране на екосистемите в р. Рилска.

8.3. да се предоставя на директора на БДЗБР доклад за изпълнение на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

8.4 да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смески за хранене.

9. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу изменението на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде изменено и продължено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия, при които да бъде изменено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

27.5.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA