



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

11.6.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-200-[3]/11.06.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

На Ваш изх. №2384(1)/19.05.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Оптична кабелна мрежа в землището и в регулацията на с. Юруково и гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“, с възложител „Лифоет – 2007“ ЕООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и във връзка с чл.155, ал.1, т.23 от *Закона за водите*, Ви уведомявам, че горесцитирано инвестиционно предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2022-2027) и ПУРН на ЗБР (2022-2027) при спазване разпоредбите на *Закона за водите* и условията, описани в настоящото становище:

1. Предмет на инвестиционното предложение е полагане на оптична кабелна мрежа в землището и в регулацията на с. Юруково и гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с цел разширяване обхвата на електронната мрежа на фирмата в общината. Предвидената оптична кабелна мрежа е с обща дължина 16629 м, която е разделена на 5 трасета.

I. Трасе в землището на с. Юруково – преди селото:

Начална точка на новата тръбна мрежа е нова шахта КШ - км 0+ 000 - изградена в ПИ 86101.35.18 в землището на с. Юруково – на границата със землище с. Доганово. Трасето продължава на североизток през землището на с. Юруково – през имоти ПИ 86101.35.23, 86101.35.20, 86101.35.19, 86101.35.22, 86101.35.21, 86101.35.17 и 86101.35.16. Продължава през имот ПИ 86101.35.302 – местен път. Достига поземлен имот 86101.32.312 – Водно течение – което се пресича като от двете страни на имота – извън него – се поставят дървени стълбове и имотът се пресича чрез въздушен преход. Трасето продължава подземно през имот ПИ 86101.32.292 и ПИ 86101.32.286, – местни пътища. Трасето в землището на с. Юруково е с дължина 1097 м.

II. Трасе в регулацията на с. Юруково:

При км 1+ 097 от дължината му трасето влиза в регулацията на с. Юруково. Продължава на север по източния тротоар на улица с осови точки 88, 87, 86 до кръстовището с осова точка 126. Трасето завива и продължава на изток по южния тротоар на улица с осови точки 82 и 83, продължава на север по западния тротоар на улица с осови точки 83 и 122. Пресича улицата и продължава на изток по северния тротоар на улица с осови точки 122, 123. В края на улицата завива на север и продължава по западния тротоар на улица с осови точки 123, 69. Пресича кръстовището с осови точки 69, 70, 71 и продължава на север по западния тротоар на улица с осови точки 71 – 45 – 47 – 24 – 15. При осова точка 14 се пресича кръстовище и трасето продължава на запад по северния тротоар на улица с осови точки 14 – 13 – 12. Продължава по източния тротоар на улица с осови точки 12 – 11 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99. Пресича улицата и продължава на запад по южния тротоар на улица с осови точки 100-101-102 -103. При км 2+ 937 от дължината си трасето излиза от регулацията на с. Юруково.

Пресичането на всички улици в с. Юруково ще се изпълни чрез прокопаване. Каналът при км 2+347, както и дерето при км 2+ 638 ще се пресекат чрез стоманена тръба и въздушен преход. Трасето в регулацията на с. Юруково е с дължина 1 840 м.

III. Трасе в землището на с. Юруково – след селото:

Извън регулация трасето продължава през имот 86101.14.24 – местен път. Пресича имот 86101.11.438 – дере – чрез стоманена тръба и продължава на запад през имот 86101.96.264 и 86101.6.263 – ведомствени пътища. При км 3+763 от дължината трасето завива и продължава на североизток през имот 86101.6.38 – Общинска частна собственост, пасище.

Пресича Републикански път II-84 при пътен км 84+556 чрез хоризонтален сондаж и продължава на северозапад през имот 86101.9.21 – ведомствен път. В края на имота трасето пресича р. Места, чрез въздушен преход. За целта се монтират два дървени стълба от двете страни на река Места – извън имота.

След пресичането, трасето продължава подземно през имот 86101.64.260 и 86101.80.260 – ведомствени пътища. Имот 86101.99.428 при **км 7+304** от дължината на трасето се пресича чрез стоманена тръба, положена в изкоп. След пресичането трасето продължава през имот 86101.90.229 и имот 86101.117.225 - ведомствени пътища. При **км 7+329** от дължината си трасето достига до границата на землище Юруково със землище Якоруда. Трасето в землището на с. Юруково – след селото - е с дължина 4 392 м.

IV. Трасе в землището на гр. Якоруда:

В землище Якоруда трасето продължава през ПИ 87338.605.371 – горски път. Пресича път ПИ 87338.605.373 и път ПИ 87338.605.949, и продължава през имот 87338.615.351, и имот 87338.616.353 – ведомствен и горски пътища. Пресича ПИ 87338.642.355 – местен път – и продължава на юг. Продължава през имот 87338.616.51, който е в регулацията на гр. Якоруда. Преди излизането от имота се монтира дървен стълб и трасето пресича р. Места, чрез въздушен преход. За целта дървен стълб се монтира и в поземлен имот 87338.602.359 (горски път) и чрез носещо въже трасето пресича реката и продължава подземно на югоизток през имот 87338.602.359. Трасето отново пресича Републикански път II-84 при пътен км 80+729 чрез хоризонтален сондаж. След сондажа трасето продължава на изток в обхвата на общински път (ул. „Цар Борис III“) в южния му сервитут и при **км 9+649** от дължината на трасето достига границата с регулацията на гр. Якоруда. Трасето в землището на гр. Якоруда е с дължина 2 320 м.

V. Трасе в регулацията на град Якоруда:

В регулацията на гр. Якоруда основното трасе продължава на североизток по южния тротоар на ул. „Цар Борис III“. Пресича ул. „Витоша“, ул. „1-а“, ул. „Освобождение“, ул. „Васил Априлов“ и ул. „Лазарец“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Стойко Маджаров“. Пресича последователно ул. „Цар Борис III“ и ул. „Даме Груев“ и продължава на северозапад по източния тротоар на ул. „Даме Груев“ до кръстовището с ул. „Кирил и Методий“. Завива и продължава на изток по южния тротоар на ул. „Кирил и Методий“. Пресича ул. „Хаджи Алиш“, ул. „Стокевица“. При кръстовището с ул. „Яне Сандански“ завива и продължава на юг по източния тротоар на ул. „Яне Сандански“. Пресича последователно ул. „Яне Сандански“ и ул. „Васил Левски“ и трасето продължава на юг по източния тротоар на ул. „Яне Сандански“. Пресича ул. „Цар Борис III“ и продължава на запад по южния тротоар на ул. „Цар Борис III“ до кръстовището с ул. „Македония“. Завива и продължава на юг по източния тротоар на ул. „Македония“ до кръстовището с ул. „Никифор Филипов“. Завива на изток и завършва пред сградата на ул. „Македония“ №5 (от към ул. „Никифор Филипов“), където е монтирано оборудването на Възложителя – **км 11+356** на основното трасе. Дължина 1707м.

От основното трасе в гр. Якоруда ще се изградят няколко отклонения:

- при км 9+883 от основното трасе се изгражда отклонение 1 чрез пресичане на ул. „Цар Борис III“. След пресичането продължава на север по източния тротоар на ул. „Витоша“ до кръстовището с ул. „Софроний“. Продължава на изток по южния тротоар на ул. „Софроний“ като пресича ул. „1-а“, ул. „6-та“ до ул. „Лазарец“. Завива на юг и продължава на юг по западния тротоар на ул. „Лазарец“. Пресича ул. „Цар Борис III“ и завършва в съществуваща шахта. Дължина 661 м. По трасето ще бъдат изградени осем нови кабелни шахти.
- при км 10+455 от основното трасе се изгражда отклонение 2 чрез пресичане на ул. „Цар Борис III“. След пресичането продължава на североизток по южния тротоар на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“, пресичайки ул. „Любен Каравелов“, ул. „Даме Груев“. Завършва в съществуваща шахта. Дължина– 347 м. По трасето ще бъдат изградени три нови кабелни шахти.
- при км 10+643 от основното трасе се изгражда отклонение 3, което продължава на юг по източния тротоар на ул. „Пейо Яворов“ и ул. „П. Р. Славейков“. Пресича се малка рекичка през съществуваща тръба. Пресича се ул. „Хаджи Алиш“ и продължава на юг по източния тротоар на ул. „Хаджи Алиш“, ул. „Хаджи Никола Вардев“, ул. „Христо Ботев“. Завършва в нова шахта №39 – кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Пирин“. Дължина– 660 м. По трасето ще бъдат изградени десет нови кабелни шахти.
- при км 10+707 от основното трасе се изгражда отклонение 4, което продължава на юг по източния тротоар на ул. „Стойко Маджаров“. Завършва в КШ №32. Дължина– 165 м. По трасето ще бъде изградена една нова кабелна шахта.
- при км 19+992 от основното трасе се изгражда отклонение 5, което продължава на юг по западния тротоар на ул. „Стокевица“. Преди кръстовището с ул. „Васил Левски“ пресича ул. „Стокевица“ и продължава на север по източния тротоар на ул. „Стокевица“. Завършва в съществуваща шахта върху основното трасе. Дължина– 289 м. По трасето ще бъдат изградени две нови кабелни шахти.
- при км 11+192 от основното трасе се изгражда отклонение 6, което продължава на север по източния тротоар на ул. „Яне Сандански“. Преди кръстовището с ул. „Св.Св. Кирил

и Методий“ завива и продължава на североизток по южния тротоар на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“. Пресича ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Черковна“. Преди кръстовището с ул. „Стефан Караджа“ завива на юг и продължава по западния тротоар на ул. „Стефан Караджа“. Преди кръстовището с ул. „Васил Левски“ завива на югозапад и продължава по северния тротоар на ул. „Васил Левски“. Завършва в съществуваща шахта върху основното трасе. Дължина– 566 м. По трасето ще бъдат изградени три нови кабелни шахти.

- при км 0+141 от отклонение 6 се изгражда трасе 6.1, което продължава на юг по западния тротоар на ул. „Екзарх Йосиф“ с дължина 88 м;

- при км 0+211 от отклонение 6 се изгражда трасе 6.2, което продължава на юг по западния тротоар на ул. „Черковна“, с дължина 99 м.

- при км 11+212 от основното трасе се изгражда отклонение 7, което продължава на североизток по южния тротоар на ул. „Васил Левски“. Пресича ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“ и завива на юг по източния тротоар на ул. „Стефан Караджа“. На кръстовището с ул. „Цар Борис III“ завива на изток, пресича ул. „Иван вазов“ и продължава на изток по северния тротоар на ул. „Цар Борис III“. Пресича ул. „4-та“ и преди кръстовището с ул. „Градовец“ пресича ул. „Цар Борис III“ и продължава на югозапад по източния тротоар на ул. „Цар Борис III“. Преди кръстовището с ул. „Добро ниве“ завива на изток и продължава по северния тротоар на ул. „Добро ниве“. Завършва в нова кабелна шахта №48 на границата на регулацията на гр. Якоруда. Дължина– 1408 м. По трасето ще бъдат изградени четири нови кабелни шахти.

- при км 0+706 от отклонение 7 се изгражда трасе, което продължава на запад по северния тротоар на ул. „4-та“. На кръстовището с ул. „Кирил и Методий“ трасето завива на изток и продължава по южния тротоар на ул. „Кирил и Методий“. На кръстовището с ул. „Градовец“ трасето завива на юг и завършва в съществуваща шахта. Дължина– 297 м. По трасето ще бъдат изградени две нови кабелни шахти.

- при км 11+274 от основното трасе се изгражда отклонение 8, което продължава на североизток по южния тротоар на ул. „Цар Борис III“, пресича ул. „Цар Борис III“ и продължава на север по западния тротоар на ул. „Стефан Караджа“ и завършва в съществуваща шахта. Дължина – 276 м.

- при км 0+706 от отклонение 8 се изгражда трасе 8.1, което пресича ул. „Стефан Караджа“ и завършва в съществуваща шахта. Дължина – 12 м.

- при км 11+291 от основното трасе се изгражда отклонение 9, което продължава на запад по южния тротоар на ул. „Цар Борис III“. На кръстовището с ул. „Христо Ботев“ завива на юг и продължава по източния тротоар на ул. „Христо Ботев“. Пресича ул. „Никифор Филипов“. Завършва в нова кабелна шахта №37. Дължина – 227 м. По трасето ще бъде изградена една нова кабелна шахта. Обща дължина на новата оптична кабелна мрежа с 2 бр. тръби в Якоруда е 6819м.

От съществуващите и от новите кабелни шахти ще бъдат изградени излази до имотните граници с 1 бр. тръба HDPE ф32. Обща дължина на отклоненията – 161 м. Трасето в регулацията на гр. Якоруда е с дължина 6 980 м.

При проектиране на оптичната тръбна мрежа се налага да се пресече река Места на две места:

➤ **При км 4+085** от дължината на трасето. За целта извън имотната граница на 86101.10.310 (Държавна публична), река Места - ще се монтират съответно в съседните имоти - 86101.9.21 (Общинска публична, ведомствен път) и 86101.64.260 (Общинска публична,

ведомствен път) - дървени стълбове и реката ще се пресече, чрез въздушен преход с носещо въже с дължина 43 м. Пресичането е показано на чертеж 2 - ситуация и профил 6-6.

➤ **При км 8+374** от дължината на трасето. За целта извън имотната граница на 86101.10.310 (Държавна публична), река Места - ще се монтират съответно в съседните имоти - 87338.616.51 (Общинска публична) и 87338.602.359 (Общинска публична) - дървени стълбове и реката ще се пресече, чрез въздушен преход с носещо въже с дължина 20,4 м. Пресичането е показано на чертеж 3 - ситуация и профил 7-7.

За целта на пресичането на реката ще се използват дървени стълбове. Максималната дължина на междустълбието е 43 м.

Инвестиционното предложение не е свързано с водоснабдяване и генериране на отпадъчни води.

2. Предвидените трасета, предмет на ИП пресичат водни обекти, които са част от повърхностно водно тяло, а именно:

- Трасето в урбанизираната територия на гр. Якоруда – пресича водни обекти – р. Лалавец и р. Малката река, част от повърхностно водно тяло „*р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток*“ с код BG4ME900R080.

- Трасето в неурбанизираната територия на гр. Якоруда – пресича воден обект – р. Места, част от повърхностно водно тяло „*р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток*“ с код BG4ME900R080.

- Трасето в урбанизираната територия на с. Юруково - пресича воден обект – р. Места, част от повърхностно водно тяло „*р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток*“ с код BG4ME900R080.

- Трасето в неурбанизираната територия на с. Юруково - пресича воден обект – р. Места, част от повърхностно водно тяло „*р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток*“ с код BG4ME900R080.

Цитираното повърхностно водно тяло е оценено в „умерено екологично състояние“ и в „добро химично състояние“. Поставената екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС, както и запазване и недопускане влошаването на ЕС на останалите качествени елементи и показатели. Поставената цел за химично състояние е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества;

3. Предвидените трасета, предмет на ИП попадат в обхвата на следните подземни водни тела:

- Трасето в урбанизираната територия на гр. Якоруда – попада в обхвата на подземно водно тяло „*Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон*“, с код BG4G001PZC2021.

- Трасето в неурбанизираната територия на гр. Якоруда – попада в обхвата на подземно водно тяло „*Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон*“, с код BG4G001PZC2021.

- Трасето в урбанизираната територия на с. Юруково - Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Западнородопски метаморфити, Барутин-буйновски интрузив“, с код BG4G001PTPZ026.

- Трасето в неурбанизираната територия на с. Юруково - попада в обхвата на подземно водно тяло „*Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон*“, с код BG4G001PZC2021.

Цитираните подземни водни тела са оценени в добро химично и добро количествено състояние и за тях поставена цел за постигане на добро количествено състояние е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро количествено състояние. Поставена цел за постигане на добро химично състояние е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние

4. Предвидените трасета, предмет на ИП попадат в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал.1, т. 1 - зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с код BG4DGW001PTPZ026 и BG4DGW01PZC2021;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – части от трасетата в урбанизираната и неурбанизираната територия на с. Юруково попадат в границите на нитратно-уязвима зона „Югозападна зона“, определена със Заповед № РД-900/21.10.2024 г. на Министъра на околната среда и водите;

5. Част от трасето в неурбанизираната територия на гр. Якоруда пресича пояси **II и III** на санитарно-охранителна зона на НМВ „Якоруда“, определена със Заповед РД-895/21.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите.

Останалите трасета, предмет на ИП не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) – В Приложение 7.2.2. от Раздел 7 – *„Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“*, за посочените водни тела в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане/поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на заложените мерки.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7, ПУРБ (2022-2027), публикувана на сайта на БДЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) – След отразяване на предвидените трасета, предмет на инвестиционното предложение в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че част от трасето в неурбанизираната територия на гр. Якоруда попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), а именно: „р. Места – гр. Якоруда“ с код BG4_APSFR_ME_04. Районът е един от определените общо 17 РЗПРН в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027, приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет. Определения тип наводнение е речно.

Съгласно картите на заплахата от наводнения част от цитираното трасе, пресича границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване **20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.**

Същите са публични и са достъпни на интернет страницата на БДЗБР: <https://wabd.bg/content/проект-на-карти-на-заплаха-и-риск-от-нав/>

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

Предвид описаното в т. 2 за начина на преминаване на трасето, Възложителят следва да се има предвид следното:

✓ При въздушно преминаване на съоръжения, които не засягат водния обект, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция за извършване на предвидените дейности, съгласно чл.58, ал.1, т.3, което да съдържа справка за планираните дейности, която включва - местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността;

✓ В случай, че предвидените дейности са свързани с ползване на воден обект е необходимо да се спазят разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите, съгласно които разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, преминаваща водни обекти – авкадукти, мостове, преноси мрежи и проводи.

➤ С оглед описаното в т. 5, за дейностите, предмет на настоящото ИП, няма разписани забрани и ограничения, предвидени за зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите.

➤ С оглед описаното в т. 6, предвидените дейности в пояс II и III на СОЗ, не попадат в забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в *Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

➤ С оглед описаното в т.7, съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

➤ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностните води от замърсяване;

➤ Съгласно чл.116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

➤ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните

води по глава осма от Закона за водите;

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на инвестиционното предложение не следва да окаже негативно влияние върху състоянието на водните тела при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите, мерките и условията, в това число и забраните и ограниченията посочени в т. 8 на настоящото становище.

11.6.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA