



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

8.7.2025 г.

X БДЗБР

Към П-01-62-[5]/08.07.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4
гр. Пазарджик, 4400

Относно: *Инвестиционно предложение „Продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на град Сърница“, Община Сърница, област Пазарджик“, с възложител община Сърница*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

След преглед на представената информация за гореописаното ИП, за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на град Сърница“, свързано с увеличаване на заустваните водни количества отпадъчни води от Q годишно 63 422,40 куб.м/год. на 154 596 куб. м./год. Съгласно подаваните декларации по чл. 194б от Закона за водите годишните фактурирани количества са съответно:

- През 2019г.- 130 791куб. м.
- През 2020г.- 137 414 куб.м.
- През 2021г.- 151 224 куб.м.

- През 2022г.- 152 453 куб.м.

- През 2023г.- 145 384 куб.м.

Въз основа на което е необходимо да се престъпи към процедура за изменение на разрешителното.

2. Съгласно постъпила допълнителна информация с вх.№П-01-62(3)/17.04.2025г. от Възложителя на ИП е приложена обосновка на водното количество, изготвена от инж. Мария Бучкова, като количествата на заустваните отпадъчни води, по потоци, за Канализационна система на гр. Сърница, са както следва: Поток №1 – 11 311 куб.м/год., Поток №2 – 40 197,5 куб.м/год., Поток №3 – 35 190 куб.м/год., Поток №4 – 42 117 куб.м/год. и Поток №5 – 19 192 куб.м/год. Определеното в обосновката общо годишно количество на заустваните отпадъчни води от Канализационната система на гр. Сърница е **148 007,5 куб.м/год.**

3. Община Сърница е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43710050/22.01.2019 г., издадено по реда на Закона за водите от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Предоставено е право на ползване на воден обект:

- ✓ Дере, приток на река Доспат с код на водно тяло BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“.
- ✓ Дере, приток на язовир „Доспат“ с код на водно тяло BG4DO900L117 „Язовир Доспат“;

Целта на използването е ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на гр. Сърница“. Заустването на отпадъчни води са осъществява посредством 5 броя канализационни колектора (КК) от Поток №1, Поток №2, Поток №3, Поток №4 и Поток №5. Поток №1 и Поток №2 – смесени потоци отпадъчни води от КК №1 и КК №2 се заустват в дере, приток на река Доспат, а Поток №3, Поток №4 и Поток №5 - смесени потоци отпадъчни води от КК №3, КК №4 и КК №5 се заустват в дере, приток на язовир „Доспат“.

Съгласно Раздел ”Срок на действие на разрешителното” крайният срок на действие е 22.01.2025 г. Канализационната мрежа на гр. Сърница е изградена и функционира като смесена канализационна система. Съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710050/22.01.2019 г., разрешеното годишно количество на заустваните отпадъчни води, е 63 422,40 куб.м/год.

4. Предвид описаното в т.2, от настоящото становище, заустването на отпадъчните води са осъществява посредством 5 броя канализационни колектора (КК) и водоприемник на заустваните количества отпадъчни води са два водни обекта, съответно - воден обект - Дере, приток на река Доспат, част от повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“ и воден обект- Дере, приток на язовир „Доспат“, част от повърхностно водно тяло с код BG4DO900L117 „Язовир Доспат“. Разпределението на исканото водно количество по потоци е, както следва:

✓ Поток №1 и Поток №2 – смесени потоци отпадъчни води от КК №1 и КК №2 заустващи в дере, приток на река Доспат; Поток №1-11 311 куб.м/год.;Поток№2 – 40 197,5 куб.м./год.

✓ Поток №3, Поток №4 и Поток №5 - смесени потоци отпадъчни води от КК №3, КК №4 и КК №5 заустващи в дере, приток на язовир „Доспат“. Поток№3 – 35 190 куб.м/год.; Поток № 4- 42 117 куб.м/год; Поток №5 – 19 192 куб.м/год.

5. Отпадъчните води от Канализационната система на гр.Сърница се отвеждат и заустват, посредством пет канализационни колектора, повърхностни водни обекти (дерата), части от повърхностни водни тела, съответно - повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“ и повърхностно водно тяло с код BG4DO900L117 „Язовир Доспат“; Съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 2022-2027 г., приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г.

Повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир Доспат“ е оценено в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) в „умерено“ екологично състояние и „добро“ химично състояние, по елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС/ЕП - Основни ХФ показатели: Общ фосфор (0,04 mg/l); Специфични замърсители – желязо. Поставената екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС Запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели. Постигане на добро състояние на ихтиофауната. Недопускане нарушаване на речната непрекъснатост в ЗБРФ.

Повърхностно водно тяло с код BG4DO900L117 „Язовир Доспат“, съгласно информацията за състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 2022-2027 г. е определено като силно-модифицирано водно тяло и е оценено „в много лош“ екологичен потенциал, по елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС/ЕП - БЕК: Макрофити (лош ЕП) и риби (умерен ЕП); Основни ХФ показатели: Общ фосфор (0,03 mg/l.) и непостигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на умерен ЕП за елементи за качество и показатели с отклонения от добрия ЕП. Запазване и недопускане влошаването на ЕП по останалите качествени елементи и показатели.

6. ИП попада в границите на защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземно водно тяло „Кватернер-Неоген-Палеоген-Доспат“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001QNPG010;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – защитена зона за опазване на природните местообитания „Родопи-Западни“ с код на зоната BG0001030 и защитена зона с код BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици.

7. Към настоящия момент ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - В Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за посочените водни тела са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия – Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и/или ПСОВ/КПС за населени места под 2000 е.ж., включително заустване в друга ПСОВ или изграждане на влажни зони за пречистване на отпадъчни води; Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск; Провеждане на проучвателен мониторинг в повърхностни води за установяване на

източниците на замърсяване с приоритетни и приоритетно опасни вещества и специфични замърсители във водни тела, след открити превишения на въпросните вещества в резултатите от националния мониторинг; Промяна в параметрите на издадените разрешителни в резултат от преразглеждането съобразно състоянието на водното тяло и др.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР. ПУРБ и Програмата от мерки към него са публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БД ЗБР: www.wabd.bg, в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).*

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – ИП не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите предмет на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, за заустване на отпадъчни води..

- Съгласно чл. 19, ал.1 от *Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за заустване се извършват по реда и при условията на глава четвърта, раздели III и IV от Закона за водите.

- Във връзка с постигане на заложените цели за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 48, ал.1, т.4 от ЗВ, а именно да не се допусне нарушаване на обществени интереси и придобити права, както и чл. 49, ал. 1 от същия закон - обществени интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн; негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитени територии или при разхищението на води.

- С цел опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на ЗВ, в т.ч. чл.118, ал.2, т.1, т.2, т.3 - прекратяване на въвеждането на приоритетно опасни вещества във водите; непрекъснато намаляване на въвеждането на приоритетни вещества във водите; ограничаване въвеждането на опасни и други вещества във водите.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват замърсяване, изтощаване и увреждане. При реализиране на ИП да се

предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, да доведат до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

8.7.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA