



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

17.9.2025 г.

ниво на класификация: 0
[TLP - WHITE]

X БДЗБР

Към П-01-284-[4]/17.09.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

Относно: Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка и навес в поземлен имот с идентификатор 35818.8.1, местност Превалец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител на В. Шопов

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, (Наредба за ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че инвестиционното предложение (ИП) е допустимо с План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2022-2027) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2022-2027) при спазване разпоредбите на ЗВ и условията описани в настоящото становище:

1. Предмет на представеното за разглеждане ИП е изграждане на селскостопанска постройка и навес в поземлен имот с идентификатор 35818.8.1, местност „Превалец“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград. За гореописаното ИП има издадено Решение №27-ОС/2024 г. за преценяване вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони от директора на РИОСВ – Благоевград. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда промяна начина на водоснабдяване на имота. Предвижда се изграждане на сондажен кладенец с прогнозна дълбочина около 8-9 м. За отглеждането на животните ще бъде необходимо около 290 л вода на ден. С цел осигуряване на храна за животните в останалата част от имота, около 2,5 дек ще се засаждат земеделски култури, които при необходимост ще бъдат поливани от сондажа. Напояването ще се осигури гравитачно. Необходимите водни количества за водопой на животните около 105 куб. м/год. и около 1000 куб. м/год. за напояване на земеделските култури.

2. След отразяване на поземлените имоти с идентификатор 35818.8.1, местност „Превалец“ по одобрените КККР на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград

в ГИС на БДЗБР и след проверка в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че имота граничи с ПИ с идентификатор 35818.11.36 вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал.

3. Водовземането от предвидения за изграждане сондажен кладенец ще окаже натиск върху подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125.

Съгласно актуализирана оценка на състоянието на подземните водни тела в ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР, приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., водното тялото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние.

**Актуализираната информацията за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ (2022-2027), Приложение 5.2. Актуализирани цели за опазване на околната среда за подземните водни тела в Западнеломорски район.*

4. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125:

- общо разполагаеми ресурси – 1524,74 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 180,171 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 14,6818 л/сек;
- експлоатационен индекс – 12,7794 %;
- свободни водни количества – 1329,888 л/сек.

3.1. Площ на землището на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград попадащо в ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125 – 7,491 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 0,493 л/сек/кв. км;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград – 3,693 л/сек.

3.2. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125 в землището на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0 л/сек.

3.3. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване - ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за никой от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.4. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за

питейно водоснабдяване. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

3.5. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на дейностите не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125.

4. Поземлен имот с идентификатор 35818.8.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 - ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“, с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001PTPZ125.

5. Поземлен имот с идентификатор 35818.8.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград, към настоящия момент не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземните съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2022-2027) - - В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2022-2027) – Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите

8. В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

9.1. За реализиране на дейностите предмет на ИП е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава IV от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т. ч. условията

на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата наредба.

9.2. С оглед, че водата от предвиденият за изграждане сондажен кладенец, ще се ползва за пиене от животни, следва да отговаря на изискванията на *Наредба № 9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, съгласно Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животните.*

9.3. Предвид, че се предвижда напояване на земеделски култури и обстоятелствата описани в т. 2, в хода на процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, следва да се предостави писмен отказ за водоснабдяване на имота от „Напоителни системи“ ЕАД, като обществен доставчик на услугата „напояване“.

9.4. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

9.5. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т.10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

9.6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – съгласно Регистрите на издадените разрешителни от БД ЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение има издадено едно действащо разрешително за водовземане от подземни води по реда на Закона за водите.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

12. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС).

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

16.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA