



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите **Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“**

29.9.2025 г.

X БДЗБР

Към П-01-358-[1]/29.09.2025

Signed by: TANYA DAMYANOVA

Ниво на класификация: 0
[TLP-WHITE]

ДО

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, 2700

ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4

Относно: *Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - водоизточник “Манастира”, с възложител Н. Бозов - Кмет на община Сърница*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с разпоредбите чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2022-2027) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2022-2027) при спазване разпоредбите на *Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.*

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - водоизточник “Манастира”. Инвестиционното предложение има за цел издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - водоизточник “Манастира”. Водоизточник “Манастира” е изграден през 1980 г и от тогава се използва на питейно-битово водоснабдяване на част от гр. Сърница. Каптажно водохващане “Манастира” е разположено в имот с идентификатор 70648.330.639 по кадастрална карта на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с начин на трайно ползване – „друг вид дървопроизводителна гора“, собственост

на МЗГ-ДЛ “Селище”. Към приложените документи е представена декларация - съгласие от Държавно горско стопанство „Селище“ по реда на чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите. Водоизточникът се намира на около 700 м западно от гр. Сърница. Водохващането се състои от каптажна шахта и извор. Необходимото водно количество за водоснабдяване на 34 бр. ползватели е: $34 \times 250 \text{ л/ден} = 8,500 \text{ м}^3/\text{ден} = 3102,500 \text{ м}^3/\text{г.} = 0,098 \text{ л/с}$. Необходимото водно количество е 3102,500 куб.м/год. Отпадъчните питейно-битови води се заустват в яз.Доспат, за което има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №43710050/22.01.2019г. издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, което е продължено с решение №ПО- 01-170 от 04.08.2025г.

2. Предвиденото водовземане, чрез Каптаж „Манастира“, намиращ се в ПИ с идентификатор 70648.330.639 по КККР на гр. Сърница, община Сърница, ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“, с код BG4G001PtPz026. Към настоящия момент е актуализирана оценката на състоянието на подземните водни тела за ПУРБ (2022-2027) на ЗБР. Съгласно същата, цитираното подземно водно тяло е оценено в „добро“ количествено и „добро“ химично състояние, като общата му оценка е „добро“ състояние.

Предвиденото в ИП водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026.

2.1. Информацията която следва да се има предвид за подземно водно тяло – „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026:

- разполагаеми ресурси – 1318,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 50,864 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,1008 л/сек;
- свободни водни количества – 1267,035 л/сек;

2.2. Площ на землището на гр. Сърница попадаща в подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026 - 62,81 кв. м.

- модул на оттока – 0,77 л/сек.;
- разполагам ресурс – 48,36 л/сек.;

2.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026 по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие от подземното водно тяло в землището на гр.Сърница – 0,5 l/s;

2.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: За подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ оценено в „добро“ химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: При реализиране на инвестиционното предложение следва да се спазват критериите за определените на добро количествено и добро химично състояние подземните водни тела.

Реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности няма да окажат въздействие върху химичното и количественото състояние на подземното водно тяло. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

2.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: реализиране на инвестиционното предложение не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“.

3. Каптаж „Манастира“, намиращ се в ПИ с идентификатор 70648.330.639 по КKKP на гр. Сърница, община Сърница попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите - Защитена зона по директивата за местообитанията „Родопи – Западни“, с код на зоната BG0001030;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите - Защитена зона по директивата за птиците „Западни Родопи“, с код BG0002063.

4. Имот с идентификатор ПИ 70648.330.639 в землището на гр. Сърница, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) – В Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия.

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР: www.wabd.bg, в секция ПУРБ, ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са

планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

- Съгласно разпоредбите на § 41 от ПЗР към ЗИД на ЗООС, обнародван в Държавен вестник, бр.98 от 2018г., в сила 27.11.2018г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016г. за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра по чл.118г, ал.3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона, т.е. (до 27.11.2020г.) да подават заявление за регистрация в съответната басейнова дирекция. Съгласно изменение в бр. 102 на Държавен вестник от 01.12.2020г., този срок беше удължен до 28.11.2022г., а с изменение в бр. 96 на Държавен вестник от 02.12.2022г., срокът се удължава до 28.11.2025г. Необходимо е възложителят да проведе процедура за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели – ВС каптаж „Манастира”.

- Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите; необходимо е провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения.

- На основание чл. 46а и съгласно чл.44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

- За използване на водите от ВС каптаж „Манастира” за питейно-битови нужди, е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на *Наредба №9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*;

- необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника съгласно *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

В случай, че не могат да бъдат изпълнени тези две условия, ползването на вода за питейно-битови цели се определя като недопустимо.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото

количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал.7, т.2 и т.10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват законовите изисквания, и условията описани в настоящето становище.

29.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA