



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. № PP-05-20/25.08.2025 г., подадено от кмета на Община Благоевград за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Благоевградска Бистрица*

1. Цел на заявеното ползване – „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадути, мостове, преносни мрежи и проводи“ – „Изграждане на ново мостово съоръжение над р. Благоевградска Бистрица, местност „Бачиново“ – гр. Благоевград“.

2. Воден обект – р. Благоевградска Бистрица, която е част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ST500R047 и наименование „р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: Заявление с вх. PP-05-20/25.08.2025 г., подадено от кмета на Община Благоевград за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Благоевградска Бистрица, приложен към заявлението инвестиционен проект, копие на административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и ЗБР и документ за платена такса за издаване на разрешително по Закона за водите.

- Извършена е проверка на изискуемата информация и приложения в заявлението по чл.61, ал.2 от ЗВ, вр. чл. 28 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

- Извършена е преценка на заявеното искане с № PP-05-ПР-78/10.10.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при която не са установени основания за отказ.

3. Състояние на водното тяло: Състоянието на водното тяло „р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма“ е определено в лош екологичен потенциал и добро химично състояние.

Мерки в ПУРБ (2022-2027 г.): В Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за цитираното водно тяло са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, с които се цели постигане на добър екологичен потенциал за показатели с отклонения, поддържане на добро химично състояние, подобряване състоянието на рибната фауна и подобряване на хидроморфологичните причини в ЗВРФ.

ПУРН (2022-2027 г.): *(Приложение Ж. Национална програма от мерки)* е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: С реализиране на проекта се предвижда изграждане на мост, предназначен за комбиниран пешеходен и велосипеден трафик. Напречният габарит на съоръжението е 4,50 м от парапет



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

до парапет, без физически отличително разделение между пешеходен и велосипеден трафик. Дължината на съоръжението е 46,00 м, с конструктивна схема висяща конструкция. Основният отвор е с подпорно разстояние 41,24 м.

Координати на съоръжението:

Начална точка на съоръжението:

т. 707 - N 42°01'47,757" E 23°06'55,645";

т. 715 - N 42°01'49,07" E 23°06'54,414";

Крайна точка на съоръжението:

т. 713 - N 42°01'47,706" E 23°06'55,449";

т. 714 - N 42°01'49,154" E 23°06'54,60";

5. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ - 04279.

6. Проектни параметри на ползването:

Площ на използване от съоръжението – 207 м²;

Размер на фундаментите на мостовото съоръжение:

1. Устой 1: L-7,00 м, В-1,00 м, Н- 1,50 м;

2. Устой 2: L-5,70 м, В-1,00 м, Н- 1,31 м

7. Условия на ползването:

➤ Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на предвидения за ползване участък;

➤ Да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;

➤ Да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

➤ Да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

➤ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата, депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2 възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3 предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

16.9.2025 г.

X

Стоянка Манолева

Директор на БДЗБР

Signed by: STOYANKA MANOLEVA