



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

21.11.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-347-[З]/21.11.2025

Signed by: MIGLENA MITOVA

Ниво на класификация: 0
[TLP: WHITE

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III” № 136

Относно: *Инвестиционно предложение за „Издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ВС „Градището“, находящо се в землището на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил“, с възложител “Кюстендилска вода” ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени и утвърдени в ПУРБ (2022–2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на Западнобеломорски район, Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - ВС „Градището“ в землището на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на с. Мали Върбовник. ВС „Градището“ е изградено през 70-те години на миналия век по стандартен тип за каптиране на малки разсеяни пукнатинни извори. Възложителят посочва, че локалните експлоатационни ресурси на ВС „Градището“ възлизат на 0,155 l/s и ще може да осигури необходимите водни количества (0,108 l/s) за питейно-битово водоснабдяване на с. Мали Върбовник, община Бобов дол. Съгласно представената информация в уведомлението, ВС „Градището“ попада в поземлен имот (ПИ) с идентификатор. № 46317.27.111, землище на с. Мали Върбовник, м.Черешарнико, община Бобов дол, област Кюстендил, с вид на територията „Територия заета от води и водни обекти“, с начин на трайно ползване (НТП) - „За извор на прясна вода“, Общинска частна собственост -

Община Бобов дол. Котата на терена на входа на каптажа е 737,312 м. Водовземното съоръжение - ВС „Градището“ е съществуващо съоръжение.

2. В приложените от възложителя документи, е описано, че ВС „Градището“ е разположено в имот № 46317.27.111, землище на село Мали Върбовник, Община Бобов дол.

✓ След преглед на наличната в БД ЗБР информация и нанасяне на посочените в уведомлението за инвестиционно предложение географски координати на ВС „Градището“ - Е - 22°59'27,098", N - 42°14'6.789" и имот № 46317.27.111 в Географската информационна система на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ е установено, че същите попадат в имот № 46317.27.111, в който е изградено водовземно съоръжение ВС „Черешарнико“.

✓ Съгласно представена допълнителна информация от Възложителя на инвестиционното предложение, е посочено, че водовземно съоръжение „Градището“ попада в поземлен имот с идентификатор 46317.27.111, землище на с. Мали Върбовник, местност „Черешарнико“, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, вид на територията „Територия заета от води и водни обекти“, с начин на трайно ползване (НТГ1) - „За извор на прясна вода“, Общинска частна собственост - Община Бобов дол. ВС „Градището“ е съществуващо съоръжение с географски координати N 42° 14' 06,729" E 22° 59' 27,098". Приложен е протокол от геодезическо заснемане на водоизточника и топографска карта с разположение на водовземните съоръжения за водоснабдяване на с. Мали Върбовник.

Относно ВС „Черешарнико“, находящо се в землището на с. Мали Върбовник, е посочено, че след извършена проверка, съвместно с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и издаден Констативен протокол №КД-01-516/11,06.2020г. е установено, че дренажа е напълно пресъхнал и от него не постъпват водни количества за водоснабдяване на с. Мали Върбовник. „Кюстендилска вода“ ЕООД уведомява, че ВС „Черешарнико“ е естествено ликвидиран и не се ползва за питейно-битови цели.

✓ Във връзка с подадено заявление от възложителя „Кюстендилска вода“ ЕООД с вх. № РР-04-171/23.06.2025 г. за регистрация на водовземно съоръжение, съоръжението изградено в ПИ с идентификатор 46317.27.111, местност „Черешарнико“, по КККР на с. Мали Върбовник, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, е вписано под № 1454/13.08.2025г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) по чл.118г, ал.3 от Закона за водите.

3. Предвиденото водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“ Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.), приет с Решение №919 от 31.12.2024 г. на Министерски съвет, подземното водно тяло е оценено в „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние. Поставената екологичната цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто му количествено и химично състояние.

**Актуализирана информация за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.2. Актуализирани цели за опазване на околната среда за подземните водни тела в „Западнобеломорски район“.*

3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“:

- общо разполагаеми ресурси – 332,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 2,380 л/сек;

- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите –0,6884 л/сек;

- свободни водни количества – 328,942 л/сек.

3.2. Площ на землището на с.Мали Върбовник, попадащо в ПВТ с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“: –1,76 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 1,50 л/сек/кв. км;

- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Мали Върбовник– 2,64 л/сек.

3.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0 л/сек.

3.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване - ПВТ с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“ е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за никои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

3.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на дейностите не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG4G001T2T3029 „Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов басейн“.

4. Поземлен имот с идентификатор 46317.27.111, землище на с. Мали Върбовник попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, а именно:

- по чл.119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло с код BG4G00001T2035 „Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“ код на зоната за защита BG4DGW001T2T2035.

5. Към настоящият момент имотът, не попада в санитарно-охранителни зони изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - в Приложение 7.2.2. (Раздел 7 – Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда) за подземно водно тяло

„Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн“ са разписани мерки и действия към тях, с които се цели поддържане доброто състояние на водното тяло.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г) – При отразяване на поземлен имот с идентификатор 46317.27.111, землище на с. Мали Върбовник, в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че същото не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ПУП-ПЗ, не противоречат на предвидените мерки.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

- Водовземането от подземни води, чрез съществуващи съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите. Необходимо е възложителят да проведе процедура по издаване на разрешително.

- Съгласно чл. 90, ал.1 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* съоръженията за подземни води с изключение на съоръженията за минерални води са недвижими вещи, трайно свързани с поземления имот, в който са изградени. Разпоредбите на ал.3 и ал.4 предвиждат съоръженията за подземни води по ал. 1 да се включват в регистрите на водовземните съоръжения по чл. 112 от същата наредба, привързано към поземления имот, в който са изградени, като собственикът на имот, дал съгласие за изграждане на съоръжения за подземни води от друго лице, определя и начина на разпореждане със съоръжението при промяна на собствеността на имота. Във тази връзка, към процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, е необходимо Възложителят да представи документ за съгласие от Община Бобов дол.

- На основание чл. 46а и съгласно чл.44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

- Съгласно чл. 163 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от същия закон, в процедурата по издаване на разрешително се извършва

преценка на искането, включително за съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземане и/или ползване.

- За използване на водите от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение за питейно-битови нужди, е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на *Наредба №9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*;

- необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника съгласно *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

В случай, че не могат да бъдат изпълнени тези две условия, ползването на вода за питейно-битови цели се определя като недопустимо.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: - не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

10. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС): Предвид параметрите на разглежданото инвестиционно предложение, считам че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

20.11.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA