



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. № РР-05-10/28.03.2023 г., подадено от кмета на Община Банско за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Градинишка (р.Осеновска)*

1. Цел на заявеното ползване – „За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – укрепване на съществуваща подпорна стена на р. Градинишка (р. Осеновска), по общински път BLG2003/II-19 Места – Филипово – Осеново, около км 1+500, с. Филипово, общ. Банско“.

2. Воден обект – р. Градинишка (р. Осеновска), част от повърхностно водно тяло с код BG4ME700R098 и наименование „р. Градинишка (р. Осеновска) от изворите до вливане в р. Места“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: Заявление с вх. РР-05-10/28.03.2023 г., подадено от кмета на Община Банско за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Градинишка (р. Осеновска).

Към заявлението са приложени: прединвестиционно проучване, копие на административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и ЗБР и документ за платена такса за издаване на разрешително по Закона за водите.

- Извършена е проверка на изискуемата информация и приложения в заявлението по чл.61, ал.2 от ЗВ, във вр. чл. 28 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

С писмо изх. № РР-05-10(5)/11.09.2023 г., от заявителя (Община Банско) е изискано да представи допълнително документи, във връзка с процедурата по издаване на разрешителното.

Изисканите документи са постъпили с писмо вх. № РР-05-10(6)/07.11.2023 г., в указания от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ двумесечен срок.

- Извършена е преценка на заявеното искане с № РР-05-ПР-148/08.01.2026 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при която не са установени основания за отказ.

3. Състояние на водното тяло: Състоянието на водното тяло е оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Заложената за него цел е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения, недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи, поддържане на добро химично състояние.

Мерки в ПУРБ (2022-2027 г.): В Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за цитираното водно тяло са разписани основни и допълващи мерки, с които се цели постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения. Разписана е основна мярка с код OS_3_3 „провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск“.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

ПУРН (2022-2027 г.): В Приложение Ж. Национална програма от мерки е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН, както и няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на дейностите, предмет на ИП.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: С реализиране на проекта се предвиждат аварийно-възстановителни работи на съществуваща подпорна стена и изграждане на нова подпорна стена на р. Градинишка (р. Осеновска), по общински път BLG2003/II-19 Места – Филипово – Осеново, около км 1+500, с. Филипово, общ. Банско. Размери на съществуваща стоманобетонена стена – L=50м; Н=5,00м. Подпорните стени се изпълняват на ламели, посредством работни и дилатационни фути, изпълнени с дебелина 2см. Подпорите са с предна наклонена и задна отвесна страна, а стълбът е с вертикални странични стени и заоблени предна и задна страна.

Трасировъчен план и кота на стена връх:

X	Y	надморска височина
4500072,0990	8529611,6787	727,59
4500071,2825	8529611,3001	727,59
4500069,3719	8529617,5599	729,94
4500068,5820	8529617,1240	729,94
4500066,8637	8529621,4358	730,78
4500065,9340	8529621,2160	730,78
4500067,2433	8529624,8729	730,81
4500066,3270	8529624,7750	730,81
4500065,6928	8529629,5082	731,16
4500064,8338	8529629,2390	731,16
4500062,8252	8529638,6575	731,83
4500061,9661	8529638,3882	731,83
4500060,3945	8529645,7475	732,24
4500059,5230	8529645,5150	732,24
4500059,5242	8529650,1529	732,00
4500058,6090	8529650,1420	732,00
4500060,1030	8529653,5005	732,67
4500059,2100	8529653,6180	732,67
4500060,4473	8529657,3018	732,76
45000555480	8529657,3497	732,76
4500060,4761	8529659,1016	732,79
4500059,5762	8529659,1160	732,79

5. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – с. Филипово, общ. Банско, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 76090.

6. Проектни параметри на ползването: Дължината на обхвата на дейностите ще бъде около 50м.

7. Условия на ползването:

Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;

- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ „План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;

- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийни ситуации по време на строителството;

- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;

- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

- След приключване на строителството, профилът на реката да бъде възстановен в проектния си вид;

- Строителните работи да се изпълняват извън периода на размножаване на рибната популация (месеците март до юли включително);

- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;

- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти.

- Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;

- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения;

- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;

- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното:

- Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;

- Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за ползване на воден обект и/или дължимите глоби по чл. 200 от Закона за водите.

6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му;

- Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект;
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното.

6.5. Условия за контрол:

- Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

- Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси; 3

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – п.к. 441.

6.2.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA