



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

4.5.2026 г.

X П-01-84-3/04.05.2026

Деловодител

Signed by: MALINA TODOROVA

Ниво на класификация 0
[TLP:WHITE]

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград 2700,
ул. „Свобода” № 1

Относно: „Продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за обект „МПСОВ към къща за селски туризъм в поземлен имот с идентификатор 02960.21.3 в местността Стране по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри нас. Бачево, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „РУСАЛИИТЕ“ ЕООД, с. Бачево, община Разлог.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

В изпълнение на разпоредбите на *чл. 4а, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС)* и на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) и ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43110123/23.01.2014 и Решение ПО-01-14/14.02.2020г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ със срок на действие 23.01.2026г.

2. Видно от наличната в БДЗБР информация Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43110123/23.01.2014, продължено с Решение ПО-01-14/14.02.2020г., с титуляр „РУСАЛИИТЕ“ ЕООД, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е със следните параметри:

- Данни за обекта:
 - Наименование- МПСОВ / 75 е.ж./, обслужваща къща за селски туризъм с капацитет 50 места;
 - Местоположение – имот № 021003, м. Стране, земл. на с. Бачево, общ. Разлог;
- Водно тяло „река Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“, с код BG4ME800R088;

- Цел на ползването: Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект;
- Място на заустване и географски координати:
 - Поток 1 – битово-фекални пречистени отпадъчни води, формирани от къща за гости, с капацитет 50 места, зала за хранене с кухненски блок, зала за обществени мероприятия, офис и стаи за персонала;
 - Описание на мястото на заустване – след МПСОВ /75 е.ж./ посредством отвеждащ колектор в р. Стране;
 - Географски координати на точката на заустване N 41°56'12.85", E 23°25'51.63"
- Описание/ вид на потока – Q ср.ден – 13,33 куб.м/ден; Q год. – 1863.68 куб.м/год.
- Срок на действие на разрешителното: 23.01.2026г.

С Решение № ПО-01-15/28.01.2026г. на Директора на БДЗБР е издаден отказ за продължаване срока на действие на Разрешително №43110123/23.01.2014г., с титуляр РУСАЛИИТЕ“ ЕООД, поради пропускане на законоустановения срок, съгласно чл. 78, ал.1 от Закона за водите.

Предвид обстоятелството, че разрешителното не е действащо към монета, настоящото инвестиционно предложение се явява ново и следва да бъде разгледано и оценено спрямо влезлите в сила ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) и действащата към момента нормативна уредба.

3. Съгласно информацията, представена в уведомлението, обектът МПСОВ, обслужваща къща за селски туризъм в имот № 02960.21.3, местност Стране, земл. на с. Бачево, общ. Разлог е съществуващ и работи повече от 10 г. Към момента не се предвижда ново инвестиционно предложение или разширение и изменение на производствената дейност на съществуващия обект МПСОВ, обслужваща къща за селски туризъм.

Описан е капацитетът на съоръжението – 75 екв. ж., 16 куб.м/ден. Посочен е дебит на отпадъчните води в размер на 13,33 куб.м/ден и годишното водно количество 1863.68 куб.м/ден.

В информацията от възложителя е посочено, че пречиствателното съоръжение за биологично пречистване на отпадъчни води е разработено за пречистване на средно големи източници на отпадъчни води – селища, хотели извън населени места, къмпинги, мотели и др. Съоръжението е изработено изцяло от конструкционни полимери и включва:

- груба решетка,
- сепаратор за едрите замърсители,
- биологично стъпало за отстраняване на биогенни елементи – въглерод, азот и симулантно отстраняване на фосфор,
- аеробен стабилизатор за стабилизация на утайката;
- аерационна система;
- ерлифтна помпа за рецикулация на активната утайки и денитрификатора;
- ерлифтна помпа за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;
- система за разбъркване на сместа отпадъчна вода-утайка в денитрификатора;
- вторичен утаител;
- автоматизирана система за управление на пречиствателното съоръжение.

След преминаване през МПСОВ отпадъчните води ще се заустват в река Стране на място с географски координати N 41°56'12,85" E 23°25'51,63"

4. Заустването на формираните отпадъчни води от обекта, засяга повърхностно водно тяло „р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с код BG4ME800R1088. Натискът от заустването е включен както в ПУРБ (2016-2021г.), така и в ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР. В тази връзка следва да се има предвид, че настоящото ИП не се явява нов натиск върху цитираното повърхностно водно тяло. Съгласно ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР повърхностно водно тяло „р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с код BG4ME800R1088 е оценено в „умерено“ екологично състояние и „добро“ химично състояние. Поставените екологични цели за водното тяло са: Постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС, запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели, и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества. За разглежданото водно тяло са приложение изключения, съгласно разпоредбите на чл. 156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за достигане на добро екологично състояние. В ПУРБ 2022-2027г. са заложили мерки за осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., което ще окаже ефект върху състоянието на показател общ фосфор. Възстановителните процеси след прилагането на основните мерки за доброто екологично състояние на водното тяло се очаква едва след 2027 г.

5. Дейностите, представени в инвестиционното предложение, попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 т. 1 от Закона за водите – подземно водно тяло „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4G001PzC2021;

6. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, към настоящия момент не попадат в санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2022-2027г.): В приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 за цитираното повърхностно водно тяло са предвидени и разписани мерки, с цел постигане на добро екологично състояние. Дейностите, предмет на ИП, не им противоречат.

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.), публикувана на сайта на БД ЗБР.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – Дейностите, представени в инвестиционното предложение, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за

конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

9. . Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Необходимо е провеждане на процедура по издаване на ново разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води, по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

10. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по глава шеста от ЗООС.-Съгласно регистрите на издадени разрешителни в БДЗБР, в района на инвестиционното предложение има 2 бр. издадени разрешителни за водовземане от повърхностни води, с цел производство на ел.енергия.

11. . Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС - Считам , че чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС е неприложим за гореописаното инвестиционно предложение.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква да доведе до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

4.5.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA