



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-26/30.04.2026 г. на БДЗБР, подадено от собственика на ЕТ „ЗП Неджми Караибраим“ – с. Дебрен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от водовземното съоръжение ще се използва за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в поземлен имот с идентификатор 47408.29.26, м. „Туркаре“ по КККР на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – Гоце Делчев“ с код BG4G000000Q009.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-26/30.04.2026 г. на БДЗБР, подадено от собственика на ЕТ „ЗП Неджми Караибраим“ – с. Дебрен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47408.29.26, м. „Туркаре“ по КККР на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-39/19.05.2026 г. при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – Гоце Делчев“ с код BG4G000000Q009 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 –2027 г.), засягащи ПВТ, имаща отношение към разрешителното е ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението.



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47408.29.26, м. „Туркаре” по КККР на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система 1970 г. – зона K9; N - 41° 34' 48,27" E - 23° 46' 38,22" X – 4479520,664 Y – 8536309,736 Надморска височина в Балтийска височинна система на: Z_{терен} = 495,37 м и Z_{устие} = 495,04 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: Поземлен имот с идентификатор 47408.29.26, м. „Туркаре” по КККР на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Годишно – до 6 200 м³/год. Дневно – до 29,0 м³/дн. Средноденоношен дебит – 0,2 л/сек. Максимален дебит на черпене – 1,5 л/сек. Статичното водно ниво – 0,9 м от кота устие и кота - 494,14 м. Минимално годишно количество – до 6 200 куб.м. б) Допустимо понижение на водното ниво – до 4,26 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целите, за които е разрешено водоземането и на разрешените водни количества; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;



	5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка; 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното; - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл. 78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;
--	--



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

22.5.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA