



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх. № РР-07-9/21.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от ректора на Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптиран естествен извор (КЕИ) „Вихрен“, изграден в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по КККР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

1. Целта на заявеното използване на водите:	За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на част от хижа „Вихрен“, изградена в същия имот.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Пукнатинни води в Пирински блок” с код BG4G1PzC2Pg019.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-9/21.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от ректора на Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптиран естествен извор (КЕИ) „Вихрен“, изграден в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по КККР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-07-ПР-42/22.05.2026 г., при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води в Пирински блок” с код BG4G1PzC2Pg019 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е запазване на добро количествено и добро химично състояние. Мярка в ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.), засягаща ПВТ е забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Регистрационен номер на водовземното съоръжение: 1203/01.11.2022 г.



КЕИ „Вихрен“, изграден в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по КККР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и Координатна система 1970 год., Зона K9 на:

Начало дренаж:

N - 41° 45' 24,306" E - 23° 24' 56,041"
X – 4499081,252 Y – 8506143,715

Надморска височина в Балтийска височинна система Z = 1939,34 м

Каптажна шахта(резервоар) с точки на четирите ъгъла:

Каптажна шахта т. 1:

N - 41° 45' 24,05" E - 23° 24' 56,434"
X – 449907,355 Y – 8506152,805

Надморска височина в Балтийска височинна система Z = 1938,51 м

Каптажна шахта т. 2:

N - 41° 45' 24,086" E - 23° 24' 56,643"
X – 4499074,462 Y – 8506157,634

Надморска височина в Балтийска височинна система Z = 1938,51 м

Каптажна шахта т. 3:

N - 41° 45' 23,901" E - 23° 24' 56,698"
X – 4499068,758 Y – 8506158,893

Надморска височина в Балтийска височинна система Z = 1938,50 м

Каптажна шахта т. 4:

N - 41° 45' 23,866" E - 23° 24' 56,488"
X – 4499067,691 Y – 8506154,053

Надморска височина в Балтийска височинна система Z = 1939,35 м.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: част от хижа „Вихрен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по КKKP на гр. Банско, община Банско, област Благоевград
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: дневно – 17,0 м ³ /дн. годишно – 6 307 м ³ /год. средноденонощно – 0,2 л/сек. б) Допустимо понижение на водното ниво - неприложимо
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 5. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните и свободно изтичащи водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 6. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	7. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното. - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 7; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 8. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

1.6.2026 г.

X

Стоянка Манолева

Директор на БДЗБР

Signed by: STOYANKA MANOLEVA