



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-14-2/14.05.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Стране, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект - „Къща за селски туризъм с модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 75 е.ж.“, поземлен имот с идентификатор 02960.21.3, м. „Стране“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, ЕККАТЕ 02960*

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на поток (битово-фекални) отпадъчни води, пречистени след МПСОВ в река Стране при експлоатация на съществуващ обект - „Къща за селски туризъм с модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 75 е.ж.“, поземлен имот с идентификатор 02960.21.3, м. „Стране“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, ЕККАТЕ 02960.

2. Воден обект – река Стране, поречие Места; **Водно тяло** – BG4ME800R1088 „р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“:

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

Заявление с вх. №РР-14-2/14.05.2026 г. е подадено от г-н Филип Попов, управител на „Русалиите“ ЕООД, с. Бачево за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Стране, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект - „Къща за селски туризъм с модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 75 е.ж.“, поземлен имот с идентификатор 02960.21.3, м. „Стране“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, ЕККАТЕ 02960. Към заявлението са приложени документи и допълнителна информация. Извършена е преценка №РР-14-ПР-44/03.06.2026г., по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло:

Повърхностен воден обект река Стране е част от повърхностно водно тяло „р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с код BG4ME800R1088. В действащия ПУРБ на БДЗБР (2022-2027), тялото е оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние по елементи и показатели за качество с отклонения от доброто екологично състояние: Основни ФХ показатели: Общ фосфор (0,09 mg/l), БПК₅ - единично превишение. Конкретните цели за изпълнение заложи в ПУРБ на БДЗБР (2022-2027) за постигане на добро екологично състояние по елементи и показатели за качество са следните: Общ фосфор – постигане на средногодишна концентрация $\leq 0,075$ mg/l (понижение $>0,01$ mg/l или $>15\%$). Поставената химична цел за водното тяло е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

За горесцитираното водно тяло в Програмата от мерки за повърхностни и подземни води в ПУРБ (2022-2027) са разписани следните мерки, имащи отношение към заявеното искане:

- Ограничаване на замърсяването на повърхностните води чрез преустановяване на изпускането на приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества чрез разработване на методи за анализ на приоритетните вещества във водите.

Точката на заустване не попада в защитени зони и защитени територии по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.5, в чувствителни зони и на санитарно-охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

За пречистване на формираните на обекта битово-фекални отпадъчни води се експлоатира МПСОВ (модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води), включващо груба решетка: сепаратор за едри замърсители; биологично стъпало за отстраняване на биогенни елементи-въглерод, азот и симулантно отстраняване на фосфор; аеробен стабилизатор за стабилизация на утайката; аерационна система; ерлифтна помпа за рециркулация на активната утайка и денитрификатора; ерлифтна помпа за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор; система за разбъркване на сместа отпадъчна вода-утайка в денитрификатора; вторичен утаител; автоматизирана система за управление на пречиствателното съоръжение.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – поземлен имот с идентификатор 02960.21.3, м. „Стране“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, ЕККАТЕ 02960

5. Проектни параметри на използването:

На обекта се формира следният поток отпадъчни води:

Заустване №1/Поток №1 – отпадъчни води (битово-фекални) от къща за селски туризъм с капацитет 50 места, зала за хранене с кухненски блок, зала за обществени мероприятия, офис и стая за персонал, след пречистване в МПСОВ с капацитет 75 е.ж., се заустват във воден обект река Стране, в място с географски координати:

N - 41° 56' 12,85"

E - 23° 25' 51,63"

Надморска височина (Балтийска система) – 1049,30 м

Собственият мониторинг и контролът на пречистените отпадъчни води ще се извършва в Пункт №1 – последната ревизионна шахта непосредствено след изхода на МПСОВ.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Заустване №1/Поток №1	Q ср.ден (куб.м/ден)	13,33
	Q макс/ч (л/сек)	9,70
	Q год (куб.м/год)	1863,68
Пункт № 1 – последната ревизионна шахта непосредствено след изхода на МПСОВ.	Активна реакция рН	6,0-9,0
		мг/куб.дм
	Неразтворени вещества	60
	БПК ₅	25
	ХПК (биохроматна)	125
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.	

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:

Да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на ползването на водния обект; Да се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние МПСОВ; Събирането, транспортирането и съхранението и/или обезвреждането на утайките от МПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците; В мястото на заустване да не се допуска обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите; Провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултати в БДЗБР и РИОСВ – Благоевград.

Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

18.6.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA