РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

Ниво на класификация 0
[TLP:WHITE]

31.7.2026 г.

X П-01-274-5/31.07.2026

Деловодител
Signed by: MIGLENA MITOVA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА- ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Ул. „Свобода"1
Гр. Благоевград

Относно: *Инвестиционно предложение "Аварийно възстановяване проводимостта и укрепване на коритото на дере в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград" с възложител Община Сандански*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район" (ЗБР) (2022-2027) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2022- 2027) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е почистване на коритото на дере в землището на с. Ново Делчево, община Сандански и укрепване на напречния му профил с каменна облицовка.

Предвидено е почистване на храстовидната растителност от коритото на дерето. За укрепването на напречния профил на дерето е предвидена каменна облицовка и изграждане на стени и пилоти. Ще бъде използвана армировъчна стомана - БДС 9252:2007- В500 -Р=435Мра.

2. Предвидените дейности в инвестиционното предложение ще засегнат воден обект – дере, което е част от повърхностно водно тяло *„р. Струма от вливане на р. Сандански Бистрица до вливане на р. Струмешница"* с код BG4ST500R069. Съгласно ПУРБ (2022-2027), приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., тялото е оценено в умерено екологично състояние по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние и добро химично състояние. Поставената екологичната цел за водното тяло е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения и поддържане на доброто химично състояние.

**Актуализирана информация за целите и състоянието на повърхностните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.1.1. Актуализирани цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, публикуван на сайта на БДЗБР.*

3. Разглежданият участък от дерето не попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал. 1 *от Закон за водите*.

4. Участъкът, в който се предвижда да се осъществяват дейности, предмет на инвестиционното предложение, не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) – в Приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от раздел 7, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане и поддържане на добро състояние/добър потенциал, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предвидени в ИП, не противоречат на заложените мерки.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикувани на сайта на БДЗБР.*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027) - Съгласно предоставената информация, ИП не попада в утвърдените РЗПРН в ПУРН (2022 – 2027), приет с Решение №940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР *(Приложение Ж. Национална програма от мерки)* е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

В ПУРН 2022 - 2027г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Дейностите по изпълнение на каменна облицовка подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.
- Съгласно чл. 140, ал. 3, т. 2 от Закона за водите следва да се премахват единствено израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета;

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Предвидените дейности са за осигуряване проводимостта на дерето и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения. Дейностите са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ. Реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване състоянието на водно тяло и до непостигане на поставените за него цели при условие, че бъдат спазени гореописаните законови разпоредби.

9. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Предвид характера на дейностите, предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

31.7.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA