РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

24.8.2026 г.

X П-01-182-6/24.08.2026

Деловодител

Signed by: MIGLENA MITOVA

Ниво на класификация 0
[TLP-WHITE]

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
бул. „Цар Освободител III” № 136, ет. 10
гр. София, 1618

Относно: *Проект за подравняване на съществуващи пътища със земноизкопна техника и изграждане на нов път в подотдел 50/ч в землището на с. Боснек, общ. Перник, в териториалният обхват на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, с възложител „Общински гори – Перник“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Съгласно разпоредбата на чл.12, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно представения проект, Ви уведомявам, че същият е допустим с План за управление на речните басейни (ПУРБ)(2022-2027г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН)(2022-2027г.) за Западнобеломорски район, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. БДЗБР се е произнесла със становище с изх. № П-01-182-2/05.05.2026г. за „*Проект за подравняване на съществуващи пътища със земноизкопна техника и изграждане на нов път в подотдел 50/ч в землището на с. Боснек, общ. Перник, в териториалният обхват на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, с възложител „Общински гори –Перник“ ЕООД.*

2. С писмо с изх. № 6071-7367/12.06.2026г. на РИОСВ-София е постъпила допълнителна информация за пътищата, съгласно представените координати на точките на чупките, както следва:

- Път № 2 с дължина 392 м преминава през съществуваща просека през подотдел 50 м, общинска собственост около 25 м;
- Път № 1, с дължина 388 м, преминава през имоти с кадастрални номера 05760.113.11, 05760.113.12 и 05760.113.13 – общинска собственост.

След нанасяне на посочените имоти, е установено, че същите не съвпадат напълно с трасето на новия път в разгледания проект.

С писмо с изх. № П-01-182-4/17.07.2026г. на БДЗБР от възложителя е изискано да изясни предвижда ли се промяна на броя и трасетата на пътищата или същите кореспондират

с първоначално представената информация за тяхното местоположение, разгледана и оценена в становище с изх. № П-01-182-2/05.05.2026г. на БДЗБР за „*Проект за подравняване на съществуващи пътища със земноизкопна техника и изграждане на нов път в подотдел 50/ч в землището на с. Боснек, общ. Перник, в териториалният обхват на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, с възложител „Общински гори –Перник“ ЕООД.* Указано е да бъде представено подробно описание на предвидените дейности, които ще се извършват и промяната им спрямо разгледания проект, както и коректни географски координати на трасетата на пътищата и техния брой.

3. С представената допълнителна информация е пояснено, че не се предвиждат промени на броя и трасетата на пътищата и същите кореспондират с първоначално представената информация за тяхното местоположение, която е вече разгледана и оценена в становището на БДЗБР.

Предвиденият нов Път № 1, с дължина 388 м и широчина – 4 метра се предвижда да изпълнява две функции, поради преминаването му през средата на подотдела, а именно – едната е с цел усвояване на дървесината от една страна и противопожарна просека от друга, която е крайно необходима за безопасността на съществуващия иглолистен масив. Кубатурата на дървесината, която ще бъде усвоена е 7 м^3. Същият преминава през имотите с кадастрални номера 05760.113.11, 05760.113.12, 05760.113.13, които са общинска собственост и представляват земи, също стопанисвани от общината. За път № 2, чието трасе представлява съществуваща просека предстои почистване и подравняване на терена, като не се предвижда изсичане на дървета. Поради особеностите на терена, трасето му преминава 20 м през подотдел 50-м, който също представлява общинска собственост. За съществуващия път предстои почистване и изравняване на терена. И за трите пътища ще е необходимо да се използва изкопна техника, за да може по тях да се движат камиони.

4. След нанасяне на представените координати на трасетата на пътищата, предмет на инвестиционното предложение се установи, че Път № 1, който се предвижда да бъде нов преминава през два от посочените имоти, а именно ПИ 05760.113.12 и ПИ 05760.113.13.

5. При отразяване на координатите на пътищата в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че същите не граничат или пресичат воден обект.

Предвидените дейности попадат във водосбора на повърхностно водно тяло „язовир Студена“, с код BG4ST900L1001, комплексен язовир, включен в Приложение 1 към чл. 13, ал. 1 от Закона за водите. В ПУРБ (2022 – 2027г.) на ЗБР цитираното водно тяло е оценено в „умерен“ екологичен потенциал и „добро“ химично състояние. Заложената екологична цел за водното тяло е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто екологично състояние, запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели и на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

6. Дейностите в проекта попадат в обхвата на следните подземни водни тела:

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“, с код BG4G001PtPz027. Същото е оценено в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние.
- Подземно водно тяло „Карстови води в Голобърдовски карстов басейн“, с код BG4G1T1T2T3037, оценено в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние.

7. Дейностите, предвидени в проекта попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите:

- повърхностно водно тяло „Язовир Студена“, с код на зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване 4DSWSTR51;
- подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“, с код на зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001PTPZ027;
- подземно водно тяло „Карстови води в Голобърдовски карстов басейн“, с код на зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW1T1T2T3037.

- по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите – „язовир Студена“ с код BG4ST900L1001, включена в Приложение 3.3.2, Раздел 3, ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР.
- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите:

- защитена зона „Витоша“ с уникален код BG0000113 за опазване природните местообитания и дивите птици;
- защитена територия – Природен парк „Витоша“.

8. Трасетата на пътищата попадат в санитарно-охранителна зона по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно пояс III на санитарно-охранителна зона около яз. Студена, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на град Перник и населените места в района, за която е издадена Заповед РД-630/10.08.2012 г. на МОСВ. Съгласно цитираната заповед, в пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана необходимост: *Прокарване пътища и магистрали и изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.*

9. Мерки в ПУРБ (2022-2027 г.) - в Приложение 7.2.2. от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“, са разписани мерки за постигане на планираните екологични цели на повърхностните и подземни води и на зоните за тяхната защита. За всички повърхностните водни тела са предвидени мерки, чрез изпълнение на следните действия: „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект“, „Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти.“, „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите" и „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

10. Мерки в ПУРН (2022-2027г.) – Дейностите, предмет на разглеждания план, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН (2022-2027г.) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на проекта, не им противоречат.

11. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

11.1. Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово*

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, според която, „осъществяването на дейност в границите на пояс III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника“.

11.2. В случай на извършване на дейности, при които има вероятност да се засегне воден обект, е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

11.3. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

11.4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите, предмет на предписанието да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализирането на разглеждания „*Проект за подравняване на съществуващи пътища със земноизкопна техника и изграждане на нов път в подотдел 50/ч в землището на с. Боснек, общ. Перник, в териториалният обхват на ТП ДЛС „Витошко-Студена“,* няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, описани в т. 9 и законовите изисквания, описани в т. 11 от настоящото становище, както и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение № 1 към чл.10, ал. 1 от *Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и Заповедта за учредяване на СОЗ.

24.8.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA