РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
**Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”**

27.8.2026 г.

X П-01-333-2/27.08.2026

Деловодител

Signed by: MIGLENA MITOVA

Ниво на класификация 0
[TLP:WHITE]

**ДО**
**Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД**
*ул. „Свобода“ №1*
*гр. Благоевград*

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „ Частична реконструкция на напоителна система към язовир „Белизмата“ в землището на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ с възложител Община Банско*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА**,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо с План за управление на речните басейни (ПУРБ)(2022-2027) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН)(2022-2027) за Западнобеломорски район, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е частична реконструкция на напоителната система към язовир „Белизмата“ в землището на град Банско. Проектът предвижда частична реконструкция и модернизация на съществуващата общинска напоителна система към язовир „Белизмата“ в гр. Банско. Настоящата открита канална мрежа е в лошо състояние, затревена и с големи загуби на вода. Предвижда се изграждане на нова подземна напорна тръбна мрежа с хидранти която да обслужва площите, които могат да бъдат захранени с естествен напор - около 3576 дка, от които 3232 дка дъждуване и 445,4 дка с микронапояване и рехабилитация на шахтата на основния изпускател. Тя ще работи чрез естествения напор от денивелацията на терена, позволявайки внедряването на водоспестяващи технологии (капково напояване, дъждуване и микродъждуване). На отклонението на мрежата ще се монтират спирателни кранове, за което ще се изгради нова шахта. Тя е с правоъгълна форма в план, със светли размери 2,40/4,18 м и светла височина 1,60 м. Носещата ѝ конструкция е монолитна, стоманобетонна, изпълнена от вертикални стени и фундаментна плоча. Съществуващите канали се запазват, за да изпълняват отводнителна функция извън поливния сезон. Новата

мрежа ще бъде разположена изцяло в сервитута на каналите или на общинските пътища. Проектът осигурява около 74,7% потенциална икономия на вода, като необходимият годишен обем за напояване след реконструкцията е 811 819 m³. Очаква се значително намаляване на консумирания обем вода - с около 2 396 956 m³/годишно.

Основните процеси и дейности включват:

- подготвителни работи и почистване на трасетата от растителност;
- почистване на съществуващите канали от растителност и наноси;
- репрофилиране на земните канали;
- кофражни, армировъчни и бетонови работи за входна шахта;
- изпълнение на траншейни изкопи за полагане на подземната тръбна мрежа;
- доставка и монтаж на PEHD тръби, фасонни части и арматура;
- изграждане на шахти за спирателни кранове, хидранти, регулатори на налягане, автоматични въздушници и калници;
- монтаж на надземни хидранти DN100 и хидранти тип Stortz в зоните за микронапояване;
- изпълнение на обратни насипи и възстановяване на терените след строителството.

Мрежата се оразмерява за режим на напояване „по поискване“ с ограничение в дебита, което позволява на ползвателите да получават вода при необходимост, без да се изчаква водоподаване по ред или график - както при откритата гравитачна система. По този начин се намаляват загубите от филтрация, подобрява се ефективността на водополването и значително се намаляват загубите от оттичане.

Напояваните площи обхващат масиви с номера на кадастрални райони 1, 2, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 и 144, ЕКАТТЕ 02676, гр. Банско, община Банско.

Засегнатата площ от сервитута на главния тръбопровод за напояване е 8,732 дка, като всички засегнати площи са общинска публична собственост. От тях 6,194 дка са земеделска територия, 0,260 дка са територия на транспорта, а 2,278 дка са територия, заета от води и водни обекти.

Представени са географски координати на трасето на тръбопровода, както следва:

- Начало на главен тръбопровод / Входна шахта: 41°49'57.8"N 23°27'39.3"E;
- Край на главен тръбопровод: 41°51'00.16"N 23°28'00.46"E.

Язовир „Белизмата“ , съществуващата напоителна система и прилежащата напоителна инфраструктура са собственост на Община Банско и не попадат в обхвата на напоителна система „Разлог“ (НС Разлог).

2. Язовир „Белизмата“, от който се водоснабдява напоителната система и водопроводът, както и пресичаните от тях водни тела са част от повърхностно водно тяло „р. Изток от изворите до вливане в р. Места“ с код BG4ME800R084. Водното тяло е оценено в умерено екологично състояние по елементи за качество с отклонения от доброто екологично състояние. Основни ХФ показатели (БПК , общ фосфор, общ азот - еднократно превишение) и добро химично състояние. Видно от приложение 5.1.1 от Раздел V – Списък на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.), поставената цел за ВТ е „Постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто екологично състояние, запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние“. Цитираното водно тяло е в изключения по чл. 156в от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Обосновка за прилагане на изключенията е: „*Въведена в експлоатация*

*е ГПСОВ гр. Разлог. Изградени са и рибни проходи, както и РСУО на гр. Разлог. Общата оценка по БЕК се е подобрила спрямо предходния ПУРБ (добро състояние). Нужно е повече време за екологично възстановяване на ВТ. Ефектът от прилагането на* мерките се очаква след 2027 г.

3. След извършен преглед на наличната в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) информация, се установи, че пълненето на язовир „Белизмата“ се осъществява по довеждащи деривации съответно от р. Десилица и р. Глазне. Във връзка с това от страна на БДЗБР вече е дадено задължително предписание за регламентиране на водовземането от посочените повърхностни водни обекти.

4. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло - „Порови води в кватернер – Разлог“, с код BG4G000000Q008. Водното тяло е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Заложената екологична цел е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено и химично състояние

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закон за водите, а именно:

- по чл.119а, ал.1, т. 1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Разлог“, с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q008.
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3(а) – нитратно-уязвима Югозападна зона за защита на водите, определена със Заповед № РД-900/21.10.2024г., включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027 г на ЗБР.

6. Част от напоителната система попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояс II и III на санитарно-охранителна зона около водовземна система „Извора“ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Разлог от подземни води, определена със Заповед № СОЗ-М-14/25.08.2005 г. на директора на басейнова дирекция.

7. Мерки в ПУРБ (2022-2027 г.) - в Приложение 7.2.2. от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“, са разписани мерки за постигане на планираните екологични цели на повърхностните и подземни води и на зоните за тяхната защита. Планираните мерки не противоречат на дейностите, предмет на ИП.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027) - в Приложение 7.2.2., Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за гореописаното водно тяло са разписани мерки и действия към тях, с които се цели поддържане доброто състояние на водното тяло. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на заложените мерки.

**По-подробна информация е представена в Програма за изпълнение на План за управление на речните басейни 2022-2027 г. в ЗБРБУ - Приложения 7.2.2., Раздел 7, ПУРБ (2022-2027), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

9. Мерки в ПУРН (2022-2027) – Дейностите, предмет на ИП, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към

намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, предмет на ИП, не им противоречат.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

10.1. Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води.

10.2. С оглед на описаното в т. 3 следва да се спазват указаните срокове. При констатиране на ползване на воден обект, без наличие на издадено разрешително, подлежите на санкция по чл. 200 от ЗВ.

10.3. В случай, че при изпълнение на дейностите, предмет на ИП се засяга воден обект, е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ – за изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи;

10.4. За пресичане на повърхностен воден обект са приложими процедурите на чл. 58, ал. 1,т. 3 и т. 7 от Закона за водите, а именно разрешително не се изисква, а е необходимо за всяко едно от тя х 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова дирекция за въздушно преминаване на съоръжения над водния обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, което да съдържа справка за планираните дейности, която включва - местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността.

10.5. Във връзка с описаното в т. 6 е необходимо, предвидените дейности да бъдат съобразени с наложените забрани и ограничения и ограничения при доказана необходимост в санитарно-охранителни зони съгласно Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В пояси II и III на санитарно-охранителните зони, се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение № 2 към чл.10, ал.1 от горецитираната наредба.

10.6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както в подземните водни тела, така и в повърхностните.

10.7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ – всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Предвидените дейности не противоречат на заложените цели за поддържане на добро състояние на повърхностни и подземни водни тела, предвид че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

Реализирането на разглежданото инвестиционно предложение ще допринесе за значително намаляване на консумирания обем вода - с около 2 396 956 m³/годишно.

12. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС: Считам , че чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС е неприложим за гореописаното инвестиционно предложение.

27.8.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор
Signed by: STOYANKA MANOLEVA