



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

25.9.2026 г.

X П-01-243-4/25.09.2026

Деловодител

Signed by: MALINA TODOROVA

ниво на класификация:
0[TLP-WHITE]

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III” № 136

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на ВиК отклонение“ до ПИ с идентификатор 55871.514.8003 (УПИ II, кв. 265) по КККР на гр. Перник, община Перник, с възложител С. Владимиров – Кмет на община Перник*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с разпоредбите на *чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание *чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ)*, относно гореописаното инвестиционно предложение (ИП), БДЗБР изразява следното становище:

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация.

1.1. С представеното ИП се предвижда изграждане на ВиК отклонение до Културния дом, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55871.514.8003 (УПИ II, кв. 265) по КККР на гр. Перник, община Перник.

За изграждането на ВиК отклонението е предвидено:

➤ Водопроводна мрежа (от т. 1 до т. 22) – изграждане на уличен водопровод РЕ Ф110/1.0 с дължина 426 м и включване към съществуващия уличен водопровод Ф160 мм по ул. „Благой Гебрев“. Пресичането на р. Струма ще се осъществи чрез UV-защитена изолирана тръба Ф200 мм, закрепена върху 10 броя метални опори, монтирани на пешеходната пасарелка.

Отвеждането на битовите и дъждовните води от Дома и прилежащата улица с планирано удължение е предвидено да стане чрез:

➤ Битова канализация (от т. 44 до т. 64) – изграждане на едно канализационно отклонение с диаметър Ø 315 дебелостенни РР тръби за битови води с дължина 312 м. Същото ще се заусти в ревизионната шахта на Главния канализационен колектор на гр. Перник (БТ Ф800), разположен по десния бряг на р. Струма. Преминаването под р. Струма е предвидено да се извърши безизкопно, чрез хоризонтален направляван сондаж. Оразмерителното битово отпадъчно водно количество от Дома (по данни за сградното ВиК) възлиза на $Q_{ww} = 4.55$ л/с.

➤ Дъждовна канализация (от т. 23 до т. 43) – изграждане на едно канализационно отклонение с диаметър Ø 400 дебелостенни РР тръби за дъждовни води. Същото се зауства в левия бряг на р. Струма в точка с координати X: 4593427.545, Y: 8480564.881 (в координатна система БГС2005 / ККС), чрез подходящо съоръжение по детайл. За дъждоприемните точкови оттоци за дъждовни води са избрани подходящи места и зауствания КОД и в последствие в река Струма. Оразмерително водно количество от дъжд $Q_{sw} = 101.40$ л/с.

➤ Проектът предвижда изграждането на сглобяеми стоманобетонни ревизионни шахти разположени при чупки по трасето на канализацията, както и в правите участъци. Допълнително се предвиждат дъждоприемни шахти с утаител и чугунени решетки, ситуирани по уличната регулация, в понижените части на улицата, както и по дължината на уличната ригула между пресечките

➤ Защитна подпорна стена (от т. 65 до т. 71).

1.2. Община Перник и Община Батановци са титуляри на Разрешително за ползване на воден за заустване на отпадъчни води във водни обекти № 43110206/20.05.2026 г. за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на гр. Перник, гр. Радомир и гр. Батановци” № 43110206/20.05.2026 г., за заустване на Смесен поток отпадъчни води (битови, промишлени и дъждовни).

Предвид преминаването на водопроводното и канализационното отклонение в обхвата на р. Струма, е извършено въздушно лазерно сканиране за получаването на цялостен 3D модел на речното корито. Пресичането на р. Струма ще се извърши надземно по конструкцията на съществуващата пешеходна пасарелка. Тръбопроводът (UV защитена преизолирана тръба PE Ø200x110) ще бъде укрепен с 10 броя метални опори, като монтажът няма да стесни напречното сечение на речното корито.

2. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР (2022–2027)).

2.1. Засегнати повърхностни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване: Река Струма е част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003. Съгласно актуализираната оценка на състоянието на повърхностните водни тела в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2022–2027 г.) на Западнобеломорския район, приет с Решение № 919 на Министерския съвет от 31.12.2024 г., цитираното водно тяло е оценено с много лош екологичен потенциал и в добро химично състояние. Общите цели за водното тяло са постигане на добър екологичен потенциал (ЕП) за елементите за качество и показателите с отклонения, както и запазване и недопускане на влошаването на ЕП по останалите показатели.

Съгласно доклад на НИМХ, свързан с оценка на средномногогодишните стойности на ресурсите (водни количества) на повърхностните водни тела, с референтен период 1981-2019 г., водните количества във водно тяло „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003 са 1,937 м³/сек за нормална година.

2.2. Засегнати подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

Част от съоръженията попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Радомир-Брезник“, с код BG4G000000Q007. Тялото е оценено в добро химично и количествено състояние, поради което общата оценка на състоянието му е добро. Общата цел за водното тяло е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично и физично състояние.

2.1. Зони за защита на водите по чл. 119а от ЗВ.

Част от съоръженията попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, а именно:

✓ по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 - зони за защита на водите на ПБТ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, а именно:

- ПБТ „Порови води в Кватернер - Радомир-Брезник“, с код BG4DGW000000Q007;

- ПБТ „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“, с код BG4DGW00001PG23;

- ПБТ „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“, с код на зоната за защита BG4DGW001PTPZ027;

✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона – „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“, с код BG4ST900R003.

2.3. Санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от ЗВ:

Дейностите предмет на ИП към настоящия момент не попадат в определени или в процедура по определяне на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземните съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

- съгласно изискванията на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

2.4. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027) - и програмата от мерки:

Реализацията на ИП е в изпълнение на мярка: Изпълнение на строителни проекти, завършване реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и/или ПСОВ/КПС за населени места над 2000 гр., включително доставка до друга ПСОВ за конкретни агломерации с над 2000 души население, с код за действие: UW_2_5, съгласно Приложение № 2 към Националния каталог на мерките.

**По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.*

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложи в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от

наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027).

Част от съоръженията попадат в границите на заливане при речни, дъждовни градски и дъждовни поройни наводнения. Рискът е идентифициран при вероятност за повторно настъпване на вълна с период от 20 години (5%), 100 години (1%) и 1000 години (0.1%). Тези граници са определени за Района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG4_APSFR_ST_10 (р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци), утвърден със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5 от Директивата за наводненията.

ИП е в изпълнение на заложена мярка, с код <M34-B19a> за изграждане на отводнителни канали за отвеждане на повърхностни води като компонент на мрежа от Устойчиви отводнителни системи (УОС). Чрез правилното оразмеряване на трасето (т. 23 - т. 43) се предотвратява рискът от повърхностни заливания и се осигурява контролирано оттичане на атмосферните води към приемащия воден обект (р. Струма).

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

4. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

➤ За извършването на дейности в границите на водния обект е необходимо провеждането на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ);

➤ На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ, следва да се проведе процедура за изменение и допълнение на действащото Разрешително за заустване № 43110206/20.05.2026 г., с цел вписване на новото дъждовно изпускателно съоръжение в левия бряг на р. Струма (съответстващо на т. 23 - т. 43, с $Q_{sw} = 101.40$ л/с. и ККС координати X: 4593427.545, Y: 8480564.881).

➤ Предвид, че част от съоръженията пресичат воден обект, следва да се спазват разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, въздушно над воден обект и подземно през повърхностен воден обект, без нарушаване естественото състояние на дъното и бреговете, за всеки случай на пресичане;

➤ Съгласно чл. 143 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

➤ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ;

➤ Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети;

➤ Да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

➤ Да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

➤ Да не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на река Струма в участъка на пресичане.

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – неприложимо.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: – Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане на доброто състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията в настоящото становище.

7. Заключение: Предвид гореизложеното, Ви уведомявам, че представеното за разглеждане ИП е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ (ПУРБ на ЗБР 2022–2027г.) и План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027г.), при спазване разпоредбите на ЗВ.

25.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA