



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

21.9.2026 г.

X П-01-315-1/21.09.2026

Деловодител
Signed by: MIGLENA MITOVA

Ниво на класификация:
0 [T L P - W H I T E]

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ №1
гр. Благоевград

Относно: *Инвестиционно предложение „Изменение на Разрешително за водовземане от подземни води с №41510514/30.07.2015 г., изменено с Решение № ПО-01-32/23.03.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-88/22.04.2025 г. с цел увеличаване на необходимите водни количества за бутилиране на изворна вода „Рилана, монтиране на нова поточна линия за бутилиране и нова поточна линия за автоматична обработка на стъклени бутилки“, с възложител Д. Стойков, управител на „Рилана“ ЕАД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДЗБР изразява следното становище:*

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация

Предмет на ИП е изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510514/30.07.2015 г., изменено с Решение № ПО-01-32/23.03.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-88/22.04.2025 г. с цел увеличаване на необходимите водни количества за бутилиране на изворна вода „Рилана, монтиране на нова поточна линия за бутилиране на РЕТ бутилки 32-32-10 стандарт 29/25, която включва измиване, пълнене, поставяне на капачки с капацитет от 15 000 бутилки на час базирано на 1500 мл и монтиране на нова поточна линия за автоматична обработка на стъклени бутилки, която включва депалетизиране, вертикално транспортиране, измиване, пълнене, поставяне на капачки и етикетирание. Линията ще работи в непрекъснат режим, проектирана за висока производителност с капацитет от 15 000 бутилки на час базирано

на 750 мл стъклена бутилка. Цеха ще работи на едносменно по 8 часа ден и общо 200 дни в годината.

Необходимият средногодишен дебит за водовземане с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на изворна вода в обект „Цех за бутилиране на изворна вода „Рилана“ се определя на: 59 400 куб. м/год.; $Q_{\text{ср. дневно}} = 162,74$ куб. м /д; $Q_{\text{ср. год.}} = 1,88$ л/сек.,

Рилана” ЕАД (гр. Благоевград) е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 41510514 от 30.07.2015 г. Изменено с Решение № ПО-01-32 от 23.03.2016 г. – променя се наименованието на титуляра от „Берино“ ЕАД на „Рилана“ ЕАД, като се прецизира целта на водовземането: „За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – бутилиране на изворна и трапезна вода“. Със същото решение наименованието на водовземното съоръжение се променя от „ТК-1“ на „ТК-1-Рилана“. Изменено с Решение № ПО-01-149 от 12.11.2019 г. – изменят се параметрите на разрешеното водовземане, като се определят: средногодишен дебит от 0,37 л/с (л/сек) и разрешен годишен воден обем от 11 712 м³ (куб. м). С решение № ПО-01-88/22.04.2025 г. е продължен крайният срок - до 27.04.2035 г.; С решение № ПО-01-148/03.07.2025г. е отстранена явна фактическа грешка в решение № ПО-01-88/22.04.2025 г. Целите на водовземането са "за самостоятелно ПБВ-бутилиране на изворна вода в цех за бутилиране на изворна вода“.

С настоящото ИП се предвижда увеличаване на разрешеното водно количество:

- от средногодишен дебит от 0,37 л/сек. на 1,88 л/сек.,
- разрешен годишен воден обем от 11 712 куб. м на 59 400 куб. м.

Цеха за бутилиране и прилежащата инфраструктура към същия е изградена в имот УПИ III- 644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на „Мултипъл чойс“ ЕООД, гр. Благоевград, предоставен на „Рилана“ ЕАД, гр. Благоевград с договор за наем от 27.04.2015 г., и не се налага изграждане на нова или реконструкция на съществуващата.

2. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР (2022–2027)).

2.1 Засегнати повърхностни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване - неприложимо:

2.2 Засегнати подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

Водовземането от тръбния кладенец оказва натиск върху подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014. Съгласно актуализирана оценка на състоянието на подземните водни тела в ПУРБ (2022-2027г.) на ЗБР, приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., водното тяло е оценено в лошо количествено и добро химично състояние. Общата цел за водното тяло е постигане на добро количествено състояние и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние

2.2.1 Информация за ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014:

- общо разполагаеми ресурси – 27,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 7,413 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 5,16 л/сек;
- експлоатационен индекс – 46,578 %;
- свободни водни количества – 14,424 л/сек.

2.2.2 Площ на землището на с. Стоб, общ. Благоевград, попадащо в ПВТ „Порови води в

Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014 – 13,026 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 0,112 л/сек/кв. км;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Стоб, общ. Благоевград – 1,463 л/сек.

2.2.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014 в землището на с. Стоб, общ. Благоевград, което включва разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,37 л/сек.

2.2.4 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване - ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.2.5 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъде засегнат критерия за определеното добро количествено състояние на подземното водно тяло, а именно надвишаване на разполагаемите ресурси на ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“. Не се очаква влошаване на химичното състояние на водното тяло.

2.2.6 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на дейностите не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в Неоген-Благоевград“ с код BG4G000000N014.

2.3. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите

Дейностите, предмет на ИП, попадат в границите на зона за защита на водите, по смисъла на чл. 119а от ЗВ, а именно:

- по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 – зони за защита на водите за ПВТ „Порови води в Кватернер – Благоевград“, с код BG4DGW000000Q004 и ПВТ „Порови води в Неоген – Благоевград“, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с код BG4DGW000000N014;
- по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – нитратно-уязвима Югозападна зона за защита на водите, определена със Заповед №РД-900/21.10.2024 г., включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027 г. на ЗБР.

2.4. Санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите:

Водовземното съоръжение попада в границите на пояс I на Санитарно-охранителната зона (СОЗ), учредена около водовземно съоръжение около ТК „Берино“, понастоящем „ТК-1-Рилана“, определен със Заповед № СОЗ-С-257 от 29.02.2016 г., съгласно изискванията на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

2.5. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027) - и програмата от мерки:

В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложи в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027):

Дейностите, предмет на ИП, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ.

В ПУРН на ЗБР (2022–2027) (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН на ЗБР (2022-2027).

4. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

➤ За реализиране на ИП е необходимо провеждане на процедура за изменение на издаденото разрешително за водовземане от подземни води съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ;

➤ Съгласно чл. 163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ; Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗВ, при разглеждане на заявлението се извършва оценка, включително относно съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземане и/или ползване, както и с наличните водни ресурси.

➤ Възложителят, следва да има предвид, че в пояс I на СОЗ са забранени всички дейности с изключение на дейностите свързани с добив на вода, поддръжка на водовземното съоръжение и експлоатацията на охранителната зона;

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват замърсяване, изтощаване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – съгласно Регистрите на издадените разрешителни от БД ЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение има 1 бр. разрешително за водовземане от подземни води, издадено по реда на ЗВ.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на ИП *Изменение на Разрешително за водовземане от подземни води с №41510514/30.07.2015 г., изменено с Решение № ПО-01-32/23.03.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-88/22.04.2025 г. с цел увеличаване на необходимите водни количества за бутилиране на изворна вода „Рилана, монтиране на нова поточна линия за бутилиране и нова поточна линия за автоматична обработка на стъклени бутилки“*, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на ЗВ и условията, описани в настоящото становище.

21.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA