РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
**Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“**

25.9.2026 г.

X П-01-439-3/25.09.2026

Деловодител

Signed by: MIGLENA MITOVA

Ниво на класификация:0 [TLP:WHITE]

**ДО**
**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ**
*гр. София 1618,*
*бул. „Цар Борис III” № 136*

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Перник“, Обект 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник“, Подобект 1: „Водопровод от ПСПВ (след Стомана) до същ. НВ V=16000m³ „Могиличе“, Водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. „Бачо Киро“, Водопровод от ул. “Христо Ботев“ до Булгарплод, Водопровод от ул. “Христо Ботев“ до кв. „Димова махала“, Част 1: Главен клон I, чугун ф1000 мм от "Стомана" до същ. НВ V=16000m³-промяна по чл. 154 от ЗУТ,“, с възложител „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, гр. Перник*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,**

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, БДЗБР изразява следното становище:

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация:

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Перник“, Обект 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник“, Подобект 1: „Водопровод от ПСПВ (след Стомана) до същ. НВ V=16000m³ „Могиличе“, Водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. „Бачо Киро“, Водопровод от ул. „Христо Ботев“ до Булгарплод, водопровод от ул. “Христо Ботев“ до кв. „Димова махала“, Част 1: Главен клон I, чугун ф1000 мм от „Стомана“ до същ. НВ V=16000m³“ - Промяна по чл. 154 от ЗУТ, съгласно издадено Разрешение за строеж №55/10.02.2023г. Предлага се следното техническо решение:

Преработката предвижда захранване на консуматори, посредством новопредвидени тръбни връзки и водовземане от налични в близост пожарни хидранти, шахти калници, шахти въздушници и кранови шахти. Преработката на проекта обхваща:

– Захранване на кв. Васил Левски от пожарен хидрант при т.215 между о.т. 707 и о.т. 708, посредством тръбни участъци ПЕВП DN110;

– Захранване на кв. Васил Левски от шахта въздушник при т.213, посредством тръбни участъци ПЕВП DN110 разположени от точка 213 до точка 212;

– Захранване на ПИ северно разположени от булевард „Скоростна магистрала“ от пожарен хидрант при т.160 и осъществена връзка със същ. СК, посредством тръбни участъци ПЕВП DN160, разположени от о.т.646 до точка 149;

– Захранване на поземлени имоти, разположени около бетоновия център от шахта калник при т.143, посредством тръбни участъци ПЕВП DN160, разположени от точка 147 до о.т. 90201;

– Захранване на поземлени имоти в Горно Могиличе от шахта въздушник при т.136 до шахта въздушник в т. 112, посредством тръбни участъци ПЕВП DN110;

– Захранване непосредствено преди кв. Куциан от пожарен хидрант при т.90 между о.т. 1203 и о.т. 1206, посредством тръбни участъци ПЕВП DN160;

– Захранване на кв. Куциан от шахта въздушник при т.86 между о.т. 1221 и о.т. 1222, посредством тръбни участъци ПЕВП DN110, разположени от о.т.1217 до ПИ 55871.510.8658;

– Захранване на западната част на кв. Куциан от шахта въздушник при т.66 между о.т. 1228 и о.т. 1229, посредством тръбни участъци ПЕВП DN110 разположени от т.66 до о.т. 1231;

Местоположението на площадката е в гр. Перник - Главен клон I, чугун ф1000 мм от „Стомана“ до същ. НВ V=16000m³. Инвестиционното предложение не е свързано с други инвестиционни дейности.

2 . Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се е произнесла със становище с изх.№П-01-406/07.11.2025г. във връзка с представено за разглеждане инвестиционно предложение „*Изменение по чл. 154 от ЗУТ на одобрения проект за главен клон I чугун DN1000 отт.88 до т.89 и от т.239 до т.244 по плана на град Перник“, с възложител ДЗЗД „КЛПВ 2020*“, във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 6 *от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е за изменение по чл. 154 от ЗУТ на одобрения проект за главен клон I чугун DN1000 от т.88 до т.89 и от т.239 до т.244 по плана на град Перник. ПРОЕКТ: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, финансиран по процедура BG161M10P002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., с договор за безвъзмездна финансова помощ №: Д-34- 67/21.08.2019. ОБЕКТ 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник". ПОДОБЕКТ: Подобект 1: „Водопровод от ПСПВ (след Стомана) до същ. НВ V=16000m³„Могиличе", Водопровод от НВ „Могиличе" до ул. „Бачо Киро", Водопровод от ул. "Христо Ботев" до Булгарплод, Водопровод от ул. "Христо Ботев " до кв. „Димова махала". ЧАСТ: Част 1: Водопровод от НВ „Могиличе" до ул. „Бачо Киро", Водопровод от ул. "Христо Ботев"до Булгарплод, Водопровод от ул. "Христо Ботев"до кв.„Димова махала". Целта и предмета на инвестиционното предложение е актуализация на трасето на главен водопроводен клон I - чугун ф 1000 с цел подобряване санитарно-хигиенните условия за живеене.



гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, e-mail – bdblg@wabd.bg; ЦАО: 073/894 130

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район **(** ПУРБ на ЗБР (2022–2027).

3.1. Засегнати повърхностни и/или подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

3.1.1. Повърхностни водни тела:

Предвидените дейности попадат във водосбора на повърхностно водно тяло р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска, с код BG4ST900R003. В ПУРБ на ЗБР(2022-2027) същото е оценено в много лошо екологично състояние и добро химично състояние. Общата цел за него е постигане на добър ЕП за елементи за качество и показатели с отклонения от добрия ЕП, запазване и недопускане влошаването на ЕП по останалите качествени елементи и показатели и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

3.1.1.1. Състояние по последна годишна оценка

Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2025 г., оценката на ВТ е умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

3.1.2. Подземни водни тела:

Дейностите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“ с код BG4G00001Pg238. Съгласно оценката на състоянието на подземните водни тела в ПУРБ (2022-2027), приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., водното тялото е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. Поставената екологична цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено състояние. Предотвратяване на замърсяването и постигане на СКОС за добро химично състояние за показатели с отклонения и поддържане на непревишения на СКОС за показатели без отклонения.

3.1.2.1. Състояние по последна годишна оценка:

Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2025 г., водното тяло е оценено в лошо химично състояние.

3.2. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите

Трасето на водопровода попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1:

- по чл. 119а, ал. 1, т.1 – подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“, с код на зона за защита на водите предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4GW00001Pg238;
- по чл. 119а, ал. 1, т.3(а) – част от трасето попада в уязвима зона „Югозападна зона“ за защита на водите, включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027г. на ЗБР.

3.3. Санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите:

Към настоящия момент трасето на водопровода не попадат в санитарно-охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.



гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, e-mail – bdblg@wabd.bg; ЦАО: 073/894 130

3.4. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027г.) - и програмата от мерки:

В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последствия. Не са заложени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в инвестиционно предложение.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, заложени в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

4. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027)

След отразяване на представеното трасе в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че същото не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), и в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) за утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 - 2027г., приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление, т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо *ПУРН на ЗБР (2022-2027).*

5. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането

• Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на *Закона за водите* и подзаконовите нормативни документи.

• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.

• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както в подземните водни тела, така и в повърхностните.

• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на



гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, e-mail – bdblg@wabd.bg; ЦАО: 073/894 130

приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

• Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на дейностите предмет на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, както и върху заложените цели за опазване на тяхното състояние при условие, че се спазват законовите изисквания и условията, описани в настоящото становище.

7. Заключение: Предвид гореизложеното, представеното за разглеждане инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ (ПУРБ на ЗБР 2022–2027г.) и План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията в становището.

25.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA



гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, e-mail – bdblg@wabd.bg; ЦАО: 073/894 130