



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх. №РР-06-6/20.06.2025 г. на БДЗБР, подадено от кмета на Община Бобов дол за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	За „други цели“ – поливане на тревното покритие на футболен стадион „Николай Кръстев – Шулиц“, поливане на зелени площи около стадиона, измиване на площадки и помещения, изградени в поземлен имот с идентификатор 04501.502.27, ул. „Димитър Благоев“ по КККР на гр. Бобов дол, община Бобов дол, обл. Кюстендил.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина“ с код BG4G00001Pg138
2а Фактически основания за издаване на разрешително, състояние, определени цели и мерки в ПУРБ (2022 – 2027 г.) на водното тяло от което ще се извършва водовземането:	Заявление с вх. №РР-06-6/20.06.2025 г. на БДЗБР, подадено от кмета на Община Бобов дол за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец (ТК-1), предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 04501.502.27, ул. „Димитър Благоев“ по КККР на гр. Бобов дол, община Бобов дол, обл. Кюстендил; Извършена преценка по реда на чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-06-ПР-77/08.09.2026 г., при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина“ с код BG4G00001Pg138 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено и химично състояние“; Ключова типова мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.), засягаща ПВТ и имаща отношение към разрешителното е „Мерки за опазване на питейната вода (напр. определяне на охранителни зони, буферни зони и т.н.)“ с име и действие за изпълнение на мярката



	„Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“ и Описание на мярката (Конкретизиране на действието) – „забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“.
3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването:	Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец (ТК-1), предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 04501.502.27, ул. „Димитър Благоев“ по КККР на гр. Бобов дол, община Бобов дол, обл. Кюстендил. Същият е ще бъде изграден със следната конструкция: тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 80,0 м, прокарване на сондажен отвор с триролково длето с диаметър Ø 345 мм до дълбочина 80 м и спускане на експлоатационно – филтрова колона от PVC тръби с диаметър Ø 140/6,7 мм с водоприемни части в интервалите 5,0 ÷ 70,0 м и 75 ÷ 80 м. Предвижда се да бъде изпълнена гравийна засипка в интервала от 2,5 м ÷ 80,0 м и изпълнение на циментация в интервала 0,0 ÷ 2,5 м. ТК ще бъде оборудван с потопяема помпа с максимален дебит до 0,30 л/сек., спусната на дълбочина 70,0 ÷ 75,0 м в интервал от плътна част на експлоатационната колона.
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:	Обект на водоснабдяване: поземлен имот с идентификатор 04501.502.27, ул. „Димитър Благоев“ по КККР на гр. Бобов дол, община Бобов дол, обл. Кюстендил.
5. Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	Qпр. ср. дн. = 0,1 л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	Qпр.макс. = 0,3 л/сек
в) Разрешен годишен воден обем:	до 3 154 куб.м/годишно
г) Допустимо понижение на водното ниво:	40,8 м.
д) Минимално водно количество, при което е	315 куб.м/годишно



ВЪЗМОЖНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА	
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Условия на ползване на правото на водовземане: 1.1. Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ. 1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението. 1.3. Представяне в басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите. 2. Условия при изграждане на съоръженията 1. Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението: 2.1. срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на започване на изграждането. 2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за: 2.2.1. изграждане на съоръжението с посочената в разрешителното конструкция; 2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа или смукателят на хоризонталната помпа; 2.2.3. за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;



	2.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението, в който да са отразени дейностите по прокарване, изграждане и циментация. 2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението: 2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 24 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода; 2.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща построяването на кривите $S-lg t$, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт; 2.3.3. провеждане на хидравлични тестове: 2.3.3.1. с разрешения средноденоношен дебит на водочерпене от съоръжението - $TK - 0,1 \text{ l/s} - 24$ часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво; 2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене от съоръжението $TK - 0,3 \text{ l/s} - 24$ часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието; 2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените; 2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3; 2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1
--	--



	от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. 2.4. Да оборудва съоръжението: 2.4.1. с водомер за измерване на черпените водни количества, монтиран на разстояние не повече от 2 м от съоръжението ; 2.4.2. с нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръженията, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера. 2.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо: 2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него: 2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журналы и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води); 2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);
--	--



	2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението; 2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България; 2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръжението от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението; 2.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението, в т.ч.: 2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен и максимален дебит; 2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемата помпа; 2.5.3.3. мястото на монтиране на водомера за измерване на черепните количества; 2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби; 2.5.3.5. технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води. 2.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа. 2.8. Изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено и собствеността му следва промените в собствеността на имота. II. Условия за контрол по време на изграждане на съоръжението: 2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръжението, посочени в разрешителното. 2.10. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в момента на проверката.
--	---



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	2.11. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок за изграждане на съоръжението.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

10.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA