



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-6/23.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от управителя на „ИБТ“ ЕООД, гр. Симитли лице за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	За „други цели“ – оросяване на бетонови площадки и поливане на зелени и тревни площи в поземлени имоти с идентификатори 78464.20.713 и 78464.20.714, м. „Табана“ по КККР на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер - Благоевград” с код BG4G000000Q004
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-6/23.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от управителя на „ИБТ“ ЕООД, гр. Симитли лице за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец(ШК-1), изграден в поземлен имот с идентификатор 78464.20.713, м. „Табана“ по КККР на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-07-ПР-61/13.08.2026 г., при която не са установени основания за отказ. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) подземното водно тяло се намира в добро количествено състояние и лошо химично състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е лошо. Общата екологична цел на водното тяло е запазване на доброто количествено състояние; изключение по чл. 4(4) от РДВ на основата на естествени причини и техническа невъзможност за сулфати и обща твърдост Ключова типова мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.), засягаща ПВТ и имаща отношение към разрешителното е „Мерки за опазване на питейната вода (напр. определяне на



	охранителни зони, буферни зони и т.н.)“ с име и действие за изпълнение на мярката „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“ и Описание на мярката (Конкретизиране на действието) – „забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Шахтов кладенец(ШК-1), изграден в поземлен имот с идентификатор 78464.20.713, м. „Табана“ по КKKP на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система БГС 2005 N - 41° 56' 41,042" E - 23° 05' 53,004" X – 4648330.911 Y – 300849.498 Надморска височина в Балтийска височинна система на устие - Zустие = 311,34 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: „Паркинг за товарни камиони, офис и модулна бензиностанция“ в поземлен имот с идентификатор 78464.20.713 и „Сервиз и експлоатационен център на МПС“ в поземлен имот с идентификатор 78464.20.714, м. „Табана“ по КKKP на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: дневно – до 14,0 м ³ /дн. Общо годишно – 3 322 м ³ /год., като: - целогодишно – 1 761 м ³ /год. - сезонно (от 15.03 до 15.10) – 1 561 м ³ /год. средногодишно – 0,11 л/сек. максимален дебит на черпене – до 1,994 л/сек.



	б) Допустимо понижение на водното ниво – до 0,74 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива; 5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка; 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа,



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното; - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

10.9.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA