



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-07-69/09.09.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „АГАРИКУС ПРЪДАКШЪН“ ЕООД - с. Кленовик, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от водовземното съоръжение ще се използва за „самостоятелно напояване на земеделски култури“ - напояване на гъби в производствена сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 41232.390.18 м. „Краен дол“ по КККР на с. Кленовик, общ. Радомир, обл. Перник. Заявените водни количества отговарят на заявената цел на водовземане.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – Радомир - Брезник” с код BG4G000000Q007
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-69/09.09.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „АГАРИКУС ПРЪДАКШЪН“ ЕООД - с. Кленовик, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 41232.390.18 м. „Краен дол“ по КККР на с. Кленовик, общ. Радомир, обл. Перник. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-78/10.09.2026 г. при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – Радомир - Брезник” с код BG4G000000Q007. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) подземното водно тяло се намира в добро количествено състояние и добро химично състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Общата екологична цел на водното тяло е запазване на доброто количествено и доброто химично състояние. Ключова типова мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.), засягаща ПВТ и имаща отношение към разрешителното е „Мерки за опазване на



	питейната вода (напр. определяне на охранителни зони, буферни зони и т.н.)“ с име и действие за изпълнение на мярката „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“ и Описание на мярката (Конкретизиране на действието) – „забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението“.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 41232.390.18 м. „Краен дол“ по КККР на с. Кленовик, общ. Радомир, обл. Перник на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система 1970 год., зона К-9; N - 42° 25' 48,762" E - 22° 55' 18,566" X – 4574005.41 Y – 8465516.74 Надморска височина в Балтийска височинна система на кота терен: Z_{терен} = 648,82 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: производствена сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 41232.390.18 м. „Краен дол“ по КККР на с. Кленовик, общ. Радомир, обл. Перник.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Годишно – до 3154 м³/год. Дневно – до 8,64 м³/дн. Средноденоношен дебит – 0,1 л/сек. Максимален дебит на черпене – 0,4 л/сек. Статичното водно ниво – 0,8 м; Минимално годишно количество – до 315 м³/год. б) Допустимо понижение на водното ниво – до 6,12 м.



6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;
2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества;
4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;
5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“:
 - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
 - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
 - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
 - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка;
8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	- срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

X

Жулиета Топова

За Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“
(съгласно заповед № РД-05-163/10.09.2026 г.)