



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

20.10.2026 г.

X П-01-295-3/20.10.2026

Деловодител

Signed by: MALINA TODOROVA

Ниво на класификация 0 [TLP-WHITE]

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
бул. „Цар Освободител III“ № 136, ет. 10
гр. София, 1618

КОПИЕ ДО
ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР
НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“
ул. „Чаталджа“ № 60
гр. Плевен, п.к. 5800

Относно: Предписание по чл. 106, чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, с възложител ТП ДГС „Дупница“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО - ПЕТКОВА

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл.12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), , БДЗБР изразява следното становище по отношение на дейностите, които ще се извършват в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация:

Предмет на разглеждане е предписание по чл. 106, чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, с изх. № РДГ-07-03407/23.06.2026г. за извеждането на санитарна сеч в отдели 182 „в“ на площ от 1,9 ха, с интензивност -1 % и 183 „г“ – на площ от 3,3 ха, с интензивност 6 % - болести по иглолистните видове /схнене на елата/. В информацията към уведомлението е посочено, че

предписанието е съгласно писмо с изх. № 05-08-1722/20.07.2022г. на МОСВ – София, като същото не е представено.

Отделите, в които ще се извършват предвидените мероприятия са разположени в землището на с. Самораново, община Дупница и представляват държавна горка територия, попадаща в териториалния обхват на ТП „ДГС Дупница“. Санитарната сеч се предвижда да се проведе до 30.12.2026г.

2. След нанасяне на представената географска информация в Географската информационна система на БДЗБР, се установи, че част подотделите попадат в териториалния обхват на Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се отнася до частта от подотделите, попадаща в териториалния обхват на Западнобеломорски район. За тази част от подотделите, които попадат в териториалния обхват на Дунавски район, компетентен орган е Басейнова дирекция „Дунавски район“.

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР (2022–2027).

3.1. Засегнати повърхностни и/или подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

3.1.1. Повърхностни водни тела:

Предвидените дейности попадат в обхвата на следните повърхностни водни тела:

Кот на ВТ	Име на ВТ	Оценка на ЕС/ ЕП в ПУРБ на ЗБР 2022-2027	Оценка на ХС в ПУРБ на ЗБР 2022-2027	Оценка на ЕС/ ЕП за 2025	Оценка на ХС за 2025 г.
BG4ST500R040	р. Копривен от изворите до вливане в р. Струма	Добро ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Добро ХС
BG4ST500R1030	р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица	Лошо ЕС	Непостигащо добро ХС	Умерено ЕС	Непостигащо добро ХС
BG4ST600R033	р. Горица от изворите до кота 814 м.	Добро ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Добро ХС
BG4ST600R035	р. Джубрена от изворите до вливане в р. Тополница	Много лошо ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Добро ХС
BG4ST600R037	р. Отовица от изворите до вливане в р. Джерман	Умерено ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Добро ХС
BG4ST600R038	р. Дупнишка Бистрица от изворите до кота 740 м.	Умерено ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Не е провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST600R039	р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерман	Много лошо ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Непостигащо добро ХС

BG4ST600R1031	р. Джерман с левия си приток р. Скакавица до кота 1052 м.	Добро ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Не провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST600R1032	р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница	Много лош ЕП	Добро ХС	Умерен ЕП	Добро ХС
BG4ST600R1034	р. Тополница от кота 680 м. до вливане в р. Джерман	Умерено ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Не провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST600R1036	р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма	Лошо ЕС	Непостигащо добро ХС	Умерено ЕС	Добро ХС
BG4ST600R1132	р.Фудина от изворите до кота 900 м.	Добро ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Добро ХС
BG4ST600R1134	р. Тополница от изворите до кота 680 м.	Добро ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Добро ХС
BG4ST600R1136	р. Бела вода от изворите до кота 920 м.	Добро ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Не провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST700R021	р. Струма от вливане на р. Соголянска Бистрица до вливане на р. Елешница	Умерен ЕП	Добро ХС	Умерен ЕП	Добро ХС
BG4ST700R027	р. Елешница от вливане на р. Речица до вливане в р. Струма	Добро ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Не провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST700R028	р. Струма от вливане на р. Елешница до вливане на р. Джерман	Умерено ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Не провеждан мониторинг на ПВ
BG4ST700R029	р. Лева река (Кознишка) от изворите до вливане в р. Струма	Умерено ЕС	Добро ХС	Умерено ЕС	Добро ХС
BG4ST900L1005	ЯЗОВИР ДЯКОВО	Добър ЕП	Добро ХС	Добър ЕП	Добро ХС
BG4ST900R013	р. Оролачка (Косматица) от изворите до яз. Извор	Добро ЕС	Добро ХС	Добро ЕС	Не провеждан мониторинг ПВ
BG4ST900R1009	р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма	Много лош ЕП	Добро ХС	Умерен ЕП	Добро ХС

В ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) за всички повърхностни водни тела са заложени цели за поддържане/подобряване на тяхното състояние.

По подробна информация е представена в Приложения 5.1.1 и 5.1.3.1 в Раздел V на

ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.

3.1.2. Подземни водни тела:

Предвидените дейности попадат в обхвата на следните подземни водни тела:

Код на ПВТ	име на ПВТ	Оценка на количествено състояние ПУРБ на ЗБР 2022-2027	Оценка на химично състояние ПУРБ на ЗБР 2022-2027	Оценка на химично състояние за 2025
BG4G00001T2035	Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски картсов басейн	Добро	Добро	Добро
BG4G001PzC2021	Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон	Добро	Добро	Добро
BG4G001PtPz027	Пукнатинни води във Верила-Витошки блок	Добро	Добро	Добро
BG4G001PtPz125	Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити	Добро	Добро	Лошо
BG4G00001Pg138	Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина	Добро	Добро	Добро
BG4G000000N014	Порови води в Неоген - Благоевград	Лошо	Добро	Лошо
BG4G000000Q004	Порови води в Кватернер - Благоевград	Лошо	Добро	Лошо
BG4G000000Q005	Порови води в Кватернер - Дупница	Добро	Добро	Добро
BG4G000000Q007	Порови води в Кватернер - Радомир-Брезник	Добро	Добро	Лошо
BG4G00T2T3028	Карстови води в Земенски карстов басейн	Добро	Добро	Добро

В ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) за всички подземни водни тела са заложени цели за поддържане/подобряване на тяхното състояние.

По подробна информация е представена в Приложения 5.2 и 5.2.3.1 в Раздел V на ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.

3.2. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите :

Предвидените сечи попадат в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а, от Закона за водите, а именно

- По чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:

Код на ЗЗВ ПБВ	Име на ВТ
BG4DGW00001T2035	Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски картсов басейн
BG4DGW01PZC2021	Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон

BG4DGW001PTPZ027	Пукнатинни води във Верила-Витошки блок
BG4DGW001PtPz125	Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити
BG4DGW00001PG138	Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина
BG4DGW000000N014	Порови води в Неоген - Благоевград
BG4DGW000000Q004	Порови води в Кватернер - Благоевград
BG4DGW000000Q005	Порови води в Кватернер - Дупница
BG4DGW000000Q007	Порови води в Кватернер - Радомир-Брезник
BG4DGW000T2T3028	Карстови води в Земенски карстов басейн
4DSWSTR39	р. Горица от изворите до кота 814 м.
4DSWSTR37	р. Отовица от изворите до вливане в р. Джерман
4DSWSTR03	р. Дупнишка Бистрица от изворите до кота 740 м.
4DSWSTR46	р. Джерман с левия си приток р. Скакавица до кота 1052 м.
4DSWSTR41	р.Фудина от изворите до кота 900 м.
4DSWSTR11	р. Тополница от изворите до кота 680 м.
4DSWSTR04	р. Бела вода от изворите до кота 920 м.
4DSWSTR64	ЯЗОВИР ДЯКОВО

- По чл. по чл.119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – нитратно-уязвима Югозападна зона за защита на водите, определена със Заповед №РД-900/21.10.2024г., включена в Приложение 3.3.1, Раздел 3, ПУРБ 2022-2027г. на ЗБР.

- По чл. 119, ал.1, т. 5 от Закона за водите – защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Код на зоната	Име на зоната	Тип на защитена зона
BG0002100	Долна Козница	Защитена зона по директивата за птиците
BG0002107	Бобошево	Защитена зона по директивата за птиците
BG0002108	Скрино	Защитена зона по директивата за птиците
BG0000495	Рила	Защитена зона по директивата за птиците
BG0002129	Рила буфер	Защитена зона по директивата за птиците
BG0000495	Рила	Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0000308	Верила	Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0000636	Ниска Рила	Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0000298	Конявска планина	Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0001013	Скрино	Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0203	Рила	Национален парк
BG03067	Водопад Горица	Природна забележителност
BG030396	Находище на турска леска	Природна забележителност
BG060564	Находище на Вълнецоцветно сграбиче - Бобошево	Защитена местност

3.3. Санитарно-охранителни зони около водоземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закон за водите:

Предвидените дейности попадат в Находище на минерална вода Сапарева баня, съгласно Заповед МОСВ РД-776/16.10.2023, както и в пояси I, II и III на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, както следва:

Разрешително №	№_Заповед	Вид	Водохващане	Име
41510417/19.12.2013		Подземни	Каптаж	Бадино
41110015/31.01.2008	РД-236/26.03.2009	Повърхностни	Речно водохващане	Белоборска бара
41110083/20.01.2026		Повърхностни	Речно водохващане	Белоборска бара
41110038/04.06.2001	РД-313/11.05.2009	Повърхностни	Речно водохващане	Бистрица
41110012/08.08.2007	СОЗ-С-93/20.06.2008	Повърхностни	Речно водохващане	Бялата вода I
41510083/03.04.2007	СОЗ-С-56/19.09.2007	Подземни	Каптаж	Бялата вода II
400095/11.02.2004		Повърхностни	Речно водохващане	Гюргево на р.Джерман
41510084/03.04.2007	СОЗ-С-57/27.09.2007	Подземни	Каптаж	Дерето
41510464/09.01.2014	СОЗ-С-292/08.11.2017	Подземни	Каптаж	Извор и Климало
41510441/06.01.2014		Подземни	Каптаж	Извора
41510438/31.10.2013		Подземни	Каптаж	Извора
41510529/09.11.2016	СОЗ-С-191/27.10.2011	Подземни	Каптаж	КЕИ
В проект		Подземни	Каптаж	Клисура I
41510414/22.11.2013		Подземни	Каптаж	Кюнеца
41110013/24.10.2007	СОЗ-С-97/03.07.2008	Повърхностни	Речно водохващане	Лайналак
41510442/06.01.2014		Подземни	Каптаж	Ливадите
		Подземни	Каптаж	Манастира
		Повърхностни	Речно водохващане	на р. Отовица
400448/10.03.2006		Повърхностни	Речно водохващане	на р.Гладничка бара
41110022/11.03.2009	СОЗ-С-219/27.08.2013	Повърхностни	Речно водохващане	р. Горица
		Повърхностни		р. Джерман на кота 1230 м
41110034/26.10.2009	СОЗ-С-223/29.01.2014	Повърхностни	Речно водохващане	р.Горица к.826,к.825,к.831
41110021/10.09.2009	СОЗ-С-218/19.08.2013	Повърхностни	Речно водохващане	р.Фудина к.890
41510413/12.11.2013		Подземни	Каптаж	Реката
41510459/29.01.2014		Подземни	Каптаж	Соп дере
41510387/31.10.2013		Подземни	Каптаж	Тевни дол
41510385/13.06.2013		Подземни	Каптаж	Тополите
41510412/21.11.2013		Подземни	Каптаж	Усоето
41510389/31.10.2013		Подземни	Каптаж	Фучка чешма
41510485/19.02.2014		Подземни	Каптаж	Циклово
41510030/14.03.2007		Подземни	Каптаж	Шамъците
		Подземни	Дренаж	Юрта

400624/20.12.2006	РД- 262/13.04.2009	Повърхностни	Речно водохващане	Ядъка
-------------------	-----------------------	--------------	----------------------	-------

3.4. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027г.) - и програмата от мерки:

В приложение 7.2.2. към Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за постигане на заложените цели за цитираните водни тела и зоните за тяхната защита са разписани основни и допълващи мерки, като някои са заложили и за целия район за БУ, имащи отношение към реализацията на инвестиционното предложение, както следва:

- *Мярка DW_4 Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, чрез действия DW_4_8 Забрана за сечи, с изключение на санитарни, принудителни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване и DW_4_49 При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите"*

- *Мярка НУ_6 Намалване на ерозията на водосбора, чрез действие НУ_6_11 Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти*

- *НУ_1 Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, чрез действия: НУ_1_8 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност и НУ_1_49; Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект и НУ_1_410 Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект.*

*По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо при спазване на мерките за поддържане на доброто състояние на водите, заложили в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

4. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027)

Съгласно изготвените карти на заплахата и риска от наводнения, предвидените дейности попадат в РЗПРН с код BG4_APSFR_ST_07 – „р. Джерман – от гр. Дупница до с. Джерман“ и в граници на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН на ЗБР (2022-2027).

5. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

- *Необходимо е да се спазват разпоредбите на чл.8, ал.2 и ал. 3 и чл. 10 на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията*

за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди по отношение на дейностите в пояси I, II и III на СОЗ, според които:

-В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението. Достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.

-В пояси II и III на СОЗ се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение № 1 и 2 от същата наредба. Съгласно *Приложение № 1* в санитарно-охранителните зони - в пояси II и III около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води се ограничава и ограничава при доказана необходимост: изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

- Съгласно чл. 34. ал. 2 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

- Съгласно чл. 116, ал.2, т.3 от Закона за водите – всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

- Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми– Реализирането на инвестиционното предложение не следва да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за опазване на тяхното състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите, цитираните мерки и условията, описани в т. 5 от настоящото становище.

6. Заключение: Предвид гореизложеното, представеното за разглеждане инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ (ПУРБ на ЗБР 2022–2027г.) и План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите и при условие, че се изключат дейностите, предвидени да се извършват в пояс I на СОЗ, като се съобразят и законовите изисквания за останалите дейности, попадащи в пояс II и пояс III на СОЗ.

20.10.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA