РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

8.10.2026 г.

X П-01-370-1/08.10.2026

Деловодител

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

Ниво на класификация 0 [TLP:WHITE]

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград 2700,
ул. „Свобода” № 1

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение „Заустване от канализационната система на гр. Добринище“, с възложител Община Банско*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл. 12 ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.)* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, БДЗБР изразява следното становище:

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация:

Предмет на инвестиционното предложение е увеличение на разрешените количества зауствани отпадъчни води в повърхностен воден обект река Добринишка (Дисилица) за експлоатацията на съществуваща канализационна система на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, във връзка с установено по-голямо водоползване и съответно по-голямо количество зауствани отпадъчни води. Канализационната система на гр. Добринище обслужва урбанизираната територия на населеното място – както постоянното население на града, така и туристическите обекти, местата за настаняване, заведение за хранене, обществените, административни и търговки обекти. и е предназначена за събиране и отвеждане на формираните отпадъчни води до съществуващото заустване във воден обект – р. Добринишка. Промишлеността в гр. Добринище е незначителна и не формира самостоятелен промишлен поток отпадъчни води, с определящо значение за качеството и количеството на зауствaните води. На територията на населеното място не са налични значими производствени дейности,

които да формират специфично промишлено замърсяване, различно от обичайния смесен поток на градската канализация. Отпадъчните води по състав са битово-фекални. Очакваното количество отпадъчни води, които ще бъдат отвеждани към канализационната система и съответно заустваны възлиза на 181 773,14 куб.м.

Не се предвижда ново строителство на съоръжения.

Канализационна система на гр. Добринище се състои от мрежа и два главни канализационни колектора. Двата главни колектора се събират в един общ колектор, който продължава до заустването в р. Добринишка (Дисилица). Възложителят посочва, че към момента няма изградена ПСОВ за отпадъчните води от населеното място, поради което заустването се извършва без пречистване във водния обект.

Основната част от канализационната система функционира като смесена канализация. В отделни участъци, предимно по улиците в близост до реките Дисилица и Валявица съществуват частично изградени дъждовни канализационни участъци, чрез които част от повърхностния отток се отвежда към речните корита.

Община Банско е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43110204/26.04.2023 г., издадено от Директора на БДЗБР. С разрешителното са предоставени права за ползване на воден обект р. Добринишка за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационната система на гр. Добринище, община Банско с количества в размер на 162 000 м^3/год.

Крайният срок на действие на разрешителното е 26.04.2029 г.

2. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район **(** ПУРБ на ЗБР (2022–2027).

2.1. Засегнати повърхностни и/или подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

2.1.1. Повърхностни водни тела:

Заустването е във воден обект р. Добринишка, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Добринишка (Дисилица) от кота 1550 м до вливане в р. Места“ с код BG4ME700R1093. Тялото е оценено умерено екологично състояние по показатели с отклонения от доброто състояние БЕК: Макрозообентос , Основни ХФ показатели: БПК, общ азот, общ фосфор и добро химично състояние. За водното тяло е идентифициран значим точков натиск от заустванията на битови отпадъчни води. За същото е приложено изключение по чл. 156в от ЗВ, относно екологичното състояние

Заложената цел на водното тяло е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС, запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели и запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

2.1.1.1. Състояние по последна годишна оценка:

Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2025 г., общата оценка на ЕС за ВТ е умерено екологично състояние, а оценката на ХС е добро химично състояние.

2.1.2. Подземни водни тела:

Предвидените дейности попадат в обхвата на ПВТ „Пукнатинни води в Пиринski блок“ с код BG4G1PzC2Pg019. Водното тяло е оценено в добро химично и количествено

състояние, общата му цел е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на добро количествено състояние

2.1.2.1. Състояние по последна годишна оценка:

Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2025 г., оценката на химичното състояние за ВТ е добро химично състояние.

2.2. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите

Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, а именно ПВТ „Пукнатинни води в Пиринski блок“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW1PZC2PG019.

2.3. Санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите:

Заустването, попада във пояс II на СОЗ около НМВ „Добринище“, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, определена със Заповед № РД-821/21.10.2014 г. на министъра на околната среда и водите.

2.4. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027г.) - и програмата от мерки:

В приложение 7.2.2. към Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за цитираното повърхностно водно тяло е заложена основна инвестиционна мярка, прехвърлена от втория ПУРБ в ПУРБ 2022-2027г. - „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, чрез „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е. ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки“ за гр. Добринище.

*По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела е налична в Приложение 7.2.2 ПоМ, ПУРБ 2022-2027г., публикуван на сайта на БДЗБР.

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, заложени в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027)

Дейностите, предмет на ИП, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ.

В ПУРН на ЗБР (2022–2027) (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН на ЗБР (2022-2027).

4. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

- Предвид изложеното в т.1 от настоящото становище, следва да бъде проведена процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 43110204/26.04.2023 г. за експлоатация на „Канализационна система на град Добринище“ . по отношение промяна на параметрите на заустваните отпадъчни води в издаденото разрешително, при спазване разпоредбите на Закона за водите и *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване па разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.* В информацията към заявлението да се посочат местата на отвеждане на дъждовни води;
- Във връзка с заложената мярка в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) с изпълнение на действието „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е. ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки“ за гр. Добринище и сроковете по чл. 11, ал.1 от *Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустувани във водни обекти*, според които отпадъчните води от агломерации между 2000 и 10 000 е.ж., които постъпват в канализационните мрежи, трябва преди заустването им във водните обекти да бъдат подложени на вторично или еквивалентно на него пречистване съобразно § 5 от Преходни и Заключителни разпоредби - до 31.XII. 2014 г., възложителят следва да предвиди изграждането на пречиствателно съоръжение. При проектиране на ПСОВ на населеното място, следва мястото на заустане да бъде ситуирано извън пояс II и III на СОЗ около НМВ „Добринище“, определена със Заповед № РД-821/21.10.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
- Съгласно чл. 143 от Закона заводите, за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.;
- Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост във II пояс на СОЗ, посочени в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 4 от настоящото становище и при спазване на индивидуалните емисионни ограничения на показателите на отпадъчните води.

6. Заключение: Предвид гореизложеното, представеното за разглеждане инвестиционно предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План

за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ (ПУРБ на ЗБР 2022–2027г.) и План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията в становището.

8.10.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA