



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Ниво на класификация 0
[TLP - WHITE]

21.10.2026 г.

X П-01-433-1/21.10.2026

Деловодител
Signed by: MIGLENA MITOVA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“, №1
гр. Благоевград

Относно: *Изразяване на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите по Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „СК-1“ и тръбен кладенец „ТК-2“ в поземлен имот с идентификатор 56126.142.28, местност „Караач“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на основание чл. 4а. ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, БДЗБР изразява следното становище:

1. Характеристика и цел на инвестиционното предложение, съгласно представената информация

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (ВС) - тръбен кладенец СК-1“ и тръбен кладенец „ТК-2“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56126.142.28 с обща площ 65199 м², местност „Караач“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, с цел водоснабдяване за „Други цели“ - поливане на зелени и тревни площи и оросяване на бетонови/асфалтови площадки на обект „Производствена база за студено металообработване“ на територията на поземлен имот с идентификатор 56126.142.28, местност „Караач“ по КККР на гр. Петрич. Поливането на зелените и тревни площи ще бъде сезонно в периода от 01.03 до 30.09 месец на годината (до 214 дни/год.), а оросяването на бетонираните/асфалтираните площи в имота, с цел обезпичаване и поддържане добро качество на атмосферния въздух, ще бъде целогодишно. Необходимите водни количества от водовземните съоръжения се предвижда да бъдат:

- Qср.год. др. цели = 4 163 м³/год. (СК-1) + 1 561 м³/год. (ТК-2) = 5 724 м³/год.
- Q ср.ден др. цели = 0,13 л/сек. (СК-1) + 0,05 л/сек. (за ТК-2) = 0,18 л/сек;
- (Q ср.ден = 80,4 м³/ден);

Водовземното съоръжение - тръбен кладенец „СК-1“ е с дълбочина 30 м, с географски координати: N: 41°24'59.071"; E: 23°12'33.954". Същото е собственост на фирма „Петра-БГ“ ЕООД и е вписано под №573/24.09.2007 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район (БДЗБР) по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като водовземането ще се извършва от подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“, с код BG4G000000Q001. Дружеството „ПЕТРА БГ“ ЕООД, продава поземлен имот с идентификатор 56126.142.25 с площ 15010 м² на дружество „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД.

Водовземните съоръжения - тръбен кладенец „ТК-2“ е с дълбочина 25,6 м и е изградено преди 2005 г., с географски координати: N: 41°25'02.086"; E: 23°12'34.054". Същото е собственост на фирма „ИГМ ТРЕЙД ЕООД и е вписано под №1290/28.02.2023 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район (БДЗБР) по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като водовземането ще се извършва от подземно водно тяло „Порови води в неоген - Струмешница“, с код BG4G000000N011.

Съгласно представената информация, не се предвижда да се образуват отпадъчни води.

2. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР (2022-2027)).

2.1. Засегнати подземни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

Водовземането от съществуващото водовземно съоръжение тръбен кладенец „СК-1“ ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“, с код BG4G000000Q001, а водовземането от съществуващия тръбен кладенец „ТК-2 ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в неоген - Струмешница“, с код BG4G000000N011. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027), водните тела са оценени в „лошо количествено състояние“ и „лошо химично състояние“. Поставените за тях цели са постигане на добро количествено състояние, както и предотвратяване на замърсяването и постигане на SKOC за добро химично състояние за показатели с отклонения и поддържане на непревишения на SKOC за показатели без отклонения. Разглежданите водни тела са определени в изключения от целите за достигане на добро количествено състояние по чл. 156в, т. 1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от РДВ за достигане на добро химично състояние до 2027 г.

Състояние, съгласно последната годишна оценка – 2025 г., водните тела запазват оценката си по химично състояние.

2.1.1. Информация за ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница“, с код BG4G000000Q001:

- общо разполагаеми ресурси – 179,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 65,517 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 2,1518 л/сек;
- експлоатационен индекс – 37,80 %;
- свободни водни количества – 111,331 л/сек;

2.1.2. Площ на землището на гр. Петрич, попадаща в ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница“, с код BG4G000000Q001 – 24,708918 км²;

- модул на оттока – 1,80 л/сек/км²;
- разполагаем ресурс на ПВТ в землището гр. Петрич – 44,48 л/сек.

2.1.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница”, с код BG4G000000Q001 в землището на гр. Петрич, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 55,431 л/сек:

- по издадени разрешителни – 45,686 л/сек.;
- по инвестиционни предложения – 9,745 л/сек.

2.1.4. Информация за ПВТ „Порови води в неоген - Струмешница”, с код BG4G000000N011:

- общо разполагаеми ресурси – 12,00 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 5,369 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 2,1518 л/сек;
- експлоатационен индекс – 48,66 %;
- свободни водни количества – 6,161 л/сек;

2.1.5. Площ на землището на гр. Петрич, попадаща в ПВТ „Порови води в неоген - Струмешница”, с код BG4G000000N011 – 34,955807 км²;

- модул на оттока – 0,10 л/сек/км²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището гр. Петрич – 3,50 л/сек.

2.1.6. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Порови води в неоген - Струмешница”, с код BG4G000000N011 в землището на гр. Петрич, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 4,895 л/сек:

- по издадени разрешителни – 3,979 л/сек.;
- по инвестиционни предложения – 0,916 л/сек.

2.1.7. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционните предложения замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване – В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.1.8. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземните водните тела, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. Натискът от предвиденото водовземане би могло да окаже влияние върху определеното лошо количествено състояние на подземните водни тела. На основание чл.46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване/изменение на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 60, чл.61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал.1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т.1 от Закона за водите.

2.1.9. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на дейностите не предполага пряко или непряко

отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница”, с код BG4G000000Q001 и „Порови води в неоген - Струмешница”, с код BG4G000000N011.

2.2. Засегнати повърхностни водни тела, състояние, определени екологични цели, последна налична годишна оценка и данните за влошаване или подобряване:

Инвестиционното предложение попада във водосбора на повърхностно водно тяло „р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма“ с код BG4ST400R1072. Тялото е определено в изключение за екологично състояние/потенциал по чл.156в, т. 1 (а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите. Поставената цел по екологично състояние е СКОС за умерено екологично състояние за показатели с отклонения. Поставената цел по химично състояние е прекратяване на замърсяването по приоритетните вещества, с установени отклонения от СКОС и предотвратяване на понататъшно влошаване.

2.3. Зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите:

Дейностите, предмет на ИП, попадат в границите на зона за защита на водите, по смисъла на чл. 119а от ЗВ, а именно:

- по чл. 119а, ал.1, т. 1 от ЗВ – зони за защита водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG4DGW000000Q001;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – попадат в границите на нитратно-уязвима зона „Югозападна зона“, определена със Заповед № РД-900/21.10.2024 г. на Министъра на околната среда и водите;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – попадат в границите на чувствителна зона „р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма“ с код BG4ST400R1072.

2.4. Санитарно-охранителни зони около водоземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоземните съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите:

Към настоящия момент, поземлен имот с идентификатор 56126.142.28, местност „Караач“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

2.5. Приложими мерки, ограничения и забрани по ПУРБ ЗБР за БУ (2022-2027) - и програмата от мерки:

В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложиени в ПУРБ на ЗБР (2022-2027).

3. Оценка на допустимостта на ИП спрямо План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027):

Дейностите, предмет на ИП, не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл.5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед №РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН на ЗБР (2022-2027).

4. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба.

➤ Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите; В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 50, ал.3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, еднолични търговци или регистрирани земеделски производители;

➤ Възложителят следва да подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – *Приложение №15*. Образец на заявлението за издаване на разрешително може да намерите на интернет страницата на дирекцията, а именно: www.wabd.bg/content/заявления-и-декларации/образци-на-заявления/.

➤ На основание чл.46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите;

➤ Съгласно чл. 163 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл.62 на ЗВ;

➤ Съгласно чл.116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите;

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – съгласно Регистрите на издадените разрешителни от БДЗБР от подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница”, с код BG4G000000Q001 има 39 бр. разрешителни за водовземане от подземни води, а от подземно водно тяло „Порови води в неоген -

Струмешиница”, с код BG4G000000N011 има 11 бр. разрешителни за водовземане от подземни води, издадени по реда на Закона за водите.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: С реализиране на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не се очаква негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на *Закона за водите* и условията, описани в настоящото становище.

7. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда. - Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

Заключение: Предвид гореизложеното, представеното за разглеждане инвестиционно предложение в допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ (ПУРБ на ЗБР 2022–2027г.) и План за управление на риска от наводнения на (ПУРН на ЗБР 2022–2027г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите.

21.10.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA