



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх. № РР-05-12/21.07.2026 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)23.09.2026 г., подадени от г-н П. Дангов, кмет на Община Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Бистрица

1. Цел на заявеното ползване – „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – техническо решение, след изпълнението на което ще се избегне подкопаването на речните брегове в участък от десния бряг на р. Бистрица, изграждане на подпорна стена и ограничаване на ерозионните процеси чрез облицоване дъното на участъка от реката“.

2. Воден обект – р. Бистрица, която е част от водосбора на водно тяло с код BG4ST600R1036 и наименование - „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: Заявление с вх. № РР-05-12/21.07.2026 г., подадено от кмета на Община Дупница, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Бистрица, с цел на ползване „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – техническо решение, след изпълнението на което ще се избегне подкопаването на речните брегове в участък от десния бряг на р. Бистрица, изграждане на подпорна стена и ограничаване на ерозионните процеси чрез облицоване дъното на участъка от реката.“

- Извършена е проверка на заявлението и приложенията към него, съгласно чл.61, ал.2 от Закона за водите и във връзка с чл. 28 от Наредбата за ползване на повърхностните води;

- Извършена е преценка № РР-05-ПР-82/30.09.2026 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3. Състояние на водното тяло: в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - водно тяло с код BG4ST600R1036 и наименование „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ е оценено в лошо екологично състояние и лошо химично състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027 г., недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи, недопускане влошаването на установените стойности за приоритетни вещества.

4. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) - В приложение 7.2.2. от Раздел VII *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностно водно тяло* „- „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели добро състояние за показатели с отклонения. Разписана е основна мярка с код UW_2 - изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система, вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки и допълваща мярка с код OS_3 - провеждане на проучвателен



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

мониторинг в повърхностни води за установяване на източниците на замърсяване с приоритетни и приоритетно опасни вещества и специфични замърсители във водни тела, след открити превишения на въпросните вещества в резултатите от националния мониторинг.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Съгласно изготвените проекти на картите на заплахата от наводнения, проектния участък, предмет на ИП попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Стената се предвижда да поеме само вертикален товар от покриването на реката, като за поемане на хоризонталните товари от воден и земен натиск се разчита на съществуващите към момента подпорни стени. Дъното на реката и новопроектираната стена са предвидени да се армират с двойна армировъчна мрежа, горна и долна (вътрешна и външна), съгласно приложени чертежи. Стената ще се изпълни с постоянна дебелина от 50см, като се предвижда да се фунда на новоизграденото дъно на реката. Трасето на новопроектираната стена следва коритото на р. Бистрица в разглеждания участък. При билото на стената се предвижда специален елемент – „корона“ за опора на носещите греди на покривната конструкция.. В долния и горния край се предвижда изпълнение на рисберма с минимална държина 5 м. Дъното на реката е оформено с двустранен напречен наклон от бреговете към оста на реката 5%. Светлата височина при оградните стени намалява от 6,52 м при КМ0+000 до 4,35 м при КМ0+0,70.

4. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил ЕКАТТЕ: 68789.

5. Проектни параметри на ползването: Разработения работен проект обхваща коритото и терена на р. Бистрица по течението (поземлен имот с идентификатор 68789.17.499 по Кадастралната карта на гр. Дупница). Общата дължина по оста на корекцията е 70,45м. Предвидената за изграждане нова подпорна стена ще се изпълни непосредствено пред съществуващата по десния бряг на реката

6.1. Условия на ползването:

- - Да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- Да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- При почистване на крайречна растителност, е необходимо в екипа да бъде включен и лесовъд, който да определи сроковете, методите и начините за премахването на дървесната

растителност;

- Продължителността на работните дейности следва да бъде възможно най-кратка;
- Дейностите следва да бъдат временно преустановени в случай на силни валежи и формиране на високи води. При това цялата техника, иззет и временно депониран в терасите наносен материал и растителност трябва да бъдат своевременно транспортирани извън очакваната зона на заливане. Иззетият от речното корито материал следва да се транспортира и депонира извън зоната на заливане, за да се избегне връщането му обратно в речното корито при високи води. Депонирането на иззетия материал в райони със значителен потенциален риск от наводнения не следва да се допуска;
- Да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване в повърхностните водни тела и предотвратяване на промени в хидроморфологичното състояние;
- Забранява се намаляването на проводимостта на речните легла; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

6.10.2026 г.

X

Стоянка Манолева

Директор на БДЗБР

Signed by: STOYANKA MANOLEVA