



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-17-51/03.10.2025 г. на БДЗБР, подадено от кмета на Община Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41590278/31.08.2023 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

1. Изменението на разрешителното се отнася до промяна в параметрите на разрешеното водовземане, което е свързано с поливане на тревните площи на стадион „Рилци“ намиращ се в поземлен имот с идентификатор 62699.501.639 и допълнително поливане на зелени тревни площи разположени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.532 по КККР на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ:

Параметри на разрешеното водовземане:	Съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590278/31.08.2023 г	Искани изменения
а) Разрешен средноденоношен дебит:	Общо Qпр. ср. дн. = 0,26 л/сек <u>ТК - 1</u> Qпр. ср. дн. = 0.13 л/сек <u>ТК - 2</u> Qпр. ср. дн. = 0.13 л/сек	Общо Qпр. ср. дн. = 0,68 л/сек <u>ТК - 1</u> Qпр. ср. дн. = 0.26 л/сек <u>ТК - 2</u> Qпр. ср. дн. = 0.42 л/сек
б) Разрешен максимален дебит /време за черпене:	Общо Qпр. макс. = 6,66 л/сек <u>ТК - 1</u> - Qпр. макс. = 3,33 л/сек - Време за черпене 56 мин. <u>ТК - 2</u> - Qпр. макс. = 3,33 л/сек - Време за черпене 56 мин.	Общо Qпр. макс. = 6,66 л/сек <u>ТК - 1</u> - Qпр. макс. = 3,33 л/сек - Време за черпене 190 мин. <u>ТК - 2</u> - Qпр. макс. = 3,33 л/сек - Време за черпене 305 мин.
в) Разрешен годишен воден обем:	Общо 8212,5 м ³ /Год ТК - 1 - 4106,25 м ³ /Год ТК - 2 - 4106.25 м ³ /Год	Общо 21465,00 м ³ /Год ТК - 1 - 8133,5 м ³ /Год ТК - 2 - 13331.5 м ³ /Год

ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	6159,38 м ³ /год	16100 м ³ /год
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За водоснабдяване за други цели - поливане тревните площи - 8212,5 м ³ /год	За водоснабдяване за други цели: – поливане тревните площи на стадион „Рилци“ до 16 425,00 м ³ /год – поливане на зелените и тревни площи по уличната регулационна мрежа около стадиона до 5040,00 м ³ /год
Обект на водоснабдяване:	Поливане на тревни площи на стадион „Рилци“ в ПИ 62699.501.639 по КККР на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград.	Поливане на тревни площи на стадион „Рилци“ в ПИ 62699.501.639 и тревни площи разположени в ПИ 62699.501.532 по КККР на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

2. Останалите раздели в Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590278/31.08.2023 г. издадено от Директора на БДЗБР, подлежащо на публично обявление, не се променят.

3. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2. възразят срещу изменението на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

4. Възражения и предложения за условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ гр. Благоевград – 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

1.10.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA