

| № по ред | Код на подземното водно тяло | Наименование на подземното водно тяло | Естествени ресурси, л/сек | Необходими за екосистемите водни количества, л/сек | Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло, л/сек |
|----------|------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 12 | BG4G000000N012 | Порови води в неоген - Сандански | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| 13 | BG4G000000N013 | Порови води в неоген - Симитли | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 14 | BG4G000000N014 | Порови води в неоген - Благоевград | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 15 | BG4G000000N015 | Порови води в неоген - Брезник - Земен | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 16 | BG4G000000N016 | Порови води в неоген - Разлог | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 17 | BG4G000000N017 | Порови води в неоген - Гоце Делчев | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 18 | BG4G00001Pg018 | Порово-пукнатинни води в палеоген Гоце Делчев | 194,00 | 2,80 | 191,20 |
| 19 | BG4G00001Pg038 | Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина | 52,00 | 3,60 | 48,40 |
| 20 | BG4G00001Pg039 | Пукнатинно-порови води в Осоговски палеогенски вулканогенно-седиментен комплекс | 37,00 | 2,80 | 34,20 |
| 21 | BG4G00001Pg138 | Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина | 185,00 | 16,80 | 168,20 |
| 22 | BG4G00001Pg238 | Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина | 35,00 | 6,80 | 28,20 |
| 23 | BG4G1PzC2Pg019 | Пукнатинни води в Пирински блок | 941,00 | 68,80 | 872,20 |

| № по ред | Код на подземното водно тяло | Наименование на подземното водно тяло | Естествени ресурси, л/сек | Необходими за екосистемите водни количества, л/сек | Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло, л/сек |
|----------|------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 24 | BG4G001PzC2021 | Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон | 2 058,00 | 131,20 | 1 926,80 |
| 25 | BG4G001PtPz025 | Пукнатинни води в Беласишки метаморфити | 80,00 | 8,80 | 71,20 |
| 26 | BG4G001PtPz026 | Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Западнородопски метаморфити, Барутин-буйновски интрузив | 1 389,00 | 70,80 | 1 318,20 |
| 27 | BG4G001PtPz027 | Пукнатинни води във Верила-Витошки блок | 178,00 | 30,00 | 148,00 |
| 28 | BG4G001PtPz125 | Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити | 1 525,00 | 101,60 | 1 423,40 |
| 29 | BG4G001T2T3029 | Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов басейн | 683,00 | 18,90 | 664,10 |
| 30 | BG4G0001Pt1030 | Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн | 1 258,00 | 67,95 | 1 190,05 |
| 31 | BG4G00001T2035 | Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолски карстов басейн | 336,00 | 4,50 | 331,50 |
| 32 | BG4G0001Pt1036 | Пукнатинно-карстови води в Гоцделчевски карстов басейн, Тешовски плутон | 1 631,00 | 108,00 | 1 523,00 |
| 33 | BG4G00T2T3028 | Карстови води в Земенски карстов басейн | 438,00 | 44,20 | 393,80 |
| 34 | BG4G000Pt3031 | Карстови води в Разложки карстов басейн | 997,00 | 30,70 | 966,30 |

| № по ред | Код на подземното водно тяло | Наименование на подземното водно тяло | Естествени ресурси, л/сек | Необходими за екосистемите водни количества, л/сек | Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло, л/сек |
|----------|------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 35 | BG4G000P13032 | Карстови води в Влахински карстов басейн | 60,00 | 3,60 | 56,40 |
| 36 | BG4G00T1T2033 | Карстови води в Логодашки карстов басейн | 66,00 | 4,70 | 61,30 |
| 37 | BG4G00T1T2034 | Карстови води в Смоличенски карстов басейн | 38,00 | 1,60 | 36,40 |
| 38 | BG4G1T1T2T3037 | Карстови води в Голобърдовски карстов басейн | 538,00 | 54,60 | 483,40 |