



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № РР-01-89/.....16-05.....2018 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ
бул. „Свобода“ № 14
гр. Сандански, 2800

Относно: *Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОТЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление с вх. № РР-01-89/12.04.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция

„Западнобеломорски район“

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ

№ РД-05-38.....16.05.2018





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „ПИРИНПЛОД - ЛЕВУНОВО“ ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: самостотелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в обект „Оранжерии“, изградени в имот с идентификатор 43243.73.13, м. „Банята“, с. Левуново, община Сандански

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в неоген - Сандански” – BG4G000000N012.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец СК, изграден в имот с идентификатор 43243.73.13, м. „Банята“, с. Левуново, община Сандански. Водовземното съоръжение има следната конструкция: тръбен кладенец СК с дълбочина 27,00 м; диаметър на обсаждане с PVC тръби – Ø 250/14 мм; водоприемна част разположена в интервала от 4,00 м до 24,00 м, представляваща перфорирани PVC тръби с размер на слота 200/4 и обща надупченост 5%; утайник от плътни PVC тръби в интервала от 24,00 м до 27,00 м. В задтръбното пространство от 0,00 м до 27,00 м е изпълнена гравийна засипка с чакъл с фракция от 5-20 мм. Тръбният кладенец е оборудван с потопяема помпа Calpeda 4SD 15/12 с максимален дебит–3,90 л/сек и напор 17,00 м, спусната на дълбочина 15,00 м.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, ЕКАТТЕ 43243

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 61,1 м³/дн.
 годишно 22 300,00 м³/г.
 средноденонощно - 0,71 л/сек.

б) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява:

 дневно – 61,1 м³/дн.
 годишно 22 300,00 м³/г.
 средноденонощно - 0,71 л/сек.

в) максимално допустимото понижение при средноденонощен дебит на черпене 0,71 л/сек – 3,69 м;

6. Условиата, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;
б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане.

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

д) Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

е) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

ж) Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените.

з) При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.

и) Задължение за прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове.

й) Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води.

к) Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

л) Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми;

м) Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;

н) Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

о) Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „н“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

п) Разрешителното се отнема при нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения).

р) Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

с) Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79 а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция

Съгласно заповед за заместване

№ РД-05-38 12.02.2018

