



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № П-01-274(4)/09.08.....2018 г.

**ДО**  
**Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ -**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК**

ул. „Благоей Гебрев“ №15, ет.1  
гр. Перник 2304

**Относно:** Проект на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ на имот с номер ПИ №000017, местност „Дъсчанин мост“, землище на с. Трекляно, община Трекляно за промяна предназначението на имота с цел изграждане на рибно стопанство

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,**

След преглед на представената от Вас допълнителна информация, относно гореописаният ПУП-ПЗ и съгласно критериите на чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че същият е допустим спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР, при спазване разпоредбите на Закона за водите и определени условия описани в т. 2, т. 3, т. 5 и т. 7 от настоящото становище.

1. С проектът ПУП- ПЗ на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с номер ПИ №000017, местност „Дъсчанин мост“, землище на с. Трекляно, община Трекляно се предвижда промяна предназначението на имота от „земеделска земя“ в устройствена зоана „предимно производствена“, с цел изграждане на рибно стопанство. Възложителят има намерие за изграждане на сграда за пречистване на отпадъчните води от водните басейни, където ще се отглежда рибата и едноетажно помещение за складови нужди. Захранването на имота с питейна вода, ще се осъществи от обществената водопроводна мрежа, за което е представено съгласувателно становище от „Кюстендилска вода“ ЕООД. Битовите отпадъчни води, ще се отвеждат в предвидена за изграждане водоплътна изгребна яма

2. След промяна на предназначението на имота, Възложителят предвижда изграждане на осем броя басейни, с общ капацитет – 794,50 куб.м за отглеждане на американска дъгова пъстърва. Басейните ще се захранват с вода от река Треклянска. След преминаването през басейните, водата ще преминава през пречиствателно съоръжение и ще се връща обратно в реката. Представени са географски координати на мястото на водоземане и мястото на отвеждане на отпадъчните води от рибовъдните басейни.

Река Треклянска е част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ST800R016 „р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите до вливане в р. Струма“. Водното тяло е оценено в „добро екологично състояние“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021 г.), поставената цел е „опазване на доброто състояние“, чрез прилагане на определени мерки и действия за изпълнението им.

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно: чл. 119а, ал. 1, т.5 от Закона за водите-защитена зона „Земен“, с код BG0001012 за опазване на природните местообитания.

4. Към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони, изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР: В приложение 7.2.г. от Раздел VII „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за водното тяло с код BG4ST800R016 „р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите до вливане в р. Струма“ са разписани мерки основни и допълващи мерки, с които се цели запазване на „доброто екологично състояние“: 1) Изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от мерки; 2) Възстановяване на целевите рибни видове за опазване в ЗЗ; 3) Премахване на налични сметища на брега и в коритото на реката, с цел подобряване състоянието на природното местообитание за частта от ВТ, попадаща в границите на ЗЗ „Земен“.

6. Мерки в ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР: Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН Приложение 4. „Програма от мерки“ е разработена програма и предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите предмет на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите. В случая следва да се вземат предвид и разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.
- За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на



водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изискванията на възвратими води. Изискванията за провеждане на мониторинг на водите на вход и изход на рибното стопанство се залагат в разрешителното за водовземане.

- Да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смески за хранене.
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване.
- Необходимо е при проектиране и изграждане на изгребната яма да се спазват съществуващите нормативни изисквания на ЗУТ. Тя трябва да бъде водопълтна, без преливник и да не позволява просмукване на отпадъчни води в подземното водно тяло. За почистване на съоръжението е необходимо сключане на договор с „ВиК“ оператор на обособената територия. Копие от договора се представя в БДЗБР.
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

8. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми- Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

С уважение,

чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**

*Директор на Басейнова дирекция*

*Западнобеломорски район - Благоевград*



U