



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изм. № П-01-318/23-11.....2017 г.

ДО

Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет. 1
гр. Перник, 2304

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „ Проект на ПУП-ПЗ на ПИ 005024, местност „Вейнико“, по КВС на с.Блатино, община Дупница за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение „автокъща“, с Възложител Стоян Данаилов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

В отговор на писмо с Ваш изх. № 94-00-583/15.11.2017 г. и постъпила допълнителна информация за гореописаното инвестиционно предложение и на основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т.4, т.5, т.8 и т. 10 от настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор № 005024, местност „Вейнико“, землище на с. Блатино, с цел установяване на териториално-устройствена зона от разновидност „обществено-обслужващо предназначение - автокъща“. Имотът е с площ 4000 кв.м. и в него се предвижда изграждане на площадка за автокъща.

2. В представената допълнителна информация, Възложителят посочва, че водоснабдяването на обекта с вода за поливни нужди ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващ водопровод, чрез изграждане на отклонение от дюкер Д1, с точка на присъединяване РШ 25. Представено е становище от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места с изх. №68/20.03.2017г. за потвърждаване на техническата възможност за захранване на имота с вода. За изграждане на отклонението от съществуващия водопровод собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места през имоти № 000216, 000014 и 005058-общинска собственост е представено Решение №39 на Общински съвет, гр.Дупница, относно Разрешение за изработването на проект на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за посочения имот. За питейни нужди ще се ползва бутилирана вода. За промишлени нужди за предвидената за изграждане автокъща ще се изгради собствен водоизточник – сондажен кладенец с дълбочина около 15м.

3. Отпадъчните води от имота ще бъдат отвеждани, чрез площадкова канализация, в изгребна яма. За отпадъчните води от площадката е предвидено пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител), преди заустване на водите в изгребната яма. Същата следва да бъде водооплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните

изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията. За изгребването и отвеждането на отпадъчните води от изгребната яма е необходимо сключване на предварителен договор с лицензиран оператор и /или друг стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води. Копие от същия се представя в БД „ЗБР“.

4. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q005 - “Порови води в кватернер – Дупница”, оценено в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района: За подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Дупница” към 31.12.2016г.:

- общо разполагаеми ресурси – 280,98 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 9,12 l/s;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 11,8 l/s;
- свободните водни количества – 260,06 l/s.

4.2. Площ на землището на с.Блатино, община Дупница, попадаща в ПВТ „Порови води в Кватернер-Дупница ” – 2,045 km²;

- модул на оттока на тялото – 2,40 l/s.km²;
- разполагаем ресурс – 38,68 l/s.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Дупница”, в землището на с.Блатино - 0 l/s.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ.

5. Имот № 005024 попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4G000000Q005 – „Порови води в Кватернер – Дупница”.

6. Имотът, в който се предвижда да се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

7. Имотът, в който се предвижда да се осъществяват всички дейности, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Дупница“, в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и количествено състояние на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води. Разписани са и общи мерки, които ще се прилагат и за подземни и повърхностни водни тела: Заплащане на такси за замърсяване от отпадъчни води от промишлеността с отчитане на броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества и други.

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови съоръжения, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите. В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл.50, ал.3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.
- Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места се забранява изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и **селищните пречиствателни станции на:** 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци; 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения; 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати; 4. киселини и основи; 5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция

„Западнобеломорски район

