



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
“Басейнова дирекция Западнобеломорски район”

Изх. № П-01-233/11.09.....2017 г.
гр.Благоевград

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода” № 1
гр. Благоевград, 2700

Ваш изх. № 2067(6)/31.08.2017г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за “Изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлен имот № 029037 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев”, с възложител „Веселин Заранков“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на **Закона за водите и условията, описани в т. 9 от настоящото становище.**

1. Предмет на разглежданото инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлен имот № 029037 с площ 6785 кв.м в землището на с. Борово, община Гоце Делчев. Предвижда се да се изгради едно метално хале със застроена площ от 1440 кв. м., склад с площ от 200 кв.м, офис помещения със стаи за почивка, тоалетни бани и други необходими помещения с площ от 100 кв.метра. Останалата част от халето ще представлява една част, която ще е с площ от 1140 кв. м., където ще се преработват плодовете и зеленчуците. Проектният производствен капацитет на предприятието за консервиране на плодове и зеленчуци е: консерви - 7 т/дн, а за сокове – 10000 л/дн.

2. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода. За водоснабдяването на обекта се предвижда монтиране на цистерна за вода, която периодично ще се пълни от водоснабдителната система на с. Борово, за което е представен договор за зареждане на цистерна с вода за битови нужди с „ВиК“ ЕООД Благоевград. В договора е посочено, че след постъпване на водата в цистерната, собственост на възложителя, „ВиК“ ЕООД

Благоевград не носи отговорност за качеството на същата.

3. Битовите отпадъчни води в размер на 5 куб. м месечно и технологичните отпадъчни води от дейността на обекта в размер на около 30 куб. м на месец се предвижда да се отвеждат в три водоопълтни изгребни ями с капацитет на всяка 15 м³. Възложителят предвижда изграждане на отделна канализационна мрежа за технологичните води и монтиране на съоръжение (утайник) за пречистването им преди отвеждането им в два броя изгребни ями. Необходимо е технологичните отпадъчни води да бъдат пречиствани в локално пречиствателно съоръжение, преди отвеждането им в изгребните ями, с оглед максимално допустимите концентрации на веществата в тях да не превишават определените в Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

За изгребване и транспортиране на отпадъчните води до ГПСОВ – Разлог е представен договор с „ДЖИ ПИ-КЛИИН“ ЕООД.

4. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло “Порови води в кватернер – Гоце Делчев” с код BG4G000000Q009, оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус, поради което за него в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) не са разписани конкретни забрани. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

5. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитена зона за опазване на дивите птици „Места“ с уникален код BG0002076;
- по чл.119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло“Порови води в кватернер – Гоце Делчев” с код на зоната BG4DGW000000Q009.

6. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ - в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) - не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности. В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто състояние на водното тяло: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; 3) Опазване на количественото състояние на подземните води и други (*подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“*).

8. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) –

➤ Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1, т. 4 от *Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.)* стойностите на показателите по приложение № 1 от същата Наредба трябва бъдат спазени за водата в обекти за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл.

➤ Съгласно чл. 5, ал. 2 от *Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места* се забранява изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на: 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци; 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения; 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати; 4. киселини и основи; 5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

➤ Необходимо е технологичните отпадъчни води да бъдат пречиствани в локално пречиствателно съоръжение, преди отвеждането им в изгребните ями, с оглед максимално допустимите концентрации на веществата в тях да не превишават определените в Приложение № 2 към чл. 6 на *Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*.

➤ Предвидените за изграждане изгребни ями следва да бъдат водоплътни, без преливник и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие – реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окажат негативно влияние върху състоянието на водните тела, при спазване разпоредбите на Закона за водите и нормативната база към него и условията, описани в т.9 от настоящето писмо.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
"Западнобеломорски район"

