



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-264 (6)/26.07.....2018 г.

ДО

Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ -
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК

ул. „Благоей Гебрев“ № 15, ет.1
гр. Перник 2304

Относно: *Инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностни води чрез изграждане на речно водохващане с утайник и тръбопровод в ПИ №35835.100.32 в землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил., с възложител „Интерфиш“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

След преглед на представената от Вас допълнителна информация, относно гореописаното инвестиционно предложение и съгласно критериите на чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР, при спазване разпоредбите на Закона за водите и определени условия описани в т. 3, т. 4, т. 6 и т. 8 от настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни води, чрез изграждане на речно водохващане с утайник и тръбопровод в ПИ №35835.100.32 в землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил и е ново инвестиционно предложение, свързано с резервно водоснабдяване на съществуващо рибовъдно стопанство собственост на „Интерфиш“ ЕООД разположено в имот ПИ №35835.100.32 в землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил. Обектът е съществуващ, за което са представени договори за отдаване под наем на възложителя „Интерфиш“ ООД за временно и безвъзмездно ползване на обект „Рибовъден обект за пъстърва“ с ветеринарен номер рег. №2568-0052, представляващ масивна сграда в която са изградени три броя рибарници и люпилня с капацитет 3000 куб.м. и капацитет 200 000 броя зарибителен материал, заедно с агрегати за ареиране на водата, захранени от естествен водоизточник. При справка с наличната информация в БДЗБР, става ясно, че инвестиционното предложение не е разглеждано и оценено от страна на БДЗБР. За водоснабдяването на рибовъдното стопанство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район е издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения №41560003/06.02.2017 г.

2. Възложителят посочва, че през последните години подземните води (дренажни води от минна галерия), които се използват за водоснабдяване на рибовъдната ферма намаляват и това налага необходимостта от водоземане от друг повърхностен водоизточник. Предвижда се речното водохващане да се изгради на р. Главна (приток на р. Бистрица) на кота 1490 м и географски координати: N - 42° 11' 11,09", E - 22° 30' 56,74". Съоръжението представлява бетонов яз в границите на реката с височина 1,0 м и дължина 5,0 м с вграден савак за промиване на натрупане наноси пред яза и каскаден рибен проход в лявата част на яза. В дясната част на яза ще се изгради водоземен отвор с дънен праг и савак, от който започва тръбопровод от полиетиленови тръби с диаметър ф 200. След тръбопровода ще бъде изграден стоманобетонов утайник, в който ще се извършва утаяването на водите на р. Главна. От утайника продължава тръбопровод с диаметър ф 160 мм, който довежда водите до рибовъдното стопанство. Общата дължина на тръбопроводите от водохващането до рибовъдното стопанство, които ще се изградят е 450 м. Утайника и тръбопровод ще се изградят в ПИ №35835.100.32 в землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил. Водното количество, за което ще се оразмери водоземното съоръжение е до 40 л/сек и годишен воден обем 1 261 440 куб.м., в случай, че подземният водоизточник напълно спре. В случай, че дебитът на подземния водоизточник намалее частично от повърхностните води ще се използват само водни количества за допълване до необходимите 40 л/сек. Възложителят посочва, че на обекта няма да се образуват нови отпадъчни води от дейността на рибовъдното стопанство. За отвеждане на отпадъчните води от рибовъдното стопанство е изградена канализация за заустване във воден обект, като количеството на отпадъчните води е аналогично на това, ползвано за водоснабдяването на рибовъдното стопанство.

3. За изграждане на водохващането е необходима площ от 40 кв.м в границите на воден обект р. Главна, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ST700R1220 - „р.Соволянска Бистрица от изворите до кота 1195м.“. Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016–2021 г.), водното тяло е оценено в „добро екологично състояние“. Поставената цел за него е „опазване на доброто състояние спрямо целите на определяне на ЗЗВ ПБВ и предотвратяване влошаването“. Следва да се има предвид също, че съгласно приложение 3.1.а от Раздел III- Регистър на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за ЗБР в ПУРБ (2016 – 2021 г.) цитираното водно тяло е определено като зона за защита на водите, предназначена за питейно - битово водоснабдяване. Съгласно разпоредбите на чл. 119а, ал. 1 зоните за защита на водите са територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите - защитена зона „Осогово“, с код BG0002079 за опазване на дивите птици и защитена зона „Осоговска планина“, с код BG0001011, за опазване на природните местообитания.

5. Към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони, изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР – В приложение 7.2.г. от Раздел VII - Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда е разписана нова мярка: Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за

определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ). Цитираното Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. За зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, дейностите, свързани с отглеждането на аквакултури са определени като „Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (в процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода“; Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. Разписана е и основна мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“, която е планирана за всички водни тела в териториалния обхват на БДЗБР чрез прилагане на следното действие „Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“ и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БД ЗБР). Като допълваща мярка съгласно Становище по ЕО № 4-2/2016 г. на ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР се предвижда - Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) – риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение.

7. Мерки в ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР – имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146 г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите предмет на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
- За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изискванията на възвратими води. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване: „Не се счита за заустване на отпадъчни води изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети“. В случай, че резултатите от проведения мониторинг покажат несъответствие по показателите за водите,

