



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

Изх. № П-01-65/...03.07.2018г.

гр. Благоевград

ДО

Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци и добив на подземни води в поземлен имот № 78625.501.1, землище на с.Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител ЗП Георги Радински*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

В отговор на писмо с ваш изх. № 568(4)/21.03.2018г. и представена допълнителна информация относно гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с чл.4а, ал.2 от *Наредба условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС)*, Ви уведомявам, че същото е допустимо, спрямо целите и мерките, заложени в ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.4, т. 5, т.6, т.9 и т.11 от настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци и добив на подземни води в поземлен имот № 78625.501.1, землище на с.Цървище, община Кочериново, област Кюстендил. Ще бъде изградено производствено помещение с площ 150 кв.м. и навес за складиране на постъпващите за преработка плодове. Капацитетът на цеха е преработка на два тона череши дневно.

2. За водоснабдяване на обекта се предвижда изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 10 м., с необходимо годишно количество за задоволяване нуждите на обекта до 96 куб.м/год. Инвестиционното предложение е за изграждане на предприятие от хранително – вкусовата промишленост, за което е необходимо доставяната вода да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2011г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*. Представено е становище от „Кюстендилска вода“ ЕООД, че посоченият имот не може да се захрани с вода за питейно-битови нужди, поради това че дружеството не експлоатира водопроводи и съоръжения и водоизточници на територията на селището.

3. Възложителят посочва, че ще се генерират сезонно битови отпадъчни води с количество до 0,45 куб.м/ден и производствени отпадъчни води до 1,0 куб.м/ден. Отпадъчните води ще се пречистват чрез ЛПСОВ и ще се заузват в наблизо преминаващо дере. Представени са географски координати на мястото на заузване във водния обект.

4. Имотът, в който ще се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло – „Пукнатинни води във Влахинско-

огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ в „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за цитираното тяло е поддържане на доброто състояние, чрез недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на количественото състояние на всички подземни водни тела.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 :

- разполагаеми ресурси - 886,44 l/s;
- черпени водни количества – 26,79 l/s;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 18,37 l/s;
- свободни водни количества - 841,28 l/s.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение:

- площ на землището на с.Цървище, община Кочериново, попадаща в това ПВТ – 0,84 кв. km ;
- модул на оттока за „Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 – 0,29 l/s.km²;
- разполагаем ресурс в землището на с.Цървище, община Кочериново – 0,243 l/s.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и изчислен експлоатационен индекс - За подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 – 0л/c.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: Съгласно информацията, представена в т. 3 от настоящото становище - подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС и ПЗ за никой от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито един от замърсяващите вещества.

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за доброто количествено и доброто химично състояние на ПВТ.

5. Посоченият имот, в който ще се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло – „Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити”.

6. Предвижда се водоприемник на отпадъчните води да бъде безименно дере, което е част от водно тяло с код BG4ST500R040 - р.Копривен от изворите до влигане в р.Струма. В актуализирания ПУРБ на „ЗБР“ за втория планов период 2016-2021г., тялото е оценено в „добро“ състояние, като поставената екологична цел за него е опазване на доброто състояние

и предотвратяване влошаването, чрез прилагане на административна мярка - Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито.

7. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

8. Към настоящия момент имотът, в който ще се реализират дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

9. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „*Пукнатинни води във Влахинско-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити*“ в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели невлошаване състоянието на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб. м год; Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год; Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво. За посоченото повърхностно водно тяло с код BG4ST500R040 - *р.Копривен от изворите до вливане в р.Струма* е записана административна мярка - Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито.

10. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

11. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) :

- За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл.44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл.46, ал.6 от същия закон. Инвестиционното предложение е за изграждане на предприятие от хранително – вкусовата промишленост, за което е необходимо доставяната вода да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2011г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

Тъй като, водите от предвидения за изграждане водоизточник се използват за питейно-битово водоснабдяване на обекта е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2011г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*;

- необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация*

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

В случай, че не могат да бъдат изпълнени тези две условия, ползването на вода за питейно-битови нужди от предвидения за изграждане водоизточник се определя като недопустимо.

- За реализиране на инвестиционното предложение и свързаните с него дейности е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
- В изпълнение на разпоредбите на чл.156а, ал.1 от Закона за водите следва на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностните води от замърсяване;
- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл.2, ал.7, т.2 и т.10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район”

